




ТОВАРЫ ДЛЯ РЫБАЛКИ

# КАТАЛОГ

# 2024

ЛЕТО



## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ЛЕСКА ШНУРЫ

- 2 Леска монофильная
- 6 Леска флюорокарбон
- 9 Плетеные шнуры

### КРЮЧКИ

- 11 Крючки KOI
- 26 Крючки NAMAzu

### СПИННИНГИ И УДИЛИЩА

- 28 Спиннинги штекерные
- 33 Спиннинги телескопические
- 35 Фидерные удилища
- 37 Болонские удилища
- 38 Маховые удилища.
- 39 Хлысты карбоновые для спиннингов
- 39 Квивертипы

### КАТУШКИ

- 40 Безынерционные катушки
- 44 Ручки для катушек
- 45 Проводочные катушки

### ВОБЛЕРЫ

- 46 Minnow
- 52 Crank
- 55 Fat
- 56 Top water
- 57 Shad
- 58 Swimbait
- 59 Раттлины

### БЛЕСНЫ

- 62 Спиннербейты
- 63 Вращающиеся
- 64 Колеблющиеся
- 66 Незацепляйки
- 67 Шумовые
- 68 Блесны-цикады
- 68 Хорватское яйцо
- 69 Тейлспиннеры

### ЛЯГУШКИ И МЫШИ

- 70 Лягушки- и мыши-незацепляйки
- 71 Лягушки-незацепляйка с лапками
- 71 Лягушки-незацепляйка с лепестком

### МЯГКИЕ ПРИМАНКИ YAMAN

- 72 Силиконовые приманки
- 82 Мандулы
- 83 Джиг-стримеры
- 84 Поролоновые приманки

### ПОПЛАВКИ

- 86 Для «глухой оснастки» NAMAzu
- 89 Скользящие NAMAzu

- 91 Живцовые NAMAzu
- 94 Waggler NAMAzu
- 95 Бомбарды NAMAzu
- 96 Полиуретановые YAMAN
- 102 Поплавки из пенопласта YAMAN

### МОРМЫШКИ

- 104 Летние паяные
- 105 Мотовила. Сторожки
- 106 Груза
- 112 Кормушки
- 114 Элементы оснастки YAMAN
- 115 Кружки рыболовные. Оснастки фидерные
- 118 Поводки, поводковый материал
- 121 Элементы оснастки NAMAzu

### САДКИ, ПОДСАЧЕКИ

- 126 Мордушки
- 126 Пауки для малька
- 126 Раколовки
- 127 Садки, сушилки для рыбы
- 128 Подсачеки и комплектующие для них

### АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РЫБОЛОВНЫЕ

- 130 Захваты (LipGrip), зевники, экстракторы
- 132 Рыболовные инструменты
- 132 Инструменты для монтажей
- 134 Весы-кантер. Квоки
- 135 Куканы
- 136 Гребенки и насадки фидерные.
- 136 Стойка телескопическая. Держатели удилищ
- 137 Тренога фидерная телескопическая
- 138 Подставки для удочек. Сигнализаторы. Бубенчики

### ФОРЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА TROUT IN ACTION

- 140 Блесны
- 148 Сумки-кан. Ведро с крышкой для рыбы
- 150 Чехлы для катушек, тубусы, чехлы для удилищ
- 151 Гермомешки и гермосумки
- 152 Сумки рыболовные СЛЕДОПЫТ
- 154 Сумки рыболовные YAMAN
- 156 Коробки и ящики рыболовные
- 160 Аксессуары для лодок
- 163 Сапоги забродные, полукомбинезоны, комбинезоны
- 163 Зонты рыболовные
- 164 Жилеты страховочные
- 165 Жилеты рыболовные
- 166 Ароматизаторы и прикормка
- 167 Дровяные печи
- 168 Рекламные материалы и торговое оборудование



### ELECTRO WAVE

В результате многолетних разработок технологами SHIISAIDO изобретена совершенная леска для работы на спиннинге. Леска превосходно подходит спортсменам-профессионалам, а также любителям спиннинговой ловли. Химическое воздействие на молекулярном уровне обеспечило отсутствие недостатков, а благодаря покрытию *Slip-touch* леска легко скользит по пропускным кольцам и обеспечивает максимально дальний заброс даже самых легких приманок. Вся серия **Classic S-line** имеет отличные качественные характеристики, предъявляемые при спиннинговой ловле, и высокую износостойкость. Данная модель выпускается в катушках по 100 метров.



**S** Classic  
S-LINE



L – 100 м  
желтая

артикул	mm	kg	lbs
SSE100-0,128	0.128	1.29	3
SSE100-0,148	0.148	1.72	4
SSE100-0,165	0.165	2.16	5
SSE100-0,181	0.181	2.59	6
SSE100-0,203	0.203	3.2	7
SSE100-0,234	0.234	4.09	9
SSE100-0,261	0.261	5.12	11
SSE100-0,286	0.286	6.01	13
SSE100-0,309	0.309	7.01	15
SSE100-0,331	0.331	7.83	17
SSE100-0,37	0.37	9.68	21
SSE100-0,405	0.405	11.48	25

### FANTAJI

Тонущая леска линии **FSD-class** разработана специально для любительской или профессиональной ловли на фидер. Варианты цветов: черно-зеленый и угольно-черный. Технология производства позволила увеличить в 2 раза износостойкость на узлах и усилить водоотталкивающие свойства лески. Вся серия имеет низкую память и чрезвычайно устойчива к химическому и физическому агрессивному воздействию.

L – 100 м – угольно-черная  
L – 150 м – черно-зеленая



**FSD**  
class



артикул	mm	kg	lbs
SFF100-0,181B / SFF150-0,181	0.181	2.59	6
SFF100-0,203B / SFF150-0,203	0.203	3.2	7
SFF100-0,234B / SFF150-0,234	0.234	4.09	9
SFF100-0,261B / SFF150-0,261	0.261	5.12	11
SFF100-0,286B / SFF150-0,286	0.286	6.01	13
SFF100-0,309B / SFF150-0,309	0.309	7.01	15
SFF100-0,331B / SFF150-0,331	0.331	7.83	17
SFF100-0,37B / SFF150-0,37	0.37	9.68	21
SFF100-0,405B	0.405	11.48	25
SFF100-0,437B	0.437	13.29	29
SFF100-0,467B	0.467	14.99	33
SFF100-0,496B	0.496	16.85	37

### GOSUTO

Медленно тонущая леска серии **Match Revolution** произведена по особой японской технологии специально для ловли рыбы на поплавочную снасть. Леска 100 % откалибрована по всей длине, имеет абсолютно круглое сечение и точно выверенный диаметр. А специальное покрытие *Slip-touch* способствует более дальнему забросу. GOSUTO хорошо амортизирует рывки рыбы, обладает минимальным коэффициентом растяжимости, а также сохраняет прочность на узле. Вся серия имеет минимальную память и устойчива к воздействию агрессивных сред.



**MATCH**  
revolution  
series



L – 100 м  
темно-коричневая

артикул	mm	kg	lbs
SMAG100-0,128	0.128	1.29	3
SMAG100-0,148	0.148	1.72	4
SMAG100-0,165	0.165	2.16	5
SMAG100-0,181	0.181	2.59	6
SMAG100-0,203	0.203	3.2	7
SMAG100-0,234	0.234	4.09	9
SMAG100-0,261	0.261	5.12	11
SMAG100-0,286	0.286	6.01	13
SMAG100-0,309	0.309	7.01	15

### TENMA

Леска TENMA используется там, где важна прочность и надежность. Серия **Tournament class** устойчива к истиранию, а также обладает особой мягкостью и минимальной растяжимостью. Поверхность лески обработана особым составом, что наделяет ее превосходными водоотталкивающими свойствами, она остается гладкой даже при длительном использовании и обеспечивает великолепную дальнюю бросимость. Незначительная растяжимость придает оснастке отличную чувствительность даже на дальнем расстоянии.

Вся серия **Tournament class** обладает амортизирующими свойствами, позволяющими выдерживать рывки и прыжки крупной рыбы, что увеличивает шансы на успешное вываживание трофея. Леска очень крепка, на узлах практически не теряет прочность.

L – 100 м  
прозрачная



**TOURNAMENT**  
class



артикул	mm	kg	lbs
STT100-0,128	0.128	1.29	3
STT100-0,148	0.148	1.72	4
STT100-0,165	0.165	2.16	5
STT100-0,181	0.181	2.59	6
STT100-0,203	0.203	3.2	7
STT100-0,234	0.234	4.09	9
STT100-0,261	0.261	5.12	11
STT100-0,286	0.286	6.01	13
STT100-0,309	0.309	7.01	15
STT100-0,331	0.331	7.83	17
STT100-0,37	0.37	9.68	21
STT100-0,405	0.405	11.48	25
STT100-0,437	0.437	13.29	29
STT100-0,467	0.467	14.99	33
STT100-0,496	0.496	16.85	37

**FUDO**

длина – 100 м  
цвет – оранжевый



**Böshi MIX**  
series

Леска для спиннинговой ловли – FUDO. Благодаря специальному покрытию *PS-formula*, леска обеспечивает гарантированно дальний заброс различных приманок, а также устойчивость к абразивному воздействию. Уникальная молекулярная структура лески имеет идеально ровный диаметр. Вся серия отличается отсутствием памяти, небольшим коэффициентом растяжимости и высокими водоотталкивающими свойствами.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NF100-0,2	0.2	3.75	8
NF100-0,25	0.25	4.62	10
NF100-0,28	0.28	6.27	14
NF100-0,3	0.3	7.58	17
NF100-0,35	0.35	10.00	22
NF100-0,4	0.4	13.04	29
NF100-0,45	0.45	15.04	33
NF100-0,5	0.5	18.46	41

**JOO**

длина – 100 м  
цвет – черный



**Hiideal-feeder**

Специализированная леска JOO для фидерной ловли. Обладает свойствами минимальной растяжимости и высокой износостойкости. Леска характеризуется повышенной чувствительностью, что позволяет уловить самые малейшие поклевки даже на дальнем расстоянии. Благодаря применению технологии *LV-formula* леска практически не теряет показатели прочности на узле, что позволяет рыболову быть уверенным в победе над трофейной рыбой.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NJ100-0,18	0.18	3.22	7
NJ100-0,2	0.2	3.75	8
NJ100-0,25	0.25	4.62	10
NJ100-0,28	0.28	6.27	14
NJ100-0,3	0.3	7.38	16
NJ100-0,35	0.35	10.00	22
NJ100-0,4	0.4	11.54	25
NJ100-0,45	0.45	13.54	30
NJ100-0,5	0.5	17.46	38

**MINERVA**

длина – 100 м  
цвет – прозрачный



**SOFT TT**  
Technology

*LV-Formula*

Турнирная леска высококачественной молекулярной герметизации, обладающая впечатляющим сопротивлением к истиранию и высокой износостойкостью. Леска имеет особо мягкую, но в то же время прочную структуру и идеально круглое сечение. Средняя растяжимость лески – это свойство, позволяющее уловить даже малейшие колебания. Антибликовое покрытие усиливает невидимый эффект в воде, а также обеспечивает защиту от UF-лучей.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NM100-0,14	0.14	1.98	4
NM100-0,16	0.16	2.34	5
NM100-0,18	0.18	2.75	6
NM100-0,2	0.2	3.30	7
NM100-0,22	0.22	4.35	10
NM100-0,25	0.25	5.20	11
NM100-0,28	0.28	6.27	14
NM100-0,3	0.3	7.18	16
NM100-0,35	0.35	10.00	22
NM100-0,4	0.4	12.04	26
NM100-0,45	0.45	13.90	30
NM100-0,5	0.5	16.96	37

**IRIDA**

длина – 100 м  
цвет – прозрачный



Универсальная леска IRIDA изготавливается из высококачественного сырья. Мононить обладает высокими показателями стойкости к механическим воздействиям, реальными показателями разрывной нагрузки, минимальными потерями прочности на узлах, малой растяжимостью и практически не имеет памяти. Леска откалибрована, имеет прозрачный цвет. Поставляется в размотке 100 м на шпуле. Монофильную леску IRIDA можно использовать практически во всех самых популярных видах ловли.

артикул	диаметр, мм	тест, кг
NI100-0,14	0.14	1.98
NI100-0,16	0.16	2.34
NI100-0,18	0.18	2.75
NI100-0,20	0.20	3.30
NI100-0,22	0.22	4,35
NI100-0,25	0.25	5.20
NI100-0,28	0.28	6.24
NI100-0,30	0.30	7.18
NI100-0,35	0.35	10.00
NI100-0,40	0.40	12.04
NI100-0,45	0.45	13.90
NI100-0,50	0.50	16.96

**AMIDA**

длина – 30 м  
цвет – прозрачный, угольно-черный



Монофильная леска AMIDA изготавливается из качественного полимера, имеет идеально гладкую поверхность, что повышает устойчивость к истиранию и значительно увеличивает срок службы лески. Прочная мононить имеет высокие показатели разрывной нагрузки, обладает максимальной прочностью на узлах и прекрасно калибрована. Леска обладает малой растяжимостью, практически не имеет эффекта памяти.

артикул	диаметр, мм	тест, кг
NA30-0,1/NA30-0,1B	0.10	1.5
NA30-0,12/NA30-0,12B	0.12	2.2
NA30-0,14/NA30-0,14B	0.14	2.8
NA30-0,16/NA30-0,16B	0.16	3.2
NA30-0,18/NA30-0,18B	0.18	4.2
NA30-0,20/NA30-0,20B	0.20	4.6
NA30-0,23/NA30-0,23B	0.23	6.0
NA30-0,25/NA30-0,25B	0.25	7.0

## MAGIC FLURRY

Леска из 100 % фторуглерода изготовлена по современной японской технологии. Обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред (температура, намокание, ультрафиолет, механическое воздействие). Абсолютно невидима в воде. Качество, полезное при зимней рыбалке, а также при ловле в тяжелых условиях.



*F-line*

L – 30 м  
прозрачная

артикул	mm	kg	lbs
SFLMF30-0,12	0.118	0.99	2
SFLMF30-0,14	0.135	1.29	3
SFLMF30-0,16	0.156	1.68	4
SFLMF30-0,18	0.172	2.06	5
SFLMF30-0,2	0.211	3.08	7
SFLMF30-0,23	0.226	3.59	8
SFLMF30-0,26	0.265	4.67	10




## I-TECH

длина – 50 м  
цвет – прозрачный

Серия **FluCo** – новый виток в производстве лески высококачественной молекулярной герметизации, подходит для всех видов рыбалки. Леска I-TECH обладает отличными показателями разрывной нагрузки. Для увеличения показателей устойчивости к абразиву, ультрафиолету и другим агрессивным воздействиям леска покрыта флюорокарбоновой «рубашкой». Также данное покрытие позволило добиться максимальной невидимости в воде.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NIT50-0,105	0.105	0.88	2
NIT50-0,128	0.128	1.4	3
NIT50-0,148	0.148	1.85	4
NIT50-0,165	0.165	2.72	4.4
NIT50-0,181	0.181	2.16	6
NIT50-0,203	0.203	2.59	7.5
NIT50-0,234	0.234	3.2	9.5
NIT50-0,261	0.261	4.09	12
NIT50-0,286	0.286	5.12	14
NIT50-0,309	0.309	7.01	15

**FluCo**  
Fluorocarbon coated





## ШНУРЫ ПЛЕТЕННЫЕ

### SUPAHIRO

длина – 100 м  
цвета: желтый, зеленый

Шнур 4-жильного плетения изготовлен с применением технологии FCC, благодаря которой сохраняется идеально гладкое и круглое сечение по всей длине. На различных испытаниях шнур SUPAHIRO показал отличные характеристики высокой прочности на узлах, повышенную устойчивость к истиранию, а также соответствие указанным диаметрам. Материал шнура обладает такими свойствами как наименьшая впитываемость воды и отсутствие «памяти».

Вся серия **PleX-In** обработана дополнительной пропиткой, которая значительно улучшает возможность дальнего заброса. Плетеная леска характеризуется малой растяжимостью, что обеспечивает легкость контроля приманки и вываживания трофея.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NSH100-0,1Y/NSH100-0,1	0.1	3.57	8
NSH100-0,12Y/NSH100-0,12	0.12	3.99	9
NSH100-0,14Y/NSH100-0,14	0.14	4.69	10
NSH100-0,16Y/NSH100-0,16	0.16	6.94	15
NSH100-0,18Y/NSH100-0,18	0.18	9.37	21
NSH100-0,2Y/NSH100-0,2	0.2	9.91	22
NSH100-0,23Y/NSH100-0,23	0.23	11.83	26
NSH100-0,26Y/NSH100-0,26	0.26	14.94	33
NSH100-0,28Y/NSH100-0,28	0.28	18.15	40
NSH100-0,32Y/NSH100-0,32	0.32	23.65	52
NSH100-0,37Y/NSH100-0,37	0.37	29.57	65
NSH100-0,4Y/NSH100-0,4	0.4	34.48	76



## PleX-In




## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




Крючки изготовлены из высокоуглеродистой стали «High Carbon». Высокая прочность и сопротивление коррозии.




Крючок из высокоуглеродистой стали, легированной ванадием. Повышенная механическая прочность.




Microbarb (микробородка)




2-barb (две бородки)




No Barb (безбородый)




Kirbed (загнутое жало)




Reversed (отогнутое жало)




Black Nickel (черный никель)




Olive (олива)



Nickel (никель)




Matted (матовое олово)



Nickel Bronze (никель-бронза)




Red (красный)



Straight (прямое жало)




Ringed (колечко)




Big Eye (большое ушко)




2BH (две бородки на цевье)




Turn Up (ушко отогнуто назад)




Forged (кованый)




Extra Wide Gap (широкий поддев крючка)



Усиление 2x



Усиление 3x



Усиление 6x

ОСОБАЯ  
ФОРМА ЖАЛА

ИННОВАЦИОННАЯ  
ХИМИЧЕСКАЯ  
ЗАТОЧКА

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ

Страница	Артикул	Модель	Тип
12	KH861	4-X ISEAMA-RING	■
12	KH791	CHINU-RING	■
12	KH7101	OKIAMI CHINU-RING	■
12	KH831	TANAGO-RING	■
12	KH871	KAIRYO HAN SURE-RING	■
12	KH8461	MUTSU-RING	■
13	KH851	IDUMEZINA-RING	■
13	KH781	MARUSEIGO-RING	■
13	KH841	SODE-RING	■
13	KH9171	CRYSTAL-RING	■
13	KH7111	KAIZU-RING	■
13	KH4401	SPECIAL FEEDER	■
14	KH7131	LIMERICK-RING	■
14	KH7481	ROUND-RING	■
14	KH7471	RYUSEN-RING-2BH	■
14	KH7491	VIKING-RING	■
14	KH921/KH4431	ROUND BEND	■
15	KH7121	SINGLE SPOON HOOK	■
15	KH8391	SINGLE SPOON HOOK 2	■
15	KH8411	SINGLE SPOON LONG	■
15	KH8381	J-TROUT	■
15	KH8501	TROUT HOOK	■
16	KH911	ROACH	■
16	KH8441	ROACH 2BH	■
16	KH9451	LONG PLAINSHANK	■
16	KH7151	BAITHOLDER	■
17	KH6211	ROUND BEND WORM	■
17	KH7141	BEAK-RING	■
17	KH9183	CAT FISH HOOK	■
18	KH4251	CARP WIDE GAP	■
18	KH4261	HUMP BACK	■
18	KH4271	CARP SPECIALIST	■
18	KH9521	GRIP CARP HOOK	■
18	KH9511	LONG CARP HOOK	■
18	KH9161	CARP SHORT SHANK	■
19	KH6231	MAGNA SUPER LOCK WORM	■
19	KH6191	O'SHAUGHNESSY WORM	■
20	KH6201	OFFSET WORM	■
20	KH6221	WIDE RANGE WORM	■
21	KH6293	HARD GAME OFFSET	■
21	KH6531	SUPER LOCK WORM	■
21	KS37-SBN	ПРУЖИНА ДЛЯ ОФСЕТНОГО КРЮЧКА	■
22	KH3295/KH3291	ROUND TREBLE	■
22	KH3285/KH3281	O'SHAUGHNESSY TREBLE	■
23	KH3236	SLENDER ROUND TREBLE	■
23	KH3351	6063	■
23	KH3341	6066	■
24	KH2311	SHORT DOUBLE HOOK	■
24	KH2301	DOUBLE HOOK	■
24	KH2421	3 XL DOUBLE HOOK	■
25	KH5241	WEEDLESS SINGLE HOOK	■
25	KH2325	WEEDLESS DOUBLE HOOK	■
25	KH2335	WEEDLESS TREBLE HOOK	■
<b>КРЮЧКИ NAMAZU</b>			
28	N-HDL	DOUBLE HOOK LONG	■
28	N-HD	DOUBLE HOOK	■
29	N-HRT	ROUND TREBLE	■

■ SINGLE HOOKS  
Одинарные крючки

■ CARP SERIES  
Карповые крючки

■ OFFSET HOOKS  
Офсетные крючки


■ DOUBLE & TREBLE HOOKS  
Двойные и тройные крючки

■ WEEDLESS HOOKS  
Крючки-незацепляйки



SINGLE HOOKS

4-X ISEAMA-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
1	14
2	12
4	10
6	8
7	6
9	4
11	2

KH861

CHINU-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
1	8
2	7
3	6
4	5
5	4
6	3
7	2
8	1
10	0.8
12	0.5

KH791

OKIAMI CHINU-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed 2BH BN

INT	AS
2	6
4	5
5	4
6	3
7	2
8	1
10	0.8
12	0.5

KH7101

TANAGO-RING




High carbon Forged Straight Ringed BN

INT	AS
1	14
4	12
6	10
8	8
10	6
12	4

KH831

KAIRYO HAN SURE-RING



High carbon Forged Straight Ringed Micro Barb BN

INT	AS
2	12
4	10
6	8
8	6
10	4
12	2

KH871

MUTSU-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
4	12
6	10
8	8
10	6

KH8461

IDUMEZINA-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
2	14
4	12
6	10
8	8
10	6
12	5

KH851

MARUSEIGO-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
4	14
6	12
8	10
10	8
12	6

KH781

SODE-RING




High carbon Straight Ringed BN

INT	AS
5	12
6	10
8	8
10	6
12	5
14	4
16	3

KH841


CRYSTAL-RING



High carbon Forged Straight Ringed BN

KH9171

KAIZU-RING



High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
1	15
2	14
3	13
4	12
5	11
6	10
7	9

KH7111

SPECIAL FEEDER




High carbon Straight Ringed NBR

KH4401




LIMERICK-RING




KH7131

ROUND-RING




KH7481

RYUSEN-RING-2BH




KH7471

VIKING-RING



KH7491


ROUND BEND



KH921


KH4431

ROACH




KH911

ROACH 2BH



KH8441

LONG PLAINSHANK



KH9451

BAITHOLDER




KH7151

ROUND BEND WORM



KH6211




5/0 4/0 3/0 2/0 1/0

BEAK-RING



KH7141




10/0 8/0 6/0 6 8 10

CAT FISH HOOK



KH9183




12/0 10/0 8/0 6/0

SINGLE SPOON HOOK



KH7121




2 4 6 8 10



SINGLE SPOON HOOK 2



KH8391




2 4 6 8 10

SINGLE SPOON LONG



KH8411




1 2 4 6 8 10 12 14

J-TROUT



KH8381




2 4 6 8 10

TROUT HOOK



KH8501



4 6 8 10 12

## CARP SERIES


### CARP WIDE GAP



High carbon Straight Ringed OL

KH4251


### HUMP BACK



High carbon Forged Straight Ringed Micro Barb OL

KH4261


### CARP SPECIALIST



High carbon Forged Kirbed Ringed OL

KH4271


### GRIP CARP HOOK



High carbon Forged Straight Ringed BN

KH9521


### LONG CARP HOOK



High carbon Forged Straight Ringed BN

KH9511

### CARP SHORT SHANK



Vanadium Forged Straight Ringed BN

KH9161


## OFFSET HOOKS



MAGNA SUPER LOCK WORM

High carbon 2X STRONG Straight Ringed BN


KH6231



O'SHAUGHNESSY WORM

High carbon Straight Ringed BN

KH6191



OFFSET WORM



KH6201



WIDE RANGE WORM




KH6221



HARD GAME OFFSET




KH6293



SUPER LOCK WORM



KH6531



ПРУЖИНА ДЛЯ ОФСЕТНОГО КРЮЧКА

KS37-SBN



Размер S

## TREBLE HOOKS

### ROUND TREBLE



3/0      2/0      1/0      1

KH3295



2      4      6      8      10      12

KH3291

### O'SHAUGHNESSY TREBLE



2/0      1/0      1

KH3285



2      4      6      8      10

KH3281


### SLENDER ROUND TREBLE



14      16      18      20

KH3236


### 6063



2      4      6      8      10

KH3351

### 6066



2/0      1/0      1      2

KH3341




4      6      8      10

## DOUBLE HOOKS

### SHORT DOUBLE HOOK

Hi High carbon Forged BN


KH2311



### DOUBLE HOOK

Hi High carbon 2X STRONG Forged BN


KH2301



### 3 XL DOUBLE HOOK

Hi High carbon 3X STRONG Forged BN

KH2421




## WEEDLESS HOOKS

### WEEDLESS SINGLE HOOK

Hi High carbon Big Eye Forged BN


KH5241



### WEEDLESS DOUBLE HOOK

Hi High carbon Forged BN


KH2325



### WEEDLESS TREBLE HOOK

Hi High carbon Forged BN

KH2335



**DOUBLE HOOK LONG**

цвет BN



N-HDL




5/0

4/0

3/0

2/0

1/0



1

2

4


6

**DOUBLE HOOK**

цвет BN




N-HD



3/0

2/0

1/0



1

2


4

**ROUND TREBLE**

цвет BN




N-HRT



3/0

2/0

1/0



1

2

4

6

8



Обновленные серии карбоновых спиннинговых удилищ Namazu. Все серии спиннингов были существенно переработаны экспертами компании Namazu: изменился дизайн удилищ и технические характеристики в соответствии с предпочтениями и пожеланиями российских рыбаков как любителей, так и профессионалов. Созданы специально для российских условий!

**NAMAZU PRO SUPAPULL-JACK FlyWeight IM8**



Серия удилищ Namazu Pro SUPAPULL-JACK FLYWEIGHT разработана для ловли на легкие и сверхлегкие приманки разных типов. Удилища обладают отличной тактильной и визуальной чувствительностью, а также солидным сдерживающим ресурсом, позволяющим чувствовать себя уверенно при вываживании рыбы. Серия из 4 моделей позволит выбрать спиннинг, подходящий под ваши условия ловли, и с комфортом ловить на мормышку и микроджиг, а также на блесны и небольшие воблеры. Классический внешний вид и эргономика, великолепный баланс и превосходные рабочие характеристики делают спиннинги FLYWEIGHT лучшим выбором для тех, кто ценит настоящее качество и гармонию.

артикул	длина	тест, г	тест по леске, lb	строй	кол-во секций	кол-во колец	тип вершинки
NP-SJF-19SUL-S	6,4"/1,9 m	0,2-1,5	1-3	Regular	2	9	Solid tip
NP-SJF-19UL-S	6,4"/1,9 m	0,5-5	2-5	Regular Fast	2	9	Solid tip
NP-SJF-19L	6,4"/1,9 m	2-12	2-10	Fast	2	9	tubular tip
NP-SJF-212L	7"/2,1 m	2-12	2-10	Fast	2	10	tubular tip



**NAMAZU PRO SUPAPULL-JACK WelterWEIGHT IM8**



Серия высококачественных удилищ Namazu Pro SUPAPULL-JACK WELTERWEIGHT легкого и среднего класса. Отличительная черта – высокий сдерживающий ресурс в сочетании с легкостью и сбалансированностью дают возможность ловить на небольшие приманки в любых условиях с комфортом для рыбака. WELTERWEIGHT – это помощник, который не бросит в сложной ситуации и поможет остаться с уловом, а дизайн и технические характеристики оставят приятное впечатление и позволят использовать любую приманку в различных условиях.

артикул	длина	тест, г	тест по леске, lb	строй	кол-во секций	кол-во колец	тип вершинки
NP-SJW-212L	7"/2,1 m	4-16	4-12	Fast	2	8	tubular tip
NP-SJW-212M	7"/2,1 m	6-28	6-15	Fast	2	9	tubular tip
NP-SJW-228L	7,6"/2,28 m	4-16	4-12	Fast	2	9	tubular tip
NP-SJW-228M	7,6"/2,28 m	6-28	6-15	Fast	2	9	tubular tip
NP-SJW-255M	8,5"/2,55 m	6-28	6-15	Fast	2	10	tubular tip



**NAMAZU PRO SUPAPULL-JACK LIGHT HEAVYWEIGHT IM8**



Серия удилищ Namazu Pro SUPAPULL-JACK LIGHT HEAVYWEIGHT среднего и тяжелого класса, направленных на джиговую ловлю как с берега так и с лодки. Удилища имеют великолепные показатели мощности, чувствительности и бросковых характеристик. Бланк, обладающий быстрым строем, сконструирован так, что он способен захватить максимально возможный диапазон рабочих весов. LIGHT HEAVYWEIGHT принесет одно удовольствие в освоении джиговой ловли на течении и без, и будет всячески помогать в поимке трофея.

артикул	длина	тест, г	тест по леске, lb	строй	кол-во секций	кол-во колец	тип вершинки
NP-SJLH-212MH	7"/2,1 m	8-32	8-18	Fast	2	9	tubular tip
NP-SJLH-228MH	7,6"/2,28 m	8-32	8-18	Extra Fast	2	9	tubular tip
NP-SJLH-228H	7,6"/2,28 m	14-56	10-22	Extra Fast	2	9	tubular tip
NP-SJLH-255MH	8,5"/2,55 m	8-32	8-18	Extra Fast	2	10	tubular tip
NP-SJLH-255H	8,5"/2,55 m	14-56	10-22	Extra Fast	2	10	tubular tip



**NAMAZU PRO WINNE-JACK UNDERDOG IM7**



Бюджетная серия спиннингов WINNE JACK UNDERDOG в линейке Namazu Pro представлена 8 моделями. Спиннинги выполнены из материала карбон IM7, который отличается легкостью и надежностью. Все модели оснащены качественной фурнитурой и пропускными кольцами со вставками SiC. Серия WINNE JACK UNDERDOG исполнена в самых популярных тестах и длинах. Эти спиннинги понравятся как начинающим, так и более опытным рыбакам. На сегодняшний день спиннинги данной серии обладают оптимальным соотношением цены и рабочих характеристик.

артикул	длина	тест, г	тест по леске, lb	строй	кол-во секций	кол-во колец	тип вершинки
NP-WJU-21L	7"/2,1 m	3-18	4-12	Fast	2	7	tubular tip
NP-WJU-21M	7"/2,1 m	5-25	6-15	Fast	2	7	tubular tip
NP-WJU-21MH	7"/2,1 m	7-35	8-18	Fast	2	7	tubular tip
NP-WJU-24L	8"/2,4 m	3-18	4-12	Fast	2	8	tubular tip
NP-WJU-24M	8"/2,4 m	5-25	6-15	Fast	2	8	tubular tip
NP-WJU-24MH	8"/2,4 m	7-35	8-18	Fast	2	8	tubular tip
NP-WJU-27M	9"/2,7 m	5-25	6-15	Fast	2	9	tubular tip
NP-WJU-27MH	9"/2,7 m	7-35	8-18	Fast	2	9	tubular tip





**NAMAZU PRO CATCH-JACK-X ULTIMATE GAME IM8**



Серия универсальных спиннингов широкого профиля Namazu Pro CATCH-JACK-X ULTIMATE GAME, в которой можно подобрать модель практически для любых задач. Данная серия исполнена из достаточно легкого, надежного и информативного карбона IM8 и оснащена качественной фурнитурой. Пропускные кольца изготовлены в противозахлестных стальных рамах со вставками SiC, рукоять разнесенная и выполнена из EVA. Строй всех удилищ серии – быстрый, при этом сравнительно мягкая вершинка позволяет без проблем визуальное контролировать проводку приманки. Комлевая часть отличается приличным сдерживающим ресурсом, что немаловажно при ловле крупного хищника. Серия представлена 15 моделями удилищ классов Ultra Light, Light, Medium, Heavy, которые удовлетворяют большинство потребностей любителей спиннинговой ловли.

артикул	длина	тест, г	тест по леске, lb	строй	кол-во секций	кол-во колец	тип вершинки
NP-CJUG-18L	6"/1,8 m	3-15	4-10	Fast	2	8	tubular tip
NP-CJUG-18UL-S	6"/1,8 m	1-6	3-6	Fast	2	9	Solid tip
NP-CJUG-21H	7"/2,1 m	15-50	10-22	Fast	2	9	tubular tip
NP-CJUG-21L	7"/2,1 m	3-15	4-10	Fast	2	9	tubular tip
NP-CJUG-21M	7"/2,1 m	5-25	6-15	Fast	2	9	tubular tip
NP-CJUG-21MH	7"/2,1 m	7-35	8-18	Fast	2	9	tubular tip
NP-CJUG-21UL-S	7"/2,1 m	1-6	3-6	Fast	2	10	Solid tip
NP-CJUG-238H	7,9"/2,38 m	15-50	10-22	Fast	2	10	tubular tip
NP-CJUG-238L	7,9"/2,38 m	3-15	4-10	Fast	2	10	tubular tip
NP-CJUG-238M	7,9"/2,38 m	5-25	6-15	Fast	2	10	tubular tip
NP-CJUG-238MH	7,9"/2,38 m	7-35	8-18	Fast	2	10	tubular tip
NP-CJUG-238UL-S	7,9"/2,38 m	1-6	3-8	Fast	2	11	Solid tip
NP-CJUG-265H	8,8"/2,65 m	15-50	10-22	Fast	2	11	tubular tip
NP-CJUG-265M	8,8"/2,65 m	5-25	6-15	Fast	2	11	tubular tip
NP-CJUG-265MH	8,8"/2,65 m	7-35	8-18	Fast	2	11	tubular tip



**NAMAZU PRO N-FORCE UNDISPUTED IM8**



Серия удилищ Namazu Pro N-FORCE для трофейной рыбалки оснащена качественной фурнитурой, пропускные кольца изготовлены в противозахлестных стальных рамах со вставками SiC. Расстановка колец осуществляется по специальной концепции, позволяющей добиться наиболее дальнего и точного заброса приманки. Не смотря на мощность и солидный сдерживающий ресурс, спиннинги серии N-FORCE отличаются относительно небольшим весом и хорошей сбалансированностью. Суммарный вес приманки и груза, течение и глубина – все это предъявляет к снасти повышенные требования. Именно для таких условий и созданы удилища серии N-FORCE.

артикул	длина	тест, г	тест по леске, lb	строй	кол-во секций	кол-во колец	тип вершинки
NP-NF-22HH	7,3"/2,2 m	20-60	10-26	Fast	2	9	tubular tip
NP-NF-24XH	8"/2,4 m	30-80	14-30	Fast	2	10	tubular tip
NP-NF-27XH	9"/2,7 m	30-80	14-32	Fast	2	10	tubular tip



**УДИЛИЩЕ КАСТИНГОВОЕ КАРБОНОВОЕ NAMAZU PRO CASTING CONTENDER IM-8**

**CONTENDER**

CONTENDER – серия кастинговых удилищ для ловли с мультипликаторной катушкой. Спиннинги хорошо сбалансированы и обладают высокой чувствительностью. Строй удилищ, в меру жесткий, но в тоже время очень «кидучий». В этой серии собраны модели практически для всех типов и методов ловли: будь то воблеры, джиг или равномерная проводка крупных приманок. Модель 213 ML – отлично справиться твичингом воблером в диапазоне своего теста. А так же с не сильно упористыми крэнками.



артикул	длина, м	тест, г
NP-CC-213ML	2,13	6-21
NP-CC-228MH	2,28	8-38
NP-CC-244H	2,44	15-60
NP-CC-255XH	2,55	30-100

228 MH – имеет универсальное назначение с большим уклоном в джиговую ловлю.  
244 H – чисто джиговый инструмент, отлично подойдет для ловли как с лодки, так и с берега.  
255 XH - Серия кастинговых удилищ для ловли крупными приманками. Справиться с ловлей любой трофейной рыбы.

**NEW!**

**СПИННИНГ ШТЕКЕРНЫЙ PREDATOR**



артикул	длина, м	тест, г
NP-21100	2,1	30-100
NP-24100	2,4	30-100



**NEW!**

**СПИННИНГ ШТЕКЕРНЫЙ RIVER MONSTER**



артикул	длина, м	тест, г
NRM-21200	2,1	50-200
NRM-24200	2,4	50-200
NRM-27200	2,7	50-200



**NEW!**

### СПИННИНГ ШТЕКЕРНЫЙ YO-ZU

Прочный спиннинг из стеклопластика (файбергласс). Гибкий, со строем *Medium* и средним прогибом. Кольца с керамическими вставками (SiC). Катушкодержатель классический, с нижней гайкой. Рукоять прямая, из материала EVA, в комлевой части рукояти установлен резиновый защитный грибок. Рекомендуется для среднеразмерных приманок.



артикул	длина, м	тест, г
NYZ-1825	1,8	5-25
NYZ-2125	2,1	5-25
NYZ-2425	2,4	5-25
NYZ-2725	2,7	5-25



### СПИННИНГ ШТЕКЕРНЫЙ КАРБОНОВЫЙ MIRAN

Бросковый джигговый спиннинг из карбона. Универсален, подходит для ловли с лодки и с берега. Обладает отличными бросковыми качествами и невероятным запасом мощности, что позволяет комфортно ловить крупных хищников, таких как окунь, судак или щука. Невероятно отзывчивый бланк, быстрое действие и идеально подобранная фурнитура позволяют успешно ловить различные виды рыб в любых условиях. Удилище доступно в трех видах длины.



артикул	длина, м	тест, г
NM-2135	2,1	7-35
NM-2435	2,4	7-35
NM-2735	2,7	7-35



### СПИННИНГ ШТЕКЕРНЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ TORNADO

Мощное стеклопластиковое (файбергласс) штекерное удилище для донной ловли и троллинга. Бланк разработан для борьбы с крупным трофеем. Большая конусность, стыковка «хлыст в комель». Кольца SiC на мощных ножках с тремя точками крепления. Разнесенная рукоять с ручками из EVA для «выкачивания» рыбы, в комлевой части рукояти установлен резиновый защитный грибок. Катушкодержатель классический с нижней гайкой. Упаковано в матерчатый чехол.



артикул	длина, м	тест, г
NT-18120	1,8	60-120
NT-21120	2,1	60-120
NT-24120	2,4	60-120
NT-27120	2,7	60-120



### СПИННИНГ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ACTION TELE

Средне-быстрое, телескопическое универсальное удилище из стеклопластика (файбергласс). Достаточно жесткое и мощное для спиннинговой ловли и ловли с легкими и средними по весу кормушками. Кольца на усиленных опорах с керамическими вставками. Классический катушкодержатель с нижней гайкой, рукоять прямая из EVA. Защитный пластиковый колпачок. Поставляется в полиэтиленовой упаковке.



артикул	длина, м	тест, г
NA-1860T	1,8	30-60
NA-2160T	2,1	30-60
NA-2460T	2,4	30-60
NA-2760T	2,7	30-60
NA-360T	3	30-60
NA-3660T	3,6	30-60
NA-4560T	4,5	30-60



### СПИННИНГ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ULTRA TELE

Мощный стеклопластиковый телескопический спиннинг. Хлыст – полнотелый. Кольца SiC. Классический катушкодержатель с нижней гайкой, рукоять прямая, из материала EVA. Данный спиннинг универсален, подходит для всех видов ловли как для поимки крупной хищной рыбы на различные виды приманок, так и для средне-тяжелых кормушек. Большое достоинство данной модели в том, что она компактно складывается и ее можно легко транспортировать. Имеется защитный пластиковый колпачок и матерчатый чехол.



артикул	длина, м	тест, г
NU-18120T	1,8	60-120
NU-21120T	2,1	
NU-24120T	2,4	
NU-27120T	2,7	
NU-3120T	3	



### СПИННИНГ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ ECHO TELE

ECHO – мощное телескопическое удилище. Серия состоит из двух удилищ 3,6 м и 3,9 м с тестом 60-120 г. Материал бланка – карбон. Комплекуются мощными кольцами SiC и разнесенной рукоятью из EVA. Быстрый строй позволяет делать дальние забросы тяжелых оснасток. Предназначено для ловли карпа и другой крупной рыбы.



артикул	длина, м	тест, г
NE-36120T	3,6	60-120
NE-39120T	3,9	60-120



### СПИННИНГ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КАРБОНОВЫЙ AKUDO TELE, IM7

Универсальный, легкий телескопический спиннинг, выполненный из углеволокна IM7. Характеризуется исключительно быстрым строем и очень малым прогибом. Кольца с керамической вставкой (SIC). Катушкодержатель по типу Fuji DNPS с верхней фиксирующей гайкой. Рукоять прямая, пробковая. В комплекте пластиковый защитный колпак и нейлоновый чехол.



артикул	длина, м	тест, г
NA-1835T	1,8	7-35
NA-2135T	2,1	7-35
NA-2435T	2,4	7-35
NA-2735T	2,7	7-35



### СПИННИНГ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ WESEN TELE

Телескопический композитный спиннинг с медленным строем и средне-быстрым действием подойдет как для донной ловли с небольшими весами грузил, кормушек, так и для поимки хищной рыбы на различные приманки. Удилище отлично «вяжет» рыбу, быстро ее утомляя. Кольца с керамической вставкой (SIC) вклеены и подмотаны. Катушкодержатель классический, с нижней гайкой. Рукоять прямая, пробковая. В комплекте идет пластиковый защитный колпак и нейлоновый чехол.



артикул	длина, м	тест, г
NW-1835T	1,8	7-35
NW-2135T	2,1	7-35
NW-2435T	2,4	7-35
NW-2735T	2,7	7-35



### УДИЛИЩЕ ПИКЕРНОЕ ШТЕКЕРНОЕ КАРБОНОВОЕ DELICATE PICKER

NAMAZU DELICATE PICKER – серия фидерных удилищ для ловли на небольшие кормушки и груза. Удилища отличаются хорошими бросковыми характеристиками, что упрощает заброс оснащенных кормушек на любые дистанции. Серия представлена в двух длинах и тестами до 40 г. Использование современных материалов позволило сделать очень легкое, чувствительное, при этом прочное удилище. Пикер получил средне-быстрый строй, именно при таком строе комфортно использовать даже самые маленькие кормушки и самые тонкие лески, чтобы не пропустить осторожную поклевку.



**NEW!**

артикул	длина, м	тест, г
NDP-2430	2,4	до 30
NDP-2740	2,7	до 40



### УДИЛИЩЕ ФИДЕРНОЕ ШТЕКЕРНОЕ КАРБОНОВОЕ RADICAL METHOD FEEDER

NAMAZU RADICAL METHOD FEEDER – фидерные удилища для ловли в стоячих водоемах, кормушками типа *method*. Серия отлично сбалансирована, имеет прекрасные бросковые характеристики, при этом в ней большой запас прочности – для борьбы с серьезным трофеем. Удилища имеют прогрессивный строй. Отличный выбор для ловли на коммерческих водоемах, как начинающим, так и опытным рыбакам. Рекомендуемый вес пустой кормушки 40-60 г.



**NEW!**

артикул	длина, м	тест, г
NRMF-33100	3,3	до 100
NRMF-36100	3,6	до 100
NRMF-39100	3,9	до 100



### УДИЛИЩЕ ФИДЕРНОЕ ШТЕКЕРНОЕ КАРБОНОВОЕ SLOGGER ABSOLUTE FEEDER

NAMAZU SLOGGER FEEDER – данную серию фидерных удилищ можно назвать самой универсальной и способной решить разные задачи на любых водоемах. Серия включает в себя удилища длиной от 3,3 до 4,2 м и тестами 120 и 150 г. Удилища имеют быстрый строй и отлично сбалансированы. Отличный выбор для крупных рек и водохранилищ. Рекомендуемый вес пустой кормушки 60-100 г.



**NEW!**

артикул	длина, м	тест, г
NSAF-33120	3,3	до 120
NSAF-36120	3,6	до 120
NSAF-36150	3,6	до 150
NSAF-39120	3,9	до 120
NSAF-39150	3,9	до 150
NSAF-42150	4,2	до 150



### УДИЛИЩЕ ФИДЕРНОЕ ШТЕКЕРНОЕ КАРБОНОВОЕ RIVER ULTIMATE FEEDER

NAMAZU RIVER ULTIMATE FEEDER – серия удилищ специально разработана для ловли на дальних и сверхдальних дистанциях, прежде всего на крупных и средних реках с сильным течением. Удилища класса extra heavy получили пропускные кольца увеличенного диаметра на высоких опорах, что позволяет применять более толстые лески и шок-лидеры. Удилище обладает быстрым строем и мощной комлевой частью, но при этом довольно вязкое, что дает возможность уверенно вываживать крупную рыбу. Рекомендуемый вес пустой кормушки 100+ г.

**NEW!**

артикул	длина, м	тест, г
NRUF-36180	3,6	до 180
NRUF-39180	3,9	до 180
NRUF-42180	4,2	до 180



### УДИЛИЩЕ ФИДЕРНОЕ ШТЕКЕРНОЕ КАРБОНОВОЕ TATSUJIN, IM6-7

Фидерное удилище TATSUJIN выполнено с использованием высокомодульного карбона IM6 и IM7. Использование этих материалов в бланке позволило добиться отличных рабочих характеристик: прочности, мощности, легкости, гибкости. Эти характеристики облегчают ловлю и делают ее более комфортной. Более точный заброс, лучший контроль снасти в целом. Все фидерные удилища TATSUJIN комплектуются тремя сменными хлыстиками разного теста – квивертипами. Рукоятка комбинированная: EVA + пробка. Качественная фурнитура также способствует комфортной ловле: надежный катушкодержатель и усиленные пропускные кольца со вставками SiC. Серия фидерных удилищ TATSUJIN представлена длинами от 3 до 3,9 м в двух тестовых вариантах: до 150 и до 180 г.

артикул	длина, м	тест, г
NT-3150	3	до 150
NT-3180	3	до 180
NT-33150	3,3	до 150
NT-33180	3,3	до 180
NT-36150	3,6	до 150
NT-36180	3,6	до 180
NT-39150	3,9	до 150
NT-39180	3,9	до 180



### УДИЛИЩЕ ФИДЕРНОЕ ШТЕКЕРНОЕ КОМПОЗИТНОЕ STRIKERS

STRIKERS – композитное фидерное удилище. Колена соединяются «комель в хлыст». Кольца SiC установлены на ножках с тремя точками крепления, есть возможность применения плетеных шнуров. В комплекте 3 стеклопластиковых хлыстика различной жесткости. Классический катушкодержатель с нижней гайкой, рукоятка прямая, комбинированная (пробка + EVA). Поставляется в нейлоновом чехле.

артикул	длина, м	тест, г
NS-3150	3	150
NS-3180	3	180
NS-33150	3,3	150
NS-33180	3,3	180
NS-36150	3,6	150
NS-36180	3,6	180
NS-39150	3,9	150
NS-39180	3,9	180



### УДИЛИЩЕ КАРПОВОЕ ШТЕКЕРНОЕ ARGUS, IM6-7

Трехколенное карповое удилище, создано специально для ловли карпа и амура. Легкое и прочное. Кольца установлены трехопорные с керамическими вставками (SiC). Благодаря хорошо подогнанным коленам есть возможность использовать эластичность бланка для более дальнего заброса приманки. Катушкодержатель классический, с нижней гайкой. Также можно рекомендовать данное удилище для ловли на живца с берега, ловли с использованием тяжелых кормушек и морских рыбалок с берега.

артикул	длина, м	тест, lbs
NA-335	3	3,5
NA-3335	3,3	3,5
NA-3635	3,6	3,5
NA-3935	3,9	3,5



### УДИЛИЩЕ КАРБОНОВОЕ ELEMENT BOLO, IM7

Современная и доступная любому рыболову серия болонских удилищ NAMAZU ELEMENT BOLO изготовлена из современного карбона. Удилища комплектуются зажимным катушкодержателем и качественными пропускными кольцами со вставками SiC. Удилище дополнительно оснащено скользящим пропускным кольцом на вершинке удилища для правильного распределения нагрузки на бланк. Серия NAMAZU ELEMENT Bolo включает в себя 4 модели в длинах от 4 до 7 метров.



артикул	длина, м	тест, г
NEL-440B	4	15-40
NEL-540B	5	15-40
NEL-640B	6	15-40
NEL-740B	7	15-40




### УДИЛИЩЕ КАРБОНОВОЕ PELAGUS BOLO, IM7

Бюджетная серия карбоновых удилищ с кольцами Amberlite обладает рядом преимуществ над композитными и, тем более, стеклопластиковыми удилищами, при этом не сильно отличаясь от них в цене. Карбон жестче, легче, соответственно удочка позволяет точнее забрасывать, проводить насадку, эффективнее подсекать. Вываживание также ощущается острее, удилище имеет меньший прогиб. Кольца со вставками SiC. На верхнем первом колене установлено два разгрузочных плавающих пропускных кольца. Удобный катушкодержатель-клипса с уплотнителями. Удилище оснащено защитным пластиковым колпачком, упаковано в нейлоновый чехол.



артикул	длина, м	тест, г
NP-440B	4	10-40
NP-540B	5	10-40
NP-640B	6	10-40
NP-740B	7	10-40



### УДИЛИЩЕ КАРБОНОВОЕ COMPACT BOLO

NAMAZU Compact Bolo - серия компактных, высококачественных болонских удилищ, выгодно отличаются небольшим размером в сложенном виде и идеально подходят для перевозки в багаже или рюкзаке. Изготовлены удилища из высокомодульного углеволокна IM7 и оснащены катушкодержателем слайдерного типа. Современные пропускные кольца оснащены вставками из карбида кремния SiC. Несмотря на компактный размер, удилище отлично справится с любой задачей, будь то ловля в проводку на реках и каналах или на стоячих водоемах. NAMAZU Compact Bolo идеально подойдет для любителей путешествий и походов на природе.

артикул	длина, м	тест, г
NC-440B	4	15-40
NC-540B	5	15-40
NC-640B	6	15-40



**NEW!**

### УДИЛИЩЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЕ TIGER BOLO

Стеклопластиковое удилище для поплавочной ловли. Медленный строй. Кольца с керамическими вставками. На первом колене имеется скользящее разгрузочное кольцо. Катушкодержатель с зажимной клипсой. Противоскользкое покрытие рукояти. Защитный пластиковый колпачок для колец. Поставляется в транспортной полиэтиленовой упаковке.



артикул	длина, м	тест, г
NT-340B	3	10-40
NT-440B	4	10-40
NT-540B	5	10-40
NT-640B	6	10-40



### УДИЛИЩЕ КАРБОНОВОЕ EXPANSE POLE, IM7


Namazu EXPANSE Pole – это маховое телескопическое карбоновое удилище для ловли на поплавочную оснастку. Бланк жесткий, гибкий и прочный. Namazu EXPANSE POLE прекрасно сбалансированное удилище, оно позволяет максимально контролировать снасть в процессе всего времени ловли. Серия представлена в четырех длинах от 4 до 7 метров.



артикул	длина, м	тест, г
NEX-440P	4	15-40
NEX-540P	5	15-40
NEX-640P	6	15-40
NEX-740P	7	15-40

### УДИЛИЩЕ КАРБОНОВОЕ VIKING POLE, IM7

Изящное телескопическое маховое удилище VIKING POLE для ловли на поплавочную оснастку. Изготовлено из карбона. Бланк жесткий и прочный, позволяет обходиться без подсачека при ловле средней речной и озерной рыбы. Колена имеют дополнительное усиление в области соединения. Хлыстик полый. Комплектуется пластиковым колпачком для транспортировки, в комлевой части удилища установлен алюминиевый защитный грибок. Упаковываются в чехол.



артикул	длина, м	тест, г
NV-440P	4	10-40
NV-540P	5	10-40
NV-640P	6	10-40
NV-740P	7	10-40

### УДИЛИЩЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЕ TENSAI POLE

Мощное и упругое телескопическое удилище TENSAI POLE изготовлено из стеклопластика (файберглас). На первом верхнем колене установлен металлический коннектор для удобного привязывания лески. Каждое колено удилища усилено металлическим кольцом. Используется для ловли на поплавочные оснастки без использования катушки. Рекомендуются для ловли всех видов карповых рыб.



артикул	длина, м	тест, г
NT-340P	3	10-40
NT-440P	4	10-40
NT-540P	5	10-40
NT-640P	6	10-40

### ХЛЫСТ КАРБОНОВЫЙ ДЛЯ СПИННИНГА NAMAZU PRO SUPAPULL-JACK FLYWEIGHT IM8



артикул	длина	тест, г	тип вершинки
NPT-SJF-19SUL-S	6,4"/1,9 m	0,2-1,5	Solid tip
NPT-SJF-19UL-S	6,4"/1,9 m	0,5-5	Solid tip
NPT-SJF-19L	6,4"/1,9 m	2-12	tubular tip
NPT-SJF-212L	7"/2,1 m	2-12	tubular tip

### ХЛЫСТ КАРБОНОВЫЙ ДЛЯ СПИННИНГА NAMAZU PRO CATCH-JACK-X ULTIMATE GAME IM8



артикул	длина	тест, г	тип вершинки
NPT-CJUG-18L	6"/1,8 m	3-15	tubular tip
NPT-CJUG-18UL-S	6"/1,8 m	1-6	Solid tip
NPT-CJUG-21H	7"/2,1 m	15-50	tubular tip
NPT-CJUG-21L	7"/2,1 m	3-15	tubular tip
NPT-CJUG-21M	7"/2,1 m	5-25	tubular tip
NPT-CJUG-21MH	7"/2,1 m	7-35	tubular tip
NPT-CJUG-21UL-S	7"/2,1 m	1-6	Solid tip
NPT-CJUG-238H	7,9"/2,38 m	15-50	tubular tip
NPT-CJUG-238L	7,9"/2,38 m	3-15	tubular tip
NPT-CJUG-238M	7,9"/2,38 m	5-25	tubular tip
NPT-CJUG-238MH	7,9"/2,38 m	7-35	tubular tip
NPT-CJUG-238UL-S	7,9"/2,38 m	1-6	Solid tip
NPT-CJUG-265H	8,8"/2,65 m	15-50	tubular tip
NPT-CJUG-265M	8,8"/2,65 m	5-25	tubular tip
NPT-CJUG-265MH	8,8"/2,65 m	7-35	tubular tip

### ХЛЫСТ КАРБОНОВЫЙ ДЛЯ СПИННИНГА NAMAZU PRO N-FORCE UNDISPUTED IM8



артикул	длина	тип вершинки
NPT-NF-22HH	7,3"/2,2 m	tubular tip
NPT-NF-24XH	8"/2,4 m	tubular tip
NPT-NF-27XH	9"/2,7 m	tubular tip

### НАБОР КВИВЕРТИПОВ

артикул	диам., мм	тест, г
N-TR-01	00	90/120/150
N-TR-02	00	120/150/180



N-TR-01




N-TR-02

### ХЛЫСТ КАРБОНОВЫЙ ДЛЯ СПИННИНГА NAMAZU PRO SUPAPULL-JACK WELTERWEIGHT IM8



артикул	длина	тест, г	тип вершинки
NPT-SJW-212L	7"/2,1 m	4-16	tubular tip
NPT-SJW-212M	7"/2,1 m	6-28	tubular tip
NPT-SJW-228L	7,6"/2,28 m	4-16	tubular tip
NPT-SJW-228M	7,6"/2,28 m	6-28	tubular tip
NPT-SJW-255M	8,5"/2,55 m	6-28	tubular tip

### ХЛЫСТ КАРБОНОВЫЙ ДЛЯ СПИННИНГА NAMAZU PRO SUPAPULL-JACK LIGHT HEAVYWEIGHT IM8



артикул	длина	тест, г	тип вершинки
NPT-SJLH-212MH	7"/2,1 m	8-32	tubular tip
NPT-SJLH-228MH	7,6"/2,28 m	8-32	tubular tip
NPT-SJLH-228H	7,6"/2,28 m	14-56	tubular tip
NPT-SJLH-255MH	8,5"/2,55 m	8-32	tubular tip
NPT-SJLH-255H	8,5"/2,55 m	14-56	tubular tip

### ХЛЫСТ КАРБОНОВЫЙ ДЛЯ СПИННИНГА NAMAZU PRO WINNE JACK UNDERDOG IM7



артикул	длина	тест, г	тип вершинки
NPT-WJU-21L	7"/2,1 m	3-18	tubular tip
NPT-WJU-21M	7"/2,1 m	5-25	tubular tip
NPT-WJU-21MH	7"/2,1 m	7-35	tubular tip
NPT-WJU-24L	8"/2,4 m	3-18	tubular tip
NPT-WJU-24M	8"/2,4 m	5-25	tubular tip
NPT-WJU-24MH	8"/2,4 m	7-35	tubular tip
NPT-WJU-27M	9"/2,7 m	5-25	tubular tip
NPT-WJU-27MH	9"/2,7 m	7-35	tubular tip

**ABSOLUTE FEEDER**

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RAF4500	8+1	4.6:1	0,235-180 0,260-150	нет	360
N-RAF5500	8+1	4.6:1	0,248-190 0,285-140	нет	380

**NEW!**



N-RAF4500

N-RAF5500

**ULTIMATE FEEDER**

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RUF4000S	6+1	4.7:1	0,14-350 0,18-210 0,20-170	нет	402
N-RUF5000S	6+1	4.7:1	0,18-235 0,20-190 0,22-155	нет	420
N-RUF6000S	6+1	4.7:1	0,20-210 0,22-175 0,25-135	нет	437

**NEW!**



**DIAMOND carbon**

Серия специализированных катушек Diamond Carbon для ловли спиннингами класса Light и Ultralight. Корпус и ротор изготовлены из высоко модульного карбона, благодаря чему катушка обладает малым весом. Diamond Carbon имеет облегченную точеную металлическую шпулю, механизм прямого привода, где рукоятка ввинчивается напрямую в вал из нержавеющей стали, а также восемь высокоточных экранированных подшипников из нержавеющей стали. Карбоновый фрикционный тормоз обеспечивает надежное вываживание даже при использовании самых тонких лесок. Флагманская модель Namazu Diamond Carbon имеет легкий бархатный ход и надежный механизм.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RDC1000	8+1	5.1:1	0,12-150 0,15-125 0,18-100	нет	200
N-RDC2500	8+1	5.1:1	0,15-135 0,18-110 0,20-90	нет	220
N-RDC3000	8+1	5.1:1	0,18-125 0,20-110 0,25-90	нет	235



**MOBY DICK**

Серия безынерционных катушек с байтраннером – Moby Dick. Данная катушка разработана для фидерной ловли, а модели большого размера отлично подходят и для охоты за карпом. Катушки имеют 5 шариковых и 1 роликовый подшипник из нержавеющей стали, мощную тяговую передачу и усиленную рукоятку из алюминия. Корпус выполнен из прочного композита. Катушка оснащена алюминиевой, холоднокованной основной шпулей, а также комплектуется дополнительной графитовой шпулей. Большая лесоемкость и надежный механизм позволяют использовать данную катушку для охоты за трофейным карпом и сазаном.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RMD4000	5+1	5.1:1	0,285-270 0,330-200 0,37-160	да	249
N-RMD5000	5+1	5.1:1	0,37-235 0,405-200 0,435-165	да	272
N-RMD6000	5+1	5.1:1	0,405-240 0,435-210 0,470-175	да	275



**NEO**

Серия безынерционных катушек Namazu NEO универсального назначения станет верным помощником на рыбалке как для новичков, так и для более продвинутых рыбаков. Катушка имеет пять экранированных подшипников, надежный фрикцион с точной регулировкой и прочный графитовый корпус. Серия NEO готова справиться с любыми задачами при ловле рыбы. Отлично подойдет для спиннинговой ловли. В большом типоразмере пригодится при ловле средне-тяжелым джигом или на твичинг крупных минноу.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RNE2000	5+1	5.1:1	0,20-300 0,25-200 0,28-150	нет	260
N-RNE3000	5+1	5.1:1	0,23-300 0,28-200 0,35-150	нет	275
N-RNE4000	5+1	5.1:1	0,28-270 0,35-200 0,40-150	нет	290



**Spirit**

Namazu Spirit – катушка универсального назначения с уклоном в фидерную или матчевую ловлю. Катушка обладает мощным корпусом, закрытыми подшипниками из нержавеющей стали, алюминиевой низкопрофильной шпулей для намотки тонких шнуров, а также запасной графитовой шпулей. Мощный фрикционный тормоз с точной настройкой, позволит победить любой трофей. Namazu Spirit представлена в трех типоразмерах – 4000, 5000 и 6000.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RSPT4000	5+1	5.1:1	0,20 - 300 0,25 - 200 0,28 - 150	да	290
N-RSPT5000	5+1	5.1:1	0,203 - 220 0,235 - 160 0,285 - 120	да	360
N-RSPT6000	5+1	5.1:1	0,203 - 240 0,235 - 180 0,260 - 130	да	390



**THOR**

Thor – серия катушек от компании Namazu, включающая в себя три модели. Катушку отличает оригинальный дизайн корпуса и ротора. Вся линейка катушек оснащена рукоятками из анодированного алюминия. Основная шпуля изготовлена из алюминия, в комплекте поставляется запасная графитовая шпуля. Thor имеет тщательно сбалансированный ротор и мгновенный антиреверс. Восемь подшипников, выполненных из нержавеющей стали, отвечают за плавное и стабильное вращение. Отличные силовые и ходовые качества делают данную модель превосходным выбором для спиннинговой ловли.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RTH2000	8+1	5.1:1	0,20 - 300 0,25 - 200 0,28 - 150	да	260
N-RTH3000	8+1	5.1:1	0,23 - 300 0,28 - 200 0,35 - 150	да	275
N-RTH4000	8+1	5.1:1	0,28 - 270 0,35 - 200 0,40 - 150	да	290



## TITAN

Namazu TITAN – настоящий исполин среди катушек Namazu, как снаружи так и внутри. Катушка для тяжелых условий и крупных приманок. Серия TITAN обладает мощным фрикционом, усиленной рукоятью с крупным knobом для удобного хвата, а также нержавеющими экранированными подшипниками. Катушки имеют механизм прямого привода, где рукоять ввинчивается напрямую в вал из нержавеющей стали.

Titan в малых размерах идеально подойдет для тяжелого джига или для ловли на тяжелые кормушки фидерным удилищем. В более крупных типоразмерах может быть использован при ловле некрупной морской рыбы. Отлично справится с «Биг Бейтами» и Джерками. Titan готов к рыбалкам в самых экстремальных условиях.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RTI3000	6+1	5.1:1	0,25 - 250 0,28 - 200 0,3 - 175	нет	270
N-RTI4000	6+1	5.1:1	0,28 - 270 0,33 - 200 0,37 - 160 0,28 - 270	нет	300
N-RTI5000	6+1	5.1:1	0,40 - 200 0,43 - 165	нет	380



## ALLIGATOR

Серия катушек NAMAZU с низкопрофильной шпулей. В серии установлены 5 антикоррозийных закрытых подшипников, обеспечивающих плавность и мягкость хода. Корпус и облегченный ротор изготовлены из передового карбона для уменьшения веса катушки. Катушки ALLIGATOR отлично подойдут для использования современных лесок и PE шнуров, без использования подмотки («бэкинг»). Модели размером 1000-2000 отлично подойдут для снастей класса Ultra Light и Light. Более крупные размеры хорошо подойдут для ловли спиннинговой снастью, а также в фидерной и матчевой ловле. Все катушки комплектуются запасной графитовой шпулей.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RAL1000N	5+1	5.1:1	0,16-110 0,18-80 0,20-70	да	190
N-RAL2000N	5+1	5.1:1	0,18-150 0,20-120 0,22-100	да	235
N-RAL3000N	5+1	5.1:1	0,20-185 0,22-150 0,25-120	да	250
N-RAL4000N	5+1	5.5:1	0,22-240 0,25-185 0,28-145	да	345



## RIVER MONSTER

Серию RIVER MONSTER выделяет благородный черно-золотой цвет. Катушка получила прочный графитовый корпус, 4 антикоррозийных подшипника, карбоновый облегченный ротор, основную алюминиевую шпулю и точеную рукоять из алюминия с резиновым knobом. Четыре типоразмера перекрывают любые аспекты спиннинговой ловли, так что каждый рыбак найдет для себя в серии нужный вариант. А универсальное передаточное число 5.1:1 дополняет универсальность серии.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RRM1000	4+1	5.1:1	0,15-140 0,18-100	нет	185
N-RRM2000	4+1	5.1:1	0,15-180 0,18-150 0,20-100	нет	245
N-RRM3000	4+1	5.1:1	0,20-200 0,25-150 0,30-100	нет	260
N-RRM4000	4+1	5.5:1	0,30-180 0,35-120 0,40-100	нет	340



## CARP HUNTER

Название серии говорит само за себя. Катушка создана для борьбы с крупной рыбой: будь то карп, сазан или белый амур. Увеличенная лесоемкость, усиленный фрикцион, а также knob увеличенного размера не оставят шансов трофейной рыбе. CARP HUNTER отлично подойдет для карповых и фидерных удилищ. Дополнительная шпуля из графита в комплекте.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RCHU5000N	5+1	5.5:1	0,25-255 0,28-200 0,30-175	да	380
N-RCHU6000N	5+1	5.5:1	0,28-250 0,30-220 0,32-190	да	425



## BLACK STORM

Серия получила 7 антикоррозийных подшипников, обеспечивающих максимально плавный ход катушки. BLACK STORM также имеет точеную алюминиевую рукоять, напрямую ввинчивающуюся в вал из нержавеющей стали. Установлен удобный knob из нескользящей резины. Но главной особенностью является использование в механизме червячной передачи. Бесконечный винт способствует идеальной укладке лески. Катушка подойдет для работы с тонкими шнурами. В серии представлены два типоразмера: 2000 и 3000. Запасная графитовая шпуля в комплекте.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RBST2000	7+1	5.1:1	0,15-180 0,18-150 0,20-100	да	260
N-RBST3000	7+1	5.1:1	0,20-200 0,25-150 0,30-100	да	270



## SAVAGE PATH

Данная модель от фирмы NAMAZU дополняет сегмент переднефрикционных катушек и предлагает вариант с задним фрикционом. SAVAGE PATH – классическая заднефрикционная катушка с современными технологиями. Корпус и облегченный ротор изготовлены из передового карбона для уменьшения веса катушки. Основная шпуля и рукоять выполнены из высококачественного алюминия. Резиновый knob увеличенного диаметра надежно фиксируется в руке даже в дождливую погоду. Серия отлично подходит для фидерных и пикерных удилищ, но и про спиннинговую ловлю не стоит забывать. В катушке установлены 4 антикоррозийных подшипника. Запасная шпуля из графита в комплекте.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RSP2000	4+1	5.1:1	0,15-180 0,18-150 0,20-100	да	270
N-RSP3000	4+1	5.1:1	0,20-200 0,25-150 0,30-100	да	290
N-RSP4000	4+1	5.5:1	0,30-180 0,35-120 0,40-100	да	380



## KILLER

Серия катушек KILLER имеет три типоразмера 2000-4000. Передаточное число – 4.9:1, что дает высокие силовые характеристики катушки. Подшипники – антикоррозийные закрытого типа. Складная рукоятка из графита, а также knob из прочной нескользящей резины. Одна из самых универсальных серий катушек в линейке фирмы NAMAZU. Подойдет для любых видов рыбной ловли, где применяется безынерционная катушка.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RKL2000N	3+1	4.9:1	0,2-280 0,25-180 0,28-140	нет	280
N-RKL3000N	3+1	4.9:1	0,25-250 0,28-200 0,30-180	нет	295
N-RKL4000N	3+1	4.9:1	0,28-280 0,30-240 0,32-210	нет	305



## WHITE FISH

WHITE FISH – катушка создана для борьбы с вашим трофеем, будь то огромные лещи, язи или другие рыбы карповых пород. Катушка получила 4 высококачественных антикоррозийных подшипника, низкопрофильную точеную шпулю из алюминия. Рукоятка двойная, изготовлена из алюминия. Серия представлена в трех типоразмерах: 2000, 3000 и 4000. Катушка идеально подойдет для ловли матчевыми, фидерными или пикерными удильщиками. Запасная графитовая шпуля в комплекте.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RWF2000	4+1	5.1:1	0,18-150 0,20-120 0,22-100	да	270
N-RWF3000	4+1	5.1:1	0,20-185 0,22-150 0,25-120	да	290
N-RWF4000	4+1	5.5:1	0,22-240 0,25-185 0,28-145	да	380



## РУЧКИ ДЛЯ КАТУШЕК БЕЗЫНЕРЦИОННЫХ

артикул	№	артикул	№	артикул	№
N-HKL1	6	N-HSP1	10	N-HRM1	7
		N-HSP2	11	N-HRM2	8
				N-HRM3	9




вкручивающаяся

артикул	№	артикул	№
N-HC-04	1000-2000	N-HC-01T	1000-2000
N-HC-05	3000-4000	N-HC-02T	3000-4000
N-HC-06	5000-6000	N-HC-03T	5000-6000
N-HC-08	№ 2 5000-6000	N-HC-07T	№ 2 5000-6000

## FALCON

Материал: металл

артикул	диаметр шпули, мм
N-75M01D	75
N-55M01	55
N-65M01	65
N-75M01	75



## EAGLE

Материал: алюминий

артикул	диаметр шпули, мм
N-55M01A	55
N-65M01A	65
N-75M01A	75
N-55M02A	55
N-65M02A	65
N-75M02A	75



N-65M01A



N-65M02A  
2 подшипника

## HARPY

Материал: поликарбонат

артикул	диаметр шпули, мм
N-H60P04	60



N-H60P04

## HARRIER

Материал: пластик ABS

артикул	диаметр шпули, мм
N-HR62P03	62
N-HR72P03	72



N-HR62P03

## SCOTER

Материал: пластик

артикул	диаметр шпули, мм
N-55P01S	55
N-65P01S	65
N-50P01	50
N-65P01	65
N-65P01T	65



N-55P01S



N-65P01S



N-50P01



N-65P01T



N-65P01



**JOINTED ZUN MINNOW**

размер	вес	плавучесть	заглубление
95 мм	12,5 г	F	0,5-2,5 м



N39-95-C04



C01



C03



C06



C08



C10



C15

**ZOOLANDER**

размер	вес	плавучесть	заглубление
95 мм	13,3 г	F	0,5-1,0 м



N14-95-C07



C01



C02



C04



C05



C11



C17

**TORPEDO**

размер	вес	плавучесть	заглубление
105 мм	13,5 г	F	0,5-1,5 м



N17-105-C16



C02



C04



C06



C09



C18

**ANGER**

размер	вес	плавучесть	заглубление
75 мм	6 г	F	0,5-1,5 м
97 мм	13,5 г	F	0,5-1,5 м



N7-75-C01



C02



C07



C08



C12



C13



C17

ВОБЛЕРЫ **MINNOW**

ВОБЛЕРЫ **MINNOW**

**BIGNOAH**

размер	вес	плавучесть	заглубление
110 мм	12,3 г	F	0,5-1,0 м



N23-110-C17



C01



C07



C08



C14



C16

**HIT-AND-RUN**

размер	вес	плавучесть	заглубление
105 мм	14,5 г	F	0,5-1,0 м



N21-105-C11



C01



C02



C04



C06



C10

**IRON MINNOW**

**NEW!**

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	6 г	F	0-0,5 м



N47-90-C16



C01



C02



C09



C12



C18



C28



C43



C44

**MAGIC STICK**

**NEW!**

размер	вес	плавучесть	заглубление
125 мм	16 г	F	0-0,5 м



N48-125-C01




C02




C08



C44



C07



C10



C11



C45

**WENGO**

**NEW!**

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	11 г	F	0-1,0 м



N51-90-C01



C02



C04



C06



C11



C15

**YUHA MINNOW**

размер	вес	плавучесть	заглубление
95 мм	8 г	F	0-0,5 м



N52-95-C05



C01



C02



C07



C09



C10



C12

**ALARM**

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	11,2 г	F	0,5-1,0 м



N5-90-C07



C04



C09



C11



C12



C16



C17

**SHINGA**

размер	вес	плавучесть	заглубление
70 мм	8 г	F	0-0,5 м



N49-70-C10

**NEW!**



C01



C03



C07



C12



C13



C43



C44



C45

ВОБЛЕРЫ **MINNOW**

ВОБЛЕРЫ **MINNOW**

**AZRAI**

**NEW!**

размер	вес	плавучесть	заглубление
125 мм	20 г	F	0,5-3/5 м



N53-125-C02



C01



C05



C06



C07



C08



C09



C11



C12



C17

**BILLY**

**NEW!**

размер	вес	плавучесть	заглубление
120 мм	18 г	F	6-8 м



N54-120-C17



C01



C02



C05



C06



C07



C08



C09



C11



C12

**KAROSHI**

**NEW!**

размер	вес	плавучесть	заглубление
110 мм	15 г	F	4-6 м



N59-110-C017



C01



C02



C05



C06



C07



C08



C09



C11



C12

**AC-DC**

размер	вес	плавучесть	заглубление
100 мм	10 г	F	0,5-1,5 м
80 мм	5 г	F	0,5-1,5 м



N1-100-C03  
N1-80-C03



C01



C02



C04



C05



C10



C11



C17

**BOMB-SHELL**

размер	вес	плавучесть	заглубление
88 мм	8,2 г	F	0,5-1,0 м



N4-88-C09



C01



C02



C04



C08



C13



C15



C16

**BOLD PRE**

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	8,2 г	F	0,5-1,0 м



N19-90-C18



C02



C03



C05



C08

**BOB-FISH**

размер	вес	плавучесть	заглубление
87 мм	8,7 г	F	0,5-1,0 м



N10-87-C02



C03



C06



C07



C09



C10



C14

ВОБЛЕРЫ **MINNOW**

ВОБЛЕРЫ **MINNOW**

**EV-EYE**

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	5 г	F	0-0,5 м



N27-80-C15



C01



C02



C05



C08



C13

**IMHO**

размер	вес	плавучесть	заглубление
70 мм	5,4 г	F	0,5-1,0 м



N13-70-C03



C01



C04



C06



C07



C10



C18

**ANGELIC**

размер	вес	плавучесть	заглубление
58 мм	4 г	F	0,5-1,0 м



N25-58-C01



C02



C11



C12



C13

**REMORA**

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	15 г	F	0-6 м



N60-90-C02

**NEW!**



C01



C05



C06



C07



C08



C09



C11



C12



C17

**NAVAL CRANK**

размер	вес	плавучесть	заглубление
65 мм	8,9 г	F	1,5-3,0 м



N38-65-C05



C01



C02



C04



C09



C15



C17

**JOINTED ZUN SHAD**

размер	вес	плавучесть	заглубление
70 мм	12,3 г	F	0,5-2,5 м



N37-70-C14



C01



C02



C03



C12



C17

**WATER BOAR**

размер	вес	плавучесть	заглубление
85 мм	11 г	F	0,5-2,0 м



N36-85-C06



C01



C02



C04



C10



C15



C18

**ASTROPILOT**

размер	вес	плавучесть	заглубление
45 мм	5,5 г	F	0,5-1,5 м



N32-45-C13

**NEW!**



C01



C04



C05



C08

**HIPPO CAMPUS**

размер	вес	плавучесть	заглубление
60 мм	18 г	F	2,5-4,5 м



N58-60-C08

**NEW!**



C01



C02



C05



C06



C07



C09



C11



C12



C17

**TRAPPING CRANK**

размер	вес	плавучесть	заглубление
70 мм	22 г	F	3,5-4,5 м



N62-70-C07

**NEW!**



C01



C02



C05



C06



C08



C09



C11



C12



C17

**WILLSY**

размер	вес	плавучесть	заглубление
75 мм	22 г	F	4,0-6,0 м



N63-75-C09

**NEW!**



C01



C02



C05



C06



C07



C08



C11



C12



C17

**TATAR**

размер	вес	плавучесть	заглубление
32 мм	3,5 г	F	0,5-1,5 м



N28-32-C11



C02



C03



C05



C09

**HEADY CRANK**

размер	вес	плавучесть	заглубление
40 мм	4,3 г	F	0-1,5 м



N30-40-C10



C01



C04



C08



C14



C17

**WATERFLY**

размер	вес	плавучесть	заглубление
36 мм	2,8 г	F	0-1,0 м



N29-36-C18



C01



C02



C08



C09



C13

**CRYSTAL CRANK**

размер	вес	плавучесть	заглубление
27 мм	2,4 г	F	0,5-1,0 м



N31-27-C13



C02



C03



C04



C05



C11

**TUG FAT**

размер	вес	плавучесть	заглубление
50 мм	8 г	F	0-0,5 м



N50-50-C02

**NEW!**



C04



C08



C16



C17



C43



C44



C46

**GUTTATUS**

размер	вес	плавучесть	заглубление
65 мм	15 г	F	3,5-5 м



N56-65-C09

**NEW!**



C01



C02



C05



C06



C07



C08



C11



C12



C17

**HADAL FAT**

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	30 г	F	6-10 м



N57-80-C07

**NEW!**



C01



C02



C05



C06



C08



C09



C11



C12




C17

**ACTIVATOR**

размер	вес	плавучесть	заглубление
87 мм	10 г	F	0



N2-87-C12




**STRIKER**

размер	вес	плавучесть	заглубление
85 мм	7 г	F	0



N22-85-C10




**BLASTER**

размер	вес	плавучесть	заглубление
85 мм	19,5 г	F	0
70 мм	12,2 г	F	0



N20-85-C08  
N20-70-C08




**PROSPECTOR**

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	12,8 г	F	0



N3-80-C12



**S-KILLER**

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	10,5 г	F	1,0-2,0 м



N12-80-C11



**DR. EVIL**

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	15 г	F	0,5-1,5 м



N15-90-C01



**BROX**

размер	вес	плавучесть	заглубление
100 мм	30 г	F	4,5-5,5 м



N54-120-C02




**SCYLLA**

размер	вес	плавучесть	заглубление
120 мм	34 г	F	5,5-7,5 м



N61-120-C12



**SYREN SHAD**

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	10 г	F	0,5-1,0 м



N8-80-C02



**CLOCKWORK MOTO**

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	8 г	F	0-1,0 м



N18-80-C11




**GIGGLES**

размер	вес	плавучесть	заглубление
60 мм	13 г	S	переменное



N34-60-C10




**NEWCOMER**

размер	вес	плавучесть	заглубление
60 мм	12,5 г	S	переменное



N11-60-C02



**HILLER**

размер	вес	плавучесть	заглубление
65 мм	9 г	S	переменное



N53-65-C16



**BATISTE**

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	18 г	S	переменное



N50-90-C09




**VEIRO**

размер	вес	плавучесть	заглубление
66 мм	16,5 г	S	переменное



N48-66-C05




**OZZY**

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	21 г	S	переменное



N47-80-C13



**FANTASY**

размер	вес	плавучесть	заглубление
72 мм	23 г	S	переменное



N42-72-C04




**BIONIC**

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	27 г	S	переменное



N41-90-C13




**LOURE**

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	16 г	S	переменное



N46-80-C19





**СПИННЕРБЕЙТЫ**

**GUNBLADE**



1

N-SG[вес]-[цвет]

вес, г
12
16
20



2



3



4



5

**GUNBLADE LONG**



1

N-SGL[вес]-[цвет]

вес, г
12
16
25



2



3



4



5

**ЮБКА ДЛЯ СПИННЕРБЕЙТА, 5 мм**

**NEW!**



N-US5-1



N-US5-2



N-US5-3



N-US5-4



N-US5-5



**БЛЕСНЫ ВРАЩАЮЩИЕСЯ**

**AHIMONDA**



вес, г
7
10
16
19




**AL-STRASA**



вес, г
11
15
21



**ALLERIA**




вес, г
2
5
8
11
14
25



**AMAN THUL**



вес, г
7
13
21



**BALNA-ZZAR**



вес, г
6
9,5
13
17
22



**BLOODHOOF**




вес, г
6
8,5
10
13,5
18,5




**GORANA**




вес, г
8
12
16



**LOTHAR**



вес, г
4
5
8,5
12
15
20



**SUNSTRIDER**




вес, г
4
7
12,5
23
28



**SUPREME MASTER**



вес, г
3
5
8
12
15
21




**UNWIN**



вес, г
5,5
10
15
20




**DIAMOND**




вес, г
12
25
35

**DRAGON**




вес, г
15

**SQUAMA**




вес, г
14
18
22

**SEER**




вес, г
20

**GLASSY**




вес, г
15
21
28

**KASTWARRIOR**




вес, г
5
7
14
18
21
28
32
39
42
50

**OUTLAND**





вес, г
18
25
36

**VIPER**





вес, г
15
21
28

**WILLY**




вес, г
18
25
36

**LADY V**



вес, г
8,5
23
34,5

**LONG HOLE**



вес, г
14
17
20

**OUTLAND**



вес, г
45

**PIRANJA**




вес, г
7,5
18
23
28,5

**SEASHELL**




вес, г
10
14
16
22

**MAGNA**




вес, г
38

**ONE EYE**




вес, г
7
12,5
20

**SHADOW SONG**




вес, г
7,5
13
16
23
31,5

**STRONG PUGNA**




вес, г
10
14

**GOODLAN**



вес, г  
12

**N-ELF**





вес, г  
24

**NIGHT BEE**





вес, г  
21

**ROVER**




вес, г  
22

**SILVER MOON**




вес, г  
18

**TORAGE**




вес, г  
12

**WILD HAMMER**




вес, г  
15  
21  
28

**ENIGMA**




вес, г  
21

**JAKIRO**




вес, г  
15

**ORACLE**




вес, г  
25

**PUGNA**




вес, г  
24

**IRON-J**




вес, г  
24

**MIRANA**



вес, г  
21

**PINNACLE**



вес, г  
38


**RAZOR EYE**



вес, г  
18

**FLIPPER**

**NEW!**




N-CF[длина]-[цвет]

размер, мм	вес, г
40	8
50	15
60	29

**LOCUST**

**NEW!**



N-CL[длина]-[цвет]

размер, мм	вес, г
40	7
48	12
53	17

**ХОРВАТСКОЕ ЯЙЦО GLISSER**

Хорватское яйцо NAMAZU GLISSER – поверхностная приманка, пользующаяся огромной популярностью среди рыболовов. Благодаря своей форме имеет отличную аэродинамику и хорошую дальность заброса. Ловля на хорватское яйцо достаточно зрелищна и привлекательна. Во время проводки приманка создает интенсивную вибрацию и оставляет на поверхности водоема красивый, витиеватый след – так называемые «усы», который очень эффективно привлекает внимание хищника. Приманка также славится своей незацепляемостью и может применяться в местах с большим количеством водной растительности, где часто останавливается в засаде хищник. За счет своей яйцевидной формы воблер занимает положение в воде крючком вверх.



размер	вес
80 мм	12 г

**ТЕЙЛСПИННЕР YAMAN** – искусственная спиннинговая приманка, отлично подойдет для ловли хищных рыб, таких как окунь, щука, судак и другие. Безупречно работает как в стоячей воде, так и в водоемах с умеренным и сильным течением.

**СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:**  
Y-TS(вес).(размер)-(цвет)  
Пример: Y-TS6.20-01

**SYZY**



размер, мм	вес, г
20	6
21	8
23	10
24	12
26	14

**WABI**

**СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:**  
Y-TW(вес).(размер)-(цвет)  
Пример: Y-TW15.30-01



размер, мм	вес, г
30	15
35	20
37	25
40	30
41	35

**МЫШЬ-НЕЗАЦЕПЛЯЙКА MOUSE С ЛЕПЕСТКАМИ**

Крючок-двойник YR Hooks (BN) #2/0



артикул	размер, мм	вес, г
N-MP76-26-[цвет]	76	26

**ЛЯГУШКА-НЕЗАЦЕПЛЯЙКА FROG**

Крючок-двойник YR Hooks (BN) #1/0 (для размера 45 мм)  
Крючок-двойник YR Hooks (BN) #2/0 (для размера 55 мм)  
Крючок-двойник YR Hooks (BN) #4/0 (для размера 60 мм)  
Крючок-двойник YR Hooks (BN) #6/0 (для размера 65 мм)

**Лягушка-незацепляйка NAMAZU FROG** – реалистичная силиконовая имитация лягушки от компании NAMAZU. Поверхностная приманка без труда преодолевает растительность, что делает ее незаменимой при облавливании сильно заросших водоемов, даже в тот период, когда ловить на обычные воблеры и блесны очень сложно. Незацепляемость FROG достигается благодаря тому, что крючок, которым оснащена приманка, направлен острием вверх, острие при этом достаточно плотно прилегает к телу. Весьма реалистично играет в воде. Тело приманки имеет два пучка силиконовых нитей, вызывающих еще больший интерес у хищника. Изготавливается из мягкого материала и при поклевке легко сжимается, быстро освобождая крючки, что гарантирует эффективную подсечку и снижает вероятность схода рыбы. Способы анимации: Stop & Go, равномерная, рывковая.



артикул	размер, мм	вес, г
N-F45-6-[цвет]	45	6
N-F55-8-[цвет]	55	8
N-F60-12-[цвет]	60	12
N-F65-14-[цвет]	65	14

**ЛЯГУШКА-НЕЗАЦЕПЛЯЙКА FROG С ЛАПКАМИ**

Крючок-двойник YR Hooks (BN) #1/0 (для размера 48 мм)  
Крючок-двойник YR Hooks (BN) #2/0 (для размера 65 мм)



артикул	размер, мм	вес, г
N-FL48-8-[цвет]	48	8
N-FL65-16-[цвет]	65	16

**ЛЯГУШКА-НЕЗАЦЕПЛЯЙКА FROG С ЛЕПЕСТКОМ**

Крючок-двойник YR Hooks (BN) #1/0 (для размера 55 мм)  
Крючок-двойник YR Hooks (BN) #3/0 (для размера 65 мм)



артикул	размер, мм	вес, г
N-FP55-10-[цвет]	55	10
N-FP65-18-[цвет]	65	18



**СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛОВ  
МЯГКИХ ПРИМАНОК YAMAN:**  
YР-(код модели)(длина в дюймах)-(цвет)  
Пример: YР-S25-09

**SPIRAL**

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YР-S25-	2.5	10
YР-S4-	4	5



**MERMAID TAIL**

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YР-MТ3-	3	10



**SPRY TAIL**

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-ST15-	1,5	10
YP-ST2-	2	10
YP-ST3-	3	8



**RUFF**

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-R3-	3	10
YP-R4-	4	5
YP-R5-	5	5




**BATTERY TAIL**

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-BT5-	5	3




**LOOP-TWO**

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-LT2-	2	10
YP-LT3-	3	5
YP-LT4-	4	5




**STICK FRY**

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-SF18-	1,8	10




**DASTY**

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-D09-	0,9	15
YP-D17-	1,7	10




**DEVOS FRY**

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-DF10-	1,0	15
YP-DF16-	1,6	10



**ARRIS SHAD**


артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-AS25-	2,5	7
YP-AS4-	4	4
YP-AS55-	5,5	4






SHARKY SHAD

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-SS375-	3,75	5
YP-SS45-	4,5	5
YP-SS55-	5,5	5




FLATTER SHAD

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-FS2-	2	6
YP-FS3-	3	6
YP-FS4-	4	5
YP-FS5-	5	4



MAMURA

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-M3-	3	6
YP-M4-	4	5
YP-M5-	5	4




**LEGEND MINNOW**

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-LM2-	2	6
YP-LM3-	3	6
YP-LM35-	3,5	5
YP-LM4-	4	5




**PLUM BLOSSOM**

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-PM3-	3	7
YP-PM4-	4	6
YP-PM5-	5	5



**БЕТТА**

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-B25-	2,5	8
YP-B35-	3,5	8
YP-B45-	4,5	5



**BOOST UP**

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-BU25-	2,5	6
YP-BU3-	3	5
YP-BU4-	4	4




**МАНДУЛЫ**

Джиговые приманки, которые по уловистости не уступают всем известному «силикону» и «поролонкам», отлично имитируя движения рыбы. Обеспечивают великолепную игру за счет наличия подвижных соединений и плавучести самой приманки.

**СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:**  
Y-M(длина)-(цвет)  
Пример: Y-M90-01

артикул	размер	длина, мм
Y-M60-	XS	60
Y-M75-	S	75
Y-M90-	M	90
Y-M105-	L	105
Y-M120-	XL	120



**ДЖИГ-СТРИМЕРЫ**

Джиг-стример YAMAN™ – приманка, виртуозно имитирующая основные объекты охоты: мальков, мышек, головастиков, лягушек и другое. В первую очередь эта приманка имеет высокую натуральность при проводке. Кроме того, на стримеры хищники клюют в период низкой активности. Неоднократно доказано, такая наживка пробуждает охотничьи инстинкты даже тогда, когда «владелец вод» не голоден и гоняться за едой в его планы не входит. Компактный размер позволяет осуществлять забросы на дальние расстояния. При этом стример не парусит и не штопорит.

**СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:**  
Y-JS(длина)-(цвет)  
Пример: Y-JS100-01

артикул	размер	длина, мм
Y-JS100-	S	100
Y-JS140-	M	140

Джиг-стримеры YAMAN™ разработаны с учетом использования именно в спиннинговой ловле, учтя все специфичные моменты, например, правильно подобранный крючок с увеличенным ухом для необходимой подвижности при шарнирном монтаже с «чебурашкой» и приемлемый диаметр проволоки крючка, который выдержит борьбу с любым трофеем. Джиг-стримеры YAMAN™ представлены в двух размерах – 100 мм и 140 мм и в 10 вариантах цветовых решений. Оснащены качественным крючком KOI®.



**ПОРОЛОНОВЫЕ РЫБКИ**

Поролонные рыбки – простые и доступные спиннинговые приманки, которые заслужили признание многих рыболовов. За счет мягкости поролона такая «рыбка» своими движениями похожа на настоящую рыбешку. Поролон, пропитанный водой, становится эластичным и по этой причине прекрасно начинает играть, изгибаясь при проводке и привлекая хищника. Такие приманки играют не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Модели «поролонок» отличаются размером, окраской и крючком.

**НА ДВОЙНОМ КРЮЧКЕ**




**СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:**

Y-P(длина)-(цвет)


**Пример:** Y-P80-03

артикул	длина, мм
Y-P80-	80
Y-P95-	95
Y-P110-	110
Y-P125-	125
Y-P140-	140



**ПОРОЛОНОВЫЕ РЫБКИ DEVIOUS MINNOW НА ДВОЙНОМ КРЮЧКЕ**

артикул	длина, мм
Y-DM105-	105
Y-DM135-	135



NP101



Поплавок из бальсы, для «глухой» оснастки. Имеет компактную, приближенную к каплевидной, форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном отклонении поплавка от вертикальной оси. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Полностью раскрывает свои конструктивные особенности на водоемах с медленным и средним течением.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP101-010	19	1
NP101-015	23,5	1,5
NP101-020	24	2
NP101-025	25	2,5
NP101-030	25,5	3
NP101-040	27	4

Тип: «глухая» оснастка  
медленное течение

NP104



Поплавок из бальсы, для «глухой» оснастки. Имеет компактную, приближенную к шарообразной, форму тела. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Полностью раскрывает свои конструктивные особенности на реках со средним и сильным течением.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP104-020	16	2
NP104-030	17	3
NP104-040	19	4
NP104-050	20	5

Тип: «глухая» оснастка,  
течение

NP105



Поплавок из бальсы. Предназначен для «глухой» оснастки. Имеет компактную, каплевидную форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном отклонении поплавка от вертикальной оси. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Идеально подходит для ловли в стоячей воде и на медленном течении, например, каналах.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP105-015	20	1,5
NP105-020	23	2
NP105-025	25	2,5
NP105-030	28	3

Тип: «глухая» оснастка,  
медленное течение

NP106



Поплавок из бальсы. Предназначен для «глухой» оснастки. Имеет вытянутую карандашевидную форму тела. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Легкий, предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP106-015	10	1,5
NP106-020	12	2
NP106-030	13	3
NP106-040	15	4

Тип: «глухая» оснастка,  
стоячая вода

NP107




Поплавок из бальсы, для «глухой» оснастки. Имеет компактную, приближенную к шарообразной, форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном отклонении поплавка от вертикальной оси. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Полностью раскрывает свои конструктивные особенности на реках со средним и сильным течением.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP107-020	19	2
NP107-030	21	3
NP107-040	22	4

Тип: «глухая» оснастка,  
течение

NP108



Поплавок из бальсы. Предназначен для «глухой» оснастки. Имеет вытянутую карандашевидную форму тела. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Легкий, предназначен для ловли в стоячей воде.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP108-008	11	0,8
NP108-010	12	1
NP108-015	14	1,5
NP108-020	18	2
NP108-025	21	2,5

Тип: «глухая» оснастка,  
стоячая вода

NP109




Поплавок из бальсы. Предназначен для «глухой» оснастки. Имеет компактную, приближенную к овальной, форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном отклонении поплавка от вертикальной оси. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP109-008	20	0,8
NP109-010	22	1
NP109-015	26	1,5
NP109-020	29	2
NP109-025	30	2,5

Тип: «глухая» оснастка,  
стоячая вода

NP110



Поплавок из бальсы. Предназначен для «глухой» оснастки. Имеет вытянутую веретенообразную форму тела. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Предназначен для ловли в стоячей воде.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP110-005	11	0,5
NP110-008	13	0,8
NP110-010	15	1
NP110-015	18	1,5
NP110-020	23	2

Тип: «глухая» оснастка,  
стоячая вода

NP111



Поплавок из бальсы. Предназначен для «глухой» оснастки. Имеет вытянутую карандашевидную форму тела. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Легкий, предназначен для ловли в стоячей воде.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP111-015	9	1,5
NP111-025	10	2,5
NP111-035	11,5	3,5
NP111-045	13	4,5

Тип: «глухая» оснастка,  
стоячая вода

NP112




Поплавок из бальсы, для «глухой» оснастки. Имеет компактную, приближенную к обратной капле, форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном отклонении поплавка от вертикальной оси. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Полностью раскрывает свои конструктивные особенности на реках со средним и сильным течением.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP112-030	19	3
NP112-040	21	4
NP112-060	23	6

Тип: «глухая» оснастка,  
течение

NP113



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP113-020	18	2
NP113-030	21	3
NP113-040	24	4

Поплавок из бальсы, для «глухой» оснастки. Имеет компактную, приближенную к обратной капле, форму тела. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Полностью раскрывает свои конструктивные особенности на реках со средним и сильным течением. Особенностью данной серии является сменная антенна.

Тип: «глухая» оснастка, течение

NP114



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP114-020	22	2
NP114-030	23,5	3
NP114-040	25	4

Поплавок из бальсы, для «глухой» оснастки. Имеет компактную, приближенную к обратной капле, форму тела. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Полностью раскрывает свои конструктивные особенности на реках со средним и сильным течением. Особенностью данной серии является сменная антенна.

Тип: «глухая» оснастка, течение

NP115



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP115-008	16	0,8
NP115-010	17	1
NP115-012	18	1,2
NP115-015	19	1,5

Поплавок из бальсы. Предназначен для «глухой» оснастки. Имеет вытянутую веретенообразную форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном сопротивлении поплавка при поклевке. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Предназначен для ловли в стоячей воде.

Тип: «глухая» оснастка, стоячая вода



NP102



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP102-010	14	1
NP102-015	15	1,5
NP102-020	18	2
NP102-025	19	2,5
NP102-030	22	3

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую карандашевидную форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Легкий, предназначен для ловли в стоячей воде.

Тип: скользкий, стоячая вода

NP116



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP116-015	16	1,5
NP116-025	18	2,5
NP116-035	21	3,5
NP116-045	25	4,5

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую, приближенную к каплевидной, форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

Тип: скользкий, стоячая вода

NP117



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP117-015	15	1,5
NP117-025	15,5	2,5
NP117-035	16,5	3,5
NP117-045	18,5	4,5

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую карандашевидную форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном сопротивлении поплавка при поклевке. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли в стоячей воде.

Тип: скользкий, стоячая вода

NP119



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP119-020	17	2
NP119-030	19	3
NP119-040	22	4
NP119-050	24	5

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую, приближенную к обратной капле, форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

Тип: скользкий, стоячая вода

NP120



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP120-030	16	3
NP120-050	19	5
NP120-070	20	7
NP120-080	21	8

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет объемную, приближенную к каплевидной, форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки). «Тяжелые» поплавки этой серии также можно использовать как живцовые.

Тип: скользкий, стоячая вода

NP121



**Тип:** скользящий, стоячая вода

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую карандашевидную форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном сопротивлении поплавка при поклевке. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Легкий, предназначен для ловли в стоячей воде.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP121-020	14	2
NP121-030	16	3
NP121-040	20	4
NP121-050	21	5

NP122



**Тип:** скользящий, течение

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую, приближенную к каплевидной, форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли на медленном течении (небыстрые реки) и среднем течении.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP122-020	14	2
NP122-030	15	3
NP122-040	16	4
NP122-050	17	5

NP123



**Тип:** скользящий, течение

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет объемную, приближенную к каплевидной, форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP123-030	17	3
NP123-040	20	4
NP123-060	22	6
NP123-080	23	8

NP137



**Тип:** скользящий, стоячая вода

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую карандашевидную форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном сопротивлении поплавка при поклевке. К леске крепится с помощью колец, расположенных на киле и в верхней части поплавка. Легкий, предназначен для ловли в стоячей воде.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP137-010	11	1
NP137-015	14	1,5
NP137-020	18	2
NP137-025	20	2,5
NP137-030	23	3

NP138



**Тип:** скользящий, стоячая вода

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую, приближенную к обратной капле, форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP138-030	16,5	3
NP138-040	18	4
NP138-050	21	5
NP138-060	22	6

NP103



**Тип:** скользящий, стоячая вода

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую, приближенную к обратной капле, форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP103-030	14	3
NP103-040	15	4
NP103-050	17	5
NP103-060	18	6

NP128




**Тип:** живцовый, под светлячок

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном отклонении поплавка от вертикальной оси. Крепление поплавка – скользящее (боковое отверстие в теле приманки). Антенна выполнена в виде поллой трубочки, в которой помещается «светлячок» для ночной ловли. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP128-050	17	5
NP128-075	18	7,5
NP128-100	19	10
NP128-150	19	15

NP129




**Тип:** живцовый, под светлячок

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (боковое отверстие в теле приманки). Антенна выполнена в виде поллой трубочки, в которой помещается «светлячок» для ночной ловли. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP129-040	17	4
NP129-060	18	6
NP129-080	19	8
NP129-100	19	10

NP130



**Тип:** живцовый, под светлячок

Легкий бальсовый скользящий для ловли на живца. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (боковое отверстие в теле приманки). Антенна выполнена в виде поллой трубочки, в которой помещается «светлячок» для ночной ловли. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP130-030	16	3
NP130-040	17	4
NP130-060	18	6
NP130-080	19	8

NP131



**Тип:** живцовый, под светлячок

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (боковое отверстие в теле приманки). Антенна выполнена в виде поллой трубочки, в которой помещается «светлячок» для ночной ловли. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP131-060	14	6
NP131-080	14,5	8
NP131-100	15	10
NP131-120	15,5	12

NP132



Тип: живцовый

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP132-020	10	2
NP132-030	11	3
NP132-040	12	4
NP132-060	14	6
NP132-080	15	8
NP132-100	15	10

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (отверстие по вертикальной оси). Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки). Из-за особенностей конструкции с успехом может использоваться при ловле среди водной растительности.

NP133




Тип: живцовый

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP133-040	14	4
NP133-060	17	6
NP133-080	17	8
NP133-100	19	10
NP133-120	20	12
NP133-150	22	15

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к каплевидной, форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном отклонении поплавка от вертикальной оси. Крепление поплавка – скользящее (отверстие по вертикальной оси). Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки). Из-за особенностей конструкции с успехом может использоваться при ловле среди водной растительности.

NP134



Тип: живцовый

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP134-040	17	4
NP134-060	18	6
NP134-080	18	8
NP134-100	19	10
NP134-120	20	12

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к каплевидной, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (боковое отверстие в теле приманки). Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

NP118



Тип: живцовый

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP118-070	13	7
NP118-100	15	10
NP118-150	16	15
NP118-200	17	20
NP118-250	17,5	25

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (боковое отверстие в теле приманки). Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

NP135



Тип: живцовый

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP135-040	12	4
NP135-060	12,5	6
NP135-080	13	8
NP135-100	14,5	10
NP135-120	15	12

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (отверстие по вертикальной оси). Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки). Из-за особенностей конструкции с успехом может использоваться при ловле среди водной растительности.

NP136



Тип: живцовый

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP136-120	16	12
NP136-150	16,5	15
NP136-200	17	20
NP136-250	18	25

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (проволочное кольцо на киле). Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).





**NP124**



**Тип:** waggler, регулируемая огрузка

Поплавок скользящий бальсовый, с нижней точкой крепления к леске, переменная огрузка при помощи латунных шайб – waggler. Предназначен для ловли на дальних дистанциях. Поплавок удерживает леску под поверхностью воды, благодаря чему ветер не создает «петли» на воде, которые затрудняют подсечку. Используется на водоемах с любой скоростью течения.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP124-5-010	23	5 Ld.+1,0
NP124-5-020	24	5 Ld.+2,0
NP124-5-030	25	5 Ld.+3,0
NP124-5-040	26	5 Ld.+4,0

**NP125**



**Тип:** waggler

Поплавок скользящий бальсовый, с нижней точкой крепления к леске, огруженный – waggler. Предназначен для ловли на дальних дистанциях. Поплавок удерживает леску под поверхностью воды, благодаря чему ветер не создает «петли» на воде, которые затрудняют подсечку. Используется на водоемах с любой скоростью течения.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP125-2-010	15	2 Ld.+1,0
NP125-2-015	16	2 Ld.+1,5
NP125-3-010	17	3 Ld.+1,0
NP125-3-015	18	3 Ld.+1,5
NP125-3-020	19	3 Ld.+2,0

**NP126**



**Тип:** waggler, под светлячок

Поплавок скользящий бальсовый, с нижней точкой крепления к леске, огруженный латунным килем – waggler. Предназначен для ловли на дальних дистанциях. Поплавок удерживает леску под поверхностью воды, благодаря чему ветер не создаёт «петли» на воде, которые затрудняют подсечку. В верхней части расположена прозрачная капсула для «светлячка». Используется на водоемах с любой скоростью течения.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP126-6-020	32	6 Ld.+2,0
NP126-8-020	32	8Ld.+2,0
NP126-6-040	32	6 Ld.+4,0
NP126-8-040	33	8 Ld.+4,0

**NP127**



**Тип:** waggler, регулируемая огрузка

Поплавок скользящий бальсовый, с нижней точкой крепления к леске, с переменной огрузкой на киле при помощи латунных шайб – waggler. Предназначен для ловли на дальних дистанциях. Поплавок удерживает леску под поверхностью воды, благодаря чему ветер не создает «петли» на воде, которые затрудняют подсечку. Используется на водоемах с любой скоростью течения.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP127-4-015	29	4 Ld. + 1,5
NP127-4-025	30	4 Ld.+2,5
NP127-4-035	30	4 Ld.+3,5
NP127-4-045	31	4 Ld.+4,5

**NP139**



**Тип:** waggler, регулируемая огрузка

Поплавок скользящий бальсовый, с нижней точкой крепления к леске – waggler. Предназначен для ловли на дальних дистанциях. Поплавок удерживает леску под поверхностью воды, благодаря чему ветер не создает «петли» на воде, которые затрудняют подсечку. Используется на водоемах с любой скоростью течения.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP139-050	29	5
NP139-070	29	7
NP139-090	30	9

**БОМБАРДЫ**

**NP140**



**Тип:** бомбарда  
**Вид:** плавающий

Поплавки серии NP140 применяются для особого типа ловли – сбирулино, который представляет собой объединение нахлыста и спиннинга. Это тяжелые поплавки, представленные непосредственно телом поплавка и удлинителем. Плавающие. Подобные поплавки-бомбарды позволяют забрасывать практически невесомые приманки на 40-50 метров от берега. С помощью бомбарды можно ловить любую рыбу, однако чаще всего их применяют для ловли осторожных лососевых пород, таких как хариус и форель, а также голавля и жереха, более привычных для рыболовов средней полосы.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP140-050	15	5
NP140-060	15	6
NP140-080	15	8
NP140-100	15	10
NP140-120	16	12
NP140-150	18	15
NP140-200	18	20
NP140-250	20	25
NP140-300	20	30



**ПОПЛАВКИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА**

Поплавки YAMAN® изготовлены из инновационного материала – полиуретана (PU). Эти поплавки крепче традиционных поплавков из бальсы в десятки раз. Полиуретан не боится воды, потому что имеет структуру закрытой ячейки, которая полностью исключает впитывание влаги.

**для глухой оснастки**



YPF801-  
съёмная антенна диам. 4,5 мм

артикул	грузопод-ть, г
YPF801-020	2
YPF801-025	2,5
YPF801-030	3
YPF801-040	4
YPF801-050	5



YPF802-  
съёмная антенна диам. 4,5 мм

артикул	грузопод-ть, г
YPF802-015	1,5
YPF802-020	2
YPF802-025	2,5
YPF802-030	3
YPF802-040	4



YPF803-

артикул	грузопод-ть, г
YPF803-010	1
YPF803-015	1,5
YPF803-020	2
YPF803-025	2,5
YPF803-030	3
YPF803-040	4
YPF803-050	5



YPF804-

артикул	грузопод-ть, г
YPF804-010	1
YPF804-015	1,5
YPF804-020	2
YPF804-025	2,5
YPF804-030	3
YPF804-040	4
YPF804-050	5



YPF805-

артикул	грузопод-ть, г
YPF805-020	2
YPF805-030	3
YPF805-040	4
YPF805-050	5
YPF805-060	6
YPF805-080	8



YPF806-

**NEW!**

артикул	грузопод-ть, г
YPF806-010	1
YPF806-015	1,5
YPF806-020	2
YPF806-025	2,5
YPF806-030	3
YPF806-040	4
YPF806-050	5

**для глухой оснастки**

**NEW!**



YPF807-



YPF808-



YPF809-



YPF810-



YPF811-



YPF812-



YPF813-

**NEW!**

артикул	грузопод-ть, г
YPF807-010	1
YPF807-015	1,5
YPF807-020	2
YPF807-025	2,5
YPF807-030	3

артикул	грузопод-ть, г
YPF808-010	1
YPF808-015	1,5
YPF808-020	2
YPF808-025	2,5
YPF808-030	3
YPF808-040	4
YPF808-050	5

артикул	грузопод-ть, г
YPF809-010	1
YPF809-015	1,5
YPF809-020	2
YPF809-025	2,5
YPF809-030	3
YPF809-040	4
YPF809-050	5

артикул	грузопод-ть, г
YPF810-020	2
YPF810-030	3
YPF810-040	4
YPF810-050	5
YPF810-060	6

артикул	грузопод-ть, г
YPF811-015	1,5
YPF811-020	2
YPF811-025	2,5
YPF811-030	3
YPF811-040	4
YPF811-050	5

артикул	грузопод-ть, г
YPF812-015	1,5
YPF812-020	2
YPF812-025	2,5
YPF812-030	3
YPF812-040	4
YPF812-050	5

артикул	грузопод-ть, г
YPF813-020	2
YPF813-030	3
YPF813-040	4
YPF813-050	5
YPF813-060	6

ДЛЯ ГЛУХОЙ ОСНАСТКИ

NEW!



YPF814-

артикул	грузопод-ть, г
YPF814-020	2
YPF814-030	3
YPF814-040	4
YPF814-050	5
YPF814-060	6



YPF815-сквозной

артикул	грузопод-ть, г
YPF815-025	2,5
YPF815-030	3
YPF815-040	4
YPF815-050	5

NEW!



YPF816-

артикул	грузопод-ть, г
YPF816-025	2,5
YPF816-030	3
YPF816-040	4
YPF816-050	5



YPF817-

артикул	грузопод-ть, г
YPF817-020	2
YPF817-030	3
YPF817-040	4
YPF817-050	5
YPF817-060	6



YPF818-

артикул	грузопод-ть, г
YPF818-020	2
YPF818-030	3
YPF818-040	4
YPF818-050	5
YPF818-060	6



YPFS501-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS501-020	2
YPFS501-030	3
YPFS501-040	4



YPFS502-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS502-020	2
YPFS502-030	3
YPFS502-040	4

СКОЛЬЗЯЩИЕ



YPF100-

артикул	грузопод-ть, г
YPF100-010	1
YPF100-015	1,5
YPF100-020	2
YPF100-025	2,5
YPF100-030	3
YPF100-040	4
YPF100-050	5
YPF100-060	6
YPF100-080	8
YPF100-100	10
YPF100-120	12
YPF100-150	15



YPF101-

артикул	грузопод-ть, г
YPF101-020	2
YPF101-030	3
YPF101-040	4
YPF101-050	5
YPF101-060	6



YPF102-

артикул	грузопод-ть, г
YPF102-020	2
YPF102-030	3
YPF102-040	4
YPF102-050	5
YPF102-060	6



YPF103-

артикул	грузопод-ть, г
YPF103-010	1
YPF103-015	1,5
YPF103-020	2
YPF103-025	2,5
YPF103-030	3
YPF103-040	4
YPF103-050	5



YPF104-

артикул	грузопод-ть, г
YPF104-020	2
YPF104-030	3
YPF104-040	4
YPF104-050	5
YPF104-060	6



YPF107-

артикул	грузопод-ть, г
YPF107-025	2,5
YPF107-030	3
YPF107-040	4
YPF107-050	5
YPF107-080	8
YPF107-100	10



YPF108-

артикул	грузопод-ть, г
YPF108-020	2
YPF108-030	3
YPF108-040	4
YPF108-050	5

СКОЛЬЗЯЩИЕ



YPF110-

артикул	грузопод-ть, г
YPF110-010	1
YPF110-015	1,5
YPF110-020	2
YPF110-025	2,5
YPF110-030	3
YPF110-040	4
YPF110-050	5



YPF111-

артикул	грузопод-ть, г
YPF111-020	2
YPF111-025	2,5
YPF111-030	3
YPF111-040	4
YPF111-050	5



YPF112-  
сквозной

артикул	грузопод-ть, г
YPF112-025	2,5
YPF112-030	3
YPF112-040	4
YPF112-050	5



YPF113-  
сквозной

артикул	грузопод-ть, г
YPF113-025	2,5
YPF113-030	3
YPF113-040	4
YPF113-050	5



YPF114-

артикул	грузопод-ть, г
YPF114-030	3
YPF114-040	4
YPF114-050	5
YPF114-060	6



YPF116-

артикул	грузопод-ть, г
YPF116-020	2
YPF116-030	3
YPF116-040	4
YPF116-050	5
YPF116-060	6



YPF118-

артикул	грузопод-ть, г
YPF118-020	2
YPF118-030	3
YPF118-040	4
YPF118-050	5
YPF118-060	6

СКОЛЬЗЯЩИЕ



YPF120-

артикул	грузопод-ть, г
YPF120-020	2
YPF120-030	3
YPF120-040	4
YPF120-050	5
YPF120-060	6



YPFS505-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS505-020	2
YPFS505-030	3
YPFS505-040	4



YPFS506-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS506-020	2
YPFS506-030	3
YPFS506-040	4



YPFS509-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS509-020	2
YPFS509-030	3
YPFS509-040	4



YPFS510-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS510-020	2
YPFS510-030	3
YPFS510-040	4



YPFS525-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS525-020	2
YPFS525-030	3
YPFS525-040	4



YPFS526-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS526-020	2
YPFS526-030	3
YPFS526-040	4

WAGGLER



YPF901-

артикул	грузопод-ть, г
YPF901-3-020	3+2
YPF901-4-030	4+3
YPF901-5-030	5+3
YPF901-5-040	5+4

ПОПЛАВКИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ДЛЯ ГЛУХОЙ ОСНАСТКИ

«БОЧОНОК»



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП49	1,3	10
Я-РП50	4,7	10
Я-РП67	4,7	5

«КАПЛЯ»



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП51	6	10
Я-РП52	8	10
Я-РП53	11	10
Я-РП54	15	10

«КАПЛЯ» С КАПСУЛОЙ ПОД СВЕТЛЯЧОК

**NEW!**



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП85	8	10
Я-РП86	11	10
Я-РП87	15	10

«КАПЛЯ» С ЦВЕТНОЙ АНТЕННОЙ

**NEW!**



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП90	8	5
Я-РП91	11	5
Я-РП92	15	5

«КАПЛЯ» СКВОЗНОЙ С БОЫШКОЙ

**NEW!**



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП74	8	5
Я-РП75	11	5
Я-РП76	15	5

«КАПЛЯ» СКВОЗНОЙ

**NEW!**



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП68	2,1	5
Я-РП69	4,5	5
Я-РП70	6	5
Я-РП71	8	5
Я-РП72	11	5
Я-РП73	15	5

«КОНУС»



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП55	1,1	10
Я-РП56	2,1	10
Я-РП57	2,7	10
Я-РП58	4,7	10

«КОНУС» С КАПСУЛОЙ ПОД СВЕТЛЯЧОК

**NEW!**



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП88	3,1	10
Я-РП89	4,7	10

«КОНУС» С ЦВЕТНОЙ АНТЕННОЙ

**NEW!**



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП93	31,	5
Я-РП94	4,7	5

«КОНУС» СКВОЗНОЙ С БОЫШКОЙ

**NEW!**



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП82	2,7	5
Я-РП83	3,1	5
Я-РП84	4,7	5

«КОНУС» СКВОЗНОЙ

**NEW!**



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП77	1,1	5
Я-РП78	2,1	5
Я-РП79	2,7	5
Я-РП80	3,1	5
Я-РП81	4,7	5

**БРИЛЛИАНТ**



вес, г	уп., шт.
1,44	5

**СФЕРА**



вес, г	уп., шт.
1,28	5
2,25	5



**СЕМЕЧКА**



вес, г	уп., шт.
2,06	5
2,49	5

**ОВСИНКА С ЛЫСКОЙ**



вес, г	уп., шт.
0,86	5

**УРАЛКА**



вес, г	уп., шт.
2,44	5

**ОВСИНКА**



вес, г	уп., шт.
1,63	5

**СЕРДЕЧКО**



вес, г	уп., шт.
2,71	5

**ГЛАЗ ОКУНЕВЫЙ**



вес, г	уп., шт.
0,41	5
0,85	5
1,26	5
2,23	5

**МОТОВИЛО ДЛЯ ЛЕТНЕГО КИВКА**



Я-ОМ13



Я-ОМ14



Я-ОМ15

**МОТОВИЛО ДОННОЕ ФИГУРНОЕ**



артикул	размер, мм
Я-ОМ15	260
Я-ОМ14	120
Я-ОМ13	80

артикул	размер, мм	цвет
Я-ОМ02	315	в ассорт.

**МОТОВИЛО ДЛЯ НАМОТКИ ЯКОРНЫХ ШНУРОВ (ФАЛОВ)**




Я-ОМ16

**МОТОВИЛО ДЛЯ ПОПЛАВОЧНОЙ УДОЧКИ С НАТЯЖИТЕЛЕМ**



артикул	размер, мм	цвет
Я-ОМ12	200	синий
Я-ОМ07	250	синий

**МОТОВИЛО ДЛЯ ФИДЕРНЫХ ОСНАСТОК С НАТЯЖИТЕЛЕМ**



артикул	размер, мм	цвет
Я-ОМ09	250	черный

**СТОРОЖОК ЛЕТНИЙ ЛАВСАНОВЫЙ С КОМБИНИРОВАННЫМ ФИКСАТОРОМ**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС162	1,5 А	350
Я-РС164	1,5 В	400
Я-РС163	2,0 А	350
Я-РС165	2,0 В	400

**СТОРОЖОК ЛЕТНИЙ ЛАВСАНОВЫЙ С ФИКСАТОРОМ**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС157	1,5	250
Я-РС156		300
Я-РС155		350
Я-РС154		400
Я-РС161	2,0	250
Я-РС160		300
Я-РС159		350
Я-РС158		400

**СТОРОЖОК ЛЕТНИЙ БОКОВОЙ С ЛЕПЕСТКОМ**



лавсан

артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС73	150	0,5-1,8
Я-РС76		1,7-3,1
Я-РС79		5-18
Я-РС74	180	0,4-1,7
Я-РС77		1,1-2,9
Я-РС80		3-14
Я-РС75	200	0,3-1,3
Я-РС78		1,0-2,7
Я-РС81		3,3-7,5
Я-РС264	250	0,3-1,0
Я-РС265		1,5-5,0
Я-РС266		3,0-9,0



**ГРУЗ «ПУЛЯ» РАЗБОРНЫЙ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГПР-6-20	6	20
Я-ГПР-8-20	8	20
Я-ГПР-10-20	10	20
Я-ГПР-12-20	12	20
Я-ГПР-14-20	14	20
Я-ГПР-16-20	16	20
Я-ГПР-18-20	18	20
Я-ГПР-20-20	20	20
Я-ГПР-24-20	24	20
Я-ГПР-28-20	28	20
Я-ГПР-32-10	32	10
Я-ГПР-36-10	36	10
Я-ГПР-40-10	40	10

**ГРУЗ «ЧЕБУРАШКА» СПЛЮЩЕННЫЙ РАЗБОРНЫЙ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЧСР-4-20	4	20
Я-ГЧСР-6-20	6	20
Я-ГЧСР-8-20	8	20
Я-ГЧСР-10-20	10	20
Я-ГЧСР-12-20	12	20
Я-ГЧСР-14-20	14	20
Я-ГЧСР-16-20	16	20
Я-ГЧСР-18-20	18	20
Я-ГЧСР-20-20	20	20
Я-ГЧСР-22-20	22	20
Я-ГЧСР-25-20	25	20
Я-ГЧСР-28-20	28	20
Я-ГЧСР-30-10	30	10
Я-ГЧСР-32-10	32	10
Я-ГЧСР-36-10	36	10
Я-ГЧСР-40-10	40	10
Я-ГЧСР-44-10	44	10
Я-ГЧСР-48-10	48	10
Я-ГЧСР-52-10	52	10
Я-ГЧСР-56-10	56	10

**ГРУЗ «ЛЫЖА» РАЗБОРНЫЙ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЛР-8-20	8	20
Я-ГЛР-10-20	10	20
Я-ГЛР-12-20	12	20
Я-ГЛР-14-20	14	20
Я-ГЛР-16-20	16	20
Я-ГЛР-18-20	18	20
Я-ГЛР-20-20	20	20
Я-ГЛР-22-20	22	20
Я-ГЛР-24-20	24	20
Я-ГЛР-26-20	26	20
Я-ГЛР-28-20	28	20
Я-ГЛР-30-20	30	20
Я-ГЛР-32-20	32	20

**ГРУЗ «ЧЕБУРАШКА» РАЗБОРНЫЙ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЧР-1-20	1	20
Я-ГЧР-2-20	2	20
Я-ГЧР-3-20	3	20
Я-ГЧР-4-20	4	20
Я-ГЧР-5-20	5	20
Я-ГЧР-6-20	6	20
Я-ГЧР-8-20	8	20
Я-ГЧР-10-20	10	20
Я-ГЧР-12-20	12	20
Я-ГЧР-14-20	14	20
Я-ГЧР-16-20	16	20
Я-ГЧР-18-20	18	20
Я-ГЧР-20-20	20	20
Я-ГЧР-22-20	22	20
Я-ГЧР-24-20	24	20
Я-ГЧР-26-20	26	20
Я-ГЧР-28-20	28	20
Я-ГЧР-30-10	30	10
Я-ГЧР-32-10	32	10
Я-ГЧР-34-10	34	10
Я-ГЧР-36-10	36	10
Я-ГЧР-40-10	40	10
Я-ГЧР-44-10	44	10
Я-ГЧР-48-10	48	10
Я-ГЧР-52-10	52	10
Я-ГЧР-56-10	56	10
Я-ГЧР-60-10	60	10
Я-ГЧР-70-10	70	10
Я-ГЧР-80-10	80	10
Я-ГЧР-90-10	90	10

**ГРУЗ «ПУЛЯ» ЭКСЦЕНТРИК РАЗБОРНЫЙ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЭР-1.5-20	1,5	20
Я-ГЭР-2-20	2	20
Я-ГЭР-2.5-20	2,5	20
Я-ГЭР-3-20	3	20
Я-ГЭР-4-20	4	20
Я-ГЭР-5-20	5	20
Я-ГЭР-6-20	6	20
Я-ГЭР-8-20	8	20
Я-ГЭР-10-20	10	20
Я-ГЭР-12-20	12	20
Я-ГЭР-14-20	14	20
Я-ГЭР-16-20	16	20
Я-ГЭР-18-20	18	20
Я-ГЭР-20-20	20	20
Я-ГЭР-22-20	22	20
Я-ГЭР-24-20	24	20
Я-ГЭР-26-20	26	20
Я-ГЭР-28-20	28	20
Я-ГЭР-30-20	30	20
Я-ГЭР-32-20	32	20
Я-ГЭР-36-10	36	10
Я-ГЭР-40-10	40	10
Я-ГЭР-44-10	44	10
Я-ГЭР-48-10	48	10
Я-ГЭР-52-10	52	10
Я-ГЭР-56-10	56	10
Я-ГЭР-60-10	60	10
Я-ГЭР-70-10	70	10
Я-ГЭР-80-10	80	10
Я-ГЭР-90-10	90	10

**ГРУЗ «ЛОЖКА» СКОЛЬЗЯЩИЙ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЛС-20-20	20	20
Я-ГЛС-30-20	30	20
Я-ГЛС-40-20	40	20
Я-ГЛС-50-20	50	20
Я-ГЛС-60-10	60	10
Я-ГЛС-80-10	80	10
Я-ГЛС-100-10	100	10
Я-ГЛС-120-5	120	5
Я-ГЛС-140-5	140	5
Я-ГЛС-200-5	200	5

**ГРУЗ «РОМБ» СКОЛЬЗЯЩИЙ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГРС-40-10	40	10
Я-ГРС-60-10	60	10
Я-ГРС-80-5	80	5
Я-ГРС-100-5	100	5
Я-ГРС-120-5	120	5
Я-ГРС-150-5	150	5
Я-ГРС-200-2	200	2

**ГРУЗ «ОЛИВКА» СКОЛЬЗЯЩИЙ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГОС-1-20	1	20
Я-ГОС-2-20	2	20
Я-ГОС-3-20	3	20
Я-ГОС-4-20	4	20
Я-ГОС-6-20	6	20
Я-ГОС-8-20	8	20
Я-ГОС-10-20	10	20
Я-ГОС-12-20	12	20
Я-ГОС-14-20	14	20
Я-ГОС-16-20	16	20
Я-ГОС-18-20	18	20
Я-ГОС-20-20	20	20
Я-ГОС-22-20	22	20
Я-ГОС-24-20	24	20
Я-ГОС-26-20	26	20
Я-ГОС-28-20	28	20
Я-ГОС-32-20	32	20
Я-ГОС-36-20	36	20
Я-ГОС-40-10	40	10
Я-ГОС-44-10	44	10
Я-ГОС-48-10	48	10
Я-ГОС-52-10	52	10
Я-ГОС-56-10	56	10
Я-ГОС-60-10	60	10

**ГРУЗ «ВЕРЕТЕНО» СКОЛЬЗЯЩИЙ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГВС-4-20	4	20
Я-ГВС-6-20	6	20
Я-ГВС-8-20	8	20
Я-ГВС-10-20	10	20
Я-ГВС-12-20	12	20
Я-ГВС-14-20	14	20
Я-ГВС-16-20	16	20
Я-ГВС-18-20	18	20
Я-ГВС-20-20	20	20
Я-ГВС-24-20	24	20
Я-ГВС-28-20	28	20
Я-ГВС-32-20	32	20
Я-ГВС-36-20	36	20
Я-ГВС-40-10	40	10
Я-ГВС-44-10	44	10
Я-ГВС-48-10	48	10
Я-ГВС-52-10	52	10
Я-ГВС-56-10	56	10
Я-ГВС-60-10	60	10

**ГРУЗ «КОНУС» СКОЛЬЗЯЩИЙ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГКС-4-20	4	20
Я-ГКС-6-20	6	20
Я-ГКС-8-20	8	20
Я-ГКС-10-20	10	20
Я-ГКС-12-20	12	20
Я-ГКС-14-20	14	20
Я-ГКС-16-20	16	20
Я-ГКС-18-20	18	20
Я-ГКС-20-20	20	20
Я-ГКС-24-20	24	20
Я-ГКС-28-20	28	20
Я-ГКС-32-20	32	20
Я-ГКС-36-20	36	20
Я-ГКС-40-10	40	10
Я-ГКС-44-10	44	10
Я-ГКС-48-10	48	10
Я-ГКС-52-10	52	10
Я-ГКС-56-10	56	10
Я-ГКС-60-10	60	10

**ГРУЗ «ЭЛЕВАТОР» СКОЛЬЗЯЩИЙ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЭС-80-5	80	5
Я-ГЭС-100-5	100	5
Я-ГЭС-120-5	120	5
Я-ГЭС-150-5	150	5
Я-ГЭС-170-3	170	3
Я-ГЭС-200-3	200	3

**ГРУЗ «ПУЛЯ» СКОЛЬЗЯЩИЙ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГПС-6-20	6	20
Я-ГПС-8-20	8	20
Я-ГПС-10-20	10	20
Я-ГПС-14-20	14	20
Я-ГПС-16-20	16	20
Я-ГПС-20-20	20	20
Я-ГПС-22-20	22	20
Я-ГПС-26-20	26	20
Я-ГПС-30-10	30	10
Я-ГПС-34-10	34	10
Я-ГПС-40-10	40	10
Я-ГПС-44-10	44	10

**ГРУЗ МАРКЕРНЫЙ «БУЛАВА»**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГМ-30-3	30	3
Я-ГМ-50-3	50	3
Я-ГМ-70-3	70	3
Я-ГМ-90-3	90	3

**ГРУЗ «ПОЛОСКА»**



Я-ГП-18,5-20

вес, г	в упаковке, шт.
18,5	20

Размер дроби: 0,5-2,5 г

**ГРУЗ DROP-SHOT**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГДШ-2-20	2	20
Я-ГДШ-5-20	5	20
Я-ГДШ-7-20	7	20
Я-ГДШ-10-20	10	20
Я-ГДШ-14-20	14	20
Я-ГДШ-17-20	17	20

**ГРУЗ «ЛОЖКА»**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЛ-10-20	10	20
Я-ГЛ-14-20	14	20
Я-ГЛ-17-20	17	20
Я-ГЛ-25-20	25	20
Я-ГЛ-28-20	28	20
Я-ГЛ-42-10	42	10
Я-ГЛ-56-10	56	10
Я-ГЛ-85-10	85	10
Я-ГЛ-115-10	115	10

**ГРУЗ «КАПЛЯ» СКОЛЬЗЯЩИЙ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГСК-6-20	6	20
Я-ГСК-8-20	8	20
Я-ГСК-10-20	10	20
Я-ГСК-14-20	14	20
Я-ГСК-16-20	16	20
Я-ГСК-20-20	20	20
Я-ГСК-22-20	22	20
Я-ГСК-26-20	26	20
Я-ГСК-30-10	30	10
Я-ГСК-34-10	34	10
Я-ГСК-40-10	40	10
Я-ГСК-44-10	44	10

**ГРУЗ МАРКЕРНЫЙ «МИНА»**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГММ-40-3	40	3
Я-ГММ-60-3	60	3
Я-ГММ-80-3	80	3
Я-ГММ-100-3	100	3

**ГРУЗ «КОЛЬЦО»**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГК-80-5	80	5
Я-ГК-100-5	100	5
Я-ГК-120-5	120	5

**ГРУЗ «ГРИППА» С ВЕРТЛЮГОМ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГГВ-60-10	60	10
Я-ГГВ-170-3	170	3
Я-ГГВ-200-3	200	3
Я-ГГВ-100-5	100	5
Я-ГГВ-120-5	120	5
Я-ГГВ-150-5	150	5
Я-ГГВ-80-5	80	5

**ГРУЗ ДЛЯ ЧУЧЕЛ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЧ-140-2	140	2
Я-ГЧ-170-2	170	2

**ГРУЗ «ОЛИВКА» С ВЕРТЛЮГОМ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГОВ-4-20	4	20
Я-ГОВ-6-20	6	20
Я-ГОВ-8-20	8	20
Я-ГОВ-10-20	10	20
Я-ГОВ-12-20	12	20
Я-ГОВ-14-20	14	20
Я-ГОВ-16-20	16	20
Я-ГОВ-18-20	18	20
Я-ГОВ-20-20	20	20
Я-ГОВ-24-20	24	20
Я-ГОВ-28-20	28	20
Я-ГОВ-32-20	32	20
Я-ГОВ-36-20	36	20
Я-ГОВ-40-10	40	10
Я-ГОВ-44-10	44	10
Я-ГОВ-48-10	48	10
Я-ГОВ-52-10	52	10
Я-ГОВ-56-10	56	10
Я-ГОВ-60-10	60	10

**ГРУЗ «ЛОЖКА» ПЛОСКАЯ С ВЕРТЛЮГОМ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЛП-28-20	28	20
Я-ГЛП-42-10	42	10
Я-ГЛП-56-10	56	10
Я-ГЛП-84-5	84	5
Я-ГЛП-115-5	115	5
Я-ГЛП-145-5	145	5
Я-ГЛП-170-2	170	2

**ГРУЗ «КОЛОКОЛ» ПЛОСКИЙ С ВЕРТЛЮГОМ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГКП-20-20	20	20
Я-ГКП-30-20	30	20
Я-ГКП-40-10	40	10
Я-ГКП-50-10	50	10
Я-ГКП-60-10	60	10
Я-ГКП-80-5	80	5

**ГРУЗ «РОМБ» С ВЕРТЛЮГОМ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГРВ-80-5	80	5
Я-ГРВ-100-5	100	5
Я-ГРВ-120-5	120	5
Я-ГРВ-140-5	140	5
Я-ГРВ-160-2	160	2
Я-ГРВ-200-2	200	2
Я-ГРВ-250-2	250	2

**ГРУЗ «КОНУС» С ВЕРТЛЮГОМ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГКВ-4-20	4	20
Я-ГКВ-6-20	6	20
Я-ГКВ-8-20	8	20
Я-ГКВ-10-20	10	20
Я-ГКВ-12-20	12	20
Я-ГКВ-14-20	14	20
Я-ГКВ-16-20	16	20
Я-ГКВ-18-20	18	20
Я-ГКВ-20-20	20	20
Я-ГКВ-28-20	28	20
Я-ГКВ-32-20	32	20
Я-ГКВ-36-20	36	20
Я-ГКВ-40-10	40	10
Я-ГКВ-44-10	44	10
Я-ГКВ-48-10	48	10
Я-ГКВ-52-10	52	10
Я-ГКВ-56-10	56	10
Я-ГКВ-60-10	60	10

**ГРУЗ «ОЛИВКА» ВЫТЯНУТАЯ С ВЕРТЛЮГОМ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГОВВ-8-20	8	20
Я-ГОВВ-10-20	10	20
Я-ГОВВ-12-20	12	20
Я-ГОВВ-14-20	14	20
Я-ГОВВ-18-20	18	20
Я-ГОВВ-20-20	20	20
Я-ГОВВ-25-20	25	20
Я-ГОВВ-30-20	30	20
Я-ГОВВ-35-20	35	20
Я-ГОВВ-40-10	40	10

**ГРУЗ «ЭЛЕВАТОР» С ВЕРТЛЮГОМ**



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЭВ-40-10	40	10
Я-ГЭВ-60-10	60	10
Я-ГЭВ-80-5	80	5
Я-ГЭВ-100-5	100	5
Я-ГЭВ-120-5	120	5
Я-ГЭВ-150-5	150	5
Я-ГЭВ-170-3	170	3
Я-ГЭВ-200-3	200	3



**ГРУЗ «ПУЛЯ» ЭКСЦЕНТРИК  
ОКРАШЕННЫЙ РАЗБОРНЫЙ**

**СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:**  
Я-ГЭОР-(вес)-(количество в упаковке)(цвет)  
**Пример:** Я-ГЭОР-8-10Ж  
Цвет: Ж - желтый, З - зеленый, О - оранжевый,  
Ф - фиолетовый, Ч - черный



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЭОР-2-10	2	10
Я-ГЭОР-3-10	3	10
Я-ГЭОР-4-10	4	10
Я-ГЭОР-5-10	5	10
Я-ГЭОР-6-10	6	10
Я-ГЭОР-8-10	8	10
Я-ГЭОР-10-10	10	10
Я-ГЭОР-12-10	12	10
Я-ГЭОР-14-10	14	10
Я-ГЭОР-16-10	16	10
Я-ГЭОР-18-10	18	10
Я-ГЭОР-20-10	20	10
Я-ГЭОР-24-10	24	10
Я-ГЭОР-32-10	32	10
Я-ГЭОР-36-10	36	10
Я-ГЭОР-40-10	40	10
Я-ГЭОР-44-5	44	5
Я-ГЭОР-52-5	52	5
Я-ГЭОР-56-5	56	5
Я-ГЭОР-60-5	60	5

**НАБОР ГРУЗИЛ  
S 20 г**  
Я-НГ-S20



0,2 - 1,3 г

**НАБОР ГРУЗИЛ  
M 40 г**  
Я-НГ-M40



0,3 - 2,0 г

**НАБОР ГРУЗИЛ  
XL 80 г**  
Я-НГ-XL80



0,2 - 1,3 г

**НАБОР ГРУЗИЛ  
2XL 130 г**  
Я-НГ-2XL130



0,2 - 1,3 г

**ГРУЗ «ЧЕБУРАШКА»  
ОКРАШЕННЫЙ РАЗБОРНЫЙ**

**СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:**  
Я-ГЧОР-(вес)-(количество в упаковке)(цвет)  
**Пример:** Я-ГЧОР-8-10Ж  
Цвет: Ж - желтый, З - зеленый, О - оранжевый,  
Ф - фиолетовый, Ч - черный



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЧОР-1-10	1	10
Я-ГЧОР-2-10	2	10
Я-ГЧОР-3-10	3	10
Я-ГЧОР-4-10	4	10
Я-ГЧОР-5-10	5	10
Я-ГЧОР-6-10	6	10
Я-ГЧОР-8-10	8	10
Я-ГЧОР-10-10	10	10
Я-ГЧОР-12-10	12	10
Я-ГЧОР-14-10	14	10
Я-ГЧОР-16-10	16	10
Я-ГЧОР-18-10	18	10
Я-ГЧОР-20-10	20	10
Я-ГЧОР-24-10	24	10
Я-ГЧОР-28-10	28	10
Я-ГЧОР-32-10	32	10
Я-ГЧОР-36-10	36	10
Я-ГЧОР-40-10	40	10
Я-ГЧОР-44-5	44	5
Я-ГЧОР-48-5	48	5
Я-ГЧОР-52-5	52	5
Я-ГЧОР-56-5	56	5
Я-ГЧОР-60-5	60	5

**НАБОР ГРУЗИЛ  
L 60 г**  
Я-НГ-L60



0,2 - 2,0 г

**ДЖИГ-ШАР  
КРЮЧОК КУМНО  
2312**



**СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:**  
Я-ДШ(размер крючка)-(вес)-(количество в упаковке)  
**Пример:** Я-ДШ4/0-40-40

размер крючка	вес, г	в упаковке, шт.
4, 6, 8	1	20
2, 4, 6	2	20
2, 4	2,5	20
1, 2, 4, 6	3,5	20
1, 1/0	5,5	20
1, 1/0, 2/0	7,5	20
1/0, 2/0, 3/0	8,5	20
1/0, 2/0, 3/0, 4/0	10	20
1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0	12	20
1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0	14	20
1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0	16	20
1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0	18	20
2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0	20	20
3/0, 4/0, 5/0, 6/0	24	20
3/0, 4/0, 5/0, 6/0	28	20
3/0, 4/0, 5/0, 6/0	32	10
4/0, 5/0, 6/0	36	10
4/0, 5/0, 6/0	38	10
4/0, 5/0, 6/0	40	10
4/0, 5/0, 6/0	45	10

**ДЖИГ-ШАР БЕЗ ШЕЙКИ  
КРЮЧОК КУМНО 2312**



**СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:**  
Я-ДБШ(размер крючка)-(вес)-(количество в упаковке)  
**Пример:** Я-ДБШ4-1-20

размер крючка	вес, г	в упаковке, шт.
4, 6, 8	1	20
4, 6, 8	1,5	20
4, 6, 8	2	20
2, 4, 6, 8	2,5	20
1, 2, 4, 6, 8	3	20
1, 2, 4, 6	3,5	20
1, 2, 4	4	20

**ДЖИГ-ШАР  
КРЮЧОК КУМНО  
2332**



**СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:**  
Я-ДШБ(размер крючка)-(вес)-(количество в упаковке)  
**Пример:** Я-ДШБ6/0-12-20

размер крючка	вес, г	в упаковке, шт.
6/0	12	20
6/0, 7/0	14	20
6/0, 7/0, 8/0	16	20
6/0, 7/0, 8/0	18	20
6/0, 7/0, 8/0	22	20
10/0	22	10
6/0, 7/0, 8/0	24	20
10/0	24	10
6/0, 7/0, 8/0	26	20
10/0	26	10
6/0, 7/0, 8/0	28	20
10/0	28	10
6/0, 7/0, 8/0, 10/0	30	10
6/0, 7/0, 8/0, 10/0	34	10
6/0, 7/0, 8/0, 10/0	38	10
6/0, 7/0, 8/0, 10/0	42	10
6/0, 7/0, 8/0, 10/0	46	10
6/0, 7/0, 8/0, 10/0	50	10

**ОТЦЕП ЛЕТНИЙ**



артикул	вес, г
Я-ОТЛ-100	100
Я-ОТЛ-300	300
Я-ОТЛ-500	500
Я-ОТЛ-750	750
Я-ОТЛ-1000	1000

CROCO



артикул	груз, г
Y-FC-50	50
Y-FC-60	60
Y-FC-80	80
Y-FC-90	90
Y-FC-100	100
Y-FC-110	110

PICKER CLASSIC



артикул	груз, г
Y-PC-10	10
Y-PC-15	15
Y-PC-20	20

ЯМАН-КАСАТКА



без дна, круг, пластик



квадрат, пластик



круг, пластик

артикул	груз, г	в упаковке, шт.
Я-КФ46	20	10
Я-КФ47	30	10
Я-КФ48	40	10
Я-КФ49	50	10
Я-КФ50	60	10
Я-КФ51	70	10
Я-КФ52	80	8
Я-КФ53	90	8
Я-КФ54	100	8
Я-КФ55	110	8
Я-КФ56	120	8
Я-КФ57	130	8

артикул	груз, г	в упаковке, шт.
МВ-FD-20А	20	10
МВ-FD-03	50	10
МВ-FD-04	60	10
МВ-FD-05	70	10
МВ-FD-08	100	8
МВ-FD-09	110	8

артикул	груз, г	в упаковке, шт.
МВ-FD-14	70	10
МВ-FD-16	90	8
МВ-FD-18	110	8
МВ-FD-120А	120	8
МВ-FD-130А	130	8

CRYSTAL



артикул	груз, г
Y-FCR-50	50
Y-FCR-60	60
Y-FCR-80	80
Y-FCR-90	90
Y-FCR-100	100
Y-FCR-110	110

WELL



артикул	груз, г
Y-FW-40	40
Y-FW-50	50
Y-FW-60	60
Y-FW-80	80
Y-FW-90	90
Y-FW-100	100
Y-FW-110	110

ВИТАЯ КАРАСЕВАЯ



металл

артикул	груз, г	размер, мм	в упаковке, шт.
Я-КФ59	-	45	20

КВАДРАТНАЯ

NEW!



металл, съемное пластиковое дно

артикул	груз, г
Y-FD-20	20
Y-FD-30	30
Y-FD-40	40
Y-FD-50	50
Y-FD-60	60
Y-FD-70	70
Y-FD-80	80
Y-FD-90	90
Y-FD-100	100

АРКА



металл

артикул	груз, г	в упаковке, шт.
Я-КФ14	40	8
Я-КФ15	60	8
Я-КФ16	80	8
Я-КФ17	100	8
Я-КФ18	120	8
Я-КФ19	140	8

КВАДРАТ



металл

артикул	груз, г	в упаковке, шт.
Я-КФ01	40	10
Я-КФ02	60	10
Я-КФ03	80	10
Я-КФ04	100	10
Я-КФ05	120	10
Я-КФ06	140	10

ПРЯМОУГОЛЬНИК



металл

артикул	груз, г	в упаковке, шт.
Я-КФ20	40	8
Я-КФ21	60	8
Я-КФ22	80	8
Я-КФ23	100	8
Я-КФ24	120	8
Я-КФ25	140	8

СМАЗКА РЫБОЛОВНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



артикул	объем, мл
Y-GF-20	20

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

NEW!



металл, съемное пластиковое дно

артикул	груз, г
Я-КФ60	20
Я-КФ61	30
Я-КФ62	40
Я-КФ63	50
Я-КФ64	60
Я-КФ65	70
Я-КФ66	80
Я-КФ67	90
Я-КФ68	100
Я-КФ69	110
Я-КФ70	120
Я-КФ71	130
Я-КФ72	140
Я-КФ73	150

ВИТАЯ



металл

артикул	груз, г	размер, мм	в упаковке, шт.
Я-КФ58	20	55	10
Я-КФ08	20	65	10
Я-КФ09	30	65	10
Я-КФ07	-	55	10
Я-КФ13	-	65	10

ВИТАЯ КОНУСНАЯ



металл

артикул	груз, г	размер, мм	в упаковке, шт.
Я-КФ11	20	65	10
Я-КФ12	30	65	10

**ПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛЬ**

ИЗОГНУТЫЙ



**СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:**  
Я-ПИ(длина)-(количество в упаковке)  
**Пример:** Я-ПИ200-5

длина, мм	упаковка, шт
150	5/10/50
200	5/10/50
250	5/10/50

ПРЯМОЙ



**СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:**  
Я-ПП(длина)-(количество в упаковке)  
**Пример:** Я-ПП200-5

длина, мм	упаковка, шт
150	5/10/50
200	5/10/50
250	5/10/50

**ОТВОД ВИТОЙ БОКОВОЙ**



нержавеющая сталь

артикул	длина, см	упаковка, шт
Я-ОС45	8	5
Я-ОС39	10	5
Я-ОС40	12	5
Я-ОС41	15	5

**КОРОМЫСЛО**



нержавеющая сталь

артикул	длина, см	упаковка, шт
Я-ОС42	16	5
Я-ОС43	18	5
Я-ОС44	20	5

**ОТВОД ОСНАЩЕННЫЙ**



артикул	отвод, см	шнур плетеный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ООО-015-4	12	0,15	4
Я-ООО-015-6	12	0,15	6
Я-ООО-015-8	12	0,15	8
Я-ООО-025-4	12	0,25	4
Я-ООО-025-6	12	0,25	6
Я-ООО-025-8	12	0,25	8

**КОРОМЫСЛО ОСНАЩЕННОЕ**



артикул	коромысло, см	шнур плетеный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОКО-015-4	16	0,15	4
Я-ОКО-015-6	16	0,15	6
Я-ОКО-015-8	16	0,15	8
Я-ОКО-025-4	16	0,25	4
Я-ОКО-025-6	16	0,25	6
Я-ОКО-025-8	16	0,25	8

**КРУЖКИ РЫБОЛОВНЫЕ**



Я-РП08  
диаметр 15 см



Я-РП98  
диаметр 18 см



Я-РП99  
диаметр 15 см  
**оснащен:** груз оливка 8 г,  
леска L-10 м, d-0,4 мм  
поводок 1x7-12 кг



Я-РП100  
диаметр 18 см  
**оснащен:** груз оливка 8 г,  
леска L-10 м, d-0,4 мм  
поводок 1x7-12 кг

**КАРП**

Эти фидерные оснастки удобны, универсальны и позволяют поймать довольно крупного карпа, карася даже любителю. Используются кормушки спирального типа, прикормка размывается особенно хорошо, что способствует приближению рыбы. Ловля карпа на фидерные оснастки предусматривает дальние забросы со сложным вываживанием, при котором пойманная рыба может сильно сопротивляться и заводить в подводные препятствия. Качественные и крепкие снасти «Карп» и «Карп № 2» не позволят упустить трофей.

**КАРП № 2**



артикул	кормушка вес, г размер, мм	коромысло, см	шнур плетеный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОК-20-015-8	20, 55	16	0,15	8
Я-ОК-20-015-6	20, 55	16	0,15	6
Я-ОК-30-025-4	30, 65	16	0,25	4

артикул	кормушка вес, г размер, мм	длина отвода, см	шнур плетеный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОК2-20-015-8	20, 55	12	0,15	8
Я-ОК2-20-015-6	20, 55	12	0,15	6
Я-ОК2-30-025-4	30, 65	12	0,25	4


**ЛЕЩ**

Данные оснастки для ловли леща позволяют рыболову достигать значительных результатов при ловле трофеев. Благодаря фидерной оснастке у рыболова появляется возможность ловить на значительном удалении от берега, при этом постоянно прикармливая рыбу и удерживая ее в точке ловли. Минимальное количество запутываний и перехлестов, в умелых руках при должном опыте они вообще отсутствуют. Отлично подходят для начинающих рыболовов-любителей, так как имеют большой ассортимент оснащения.

Преимущества: легкость и быстрота монтажа; минимальное количество дополнительных элементов на оснастке; самая чувствительная оснастка (поклевка сразу передается рыболову на кончик (тюльпан) фидера). В стоячей воде без течения можно использовать кормушки с весом менее 50 г. На течении используется более тяжелая кормушка (от 50, а иногда более 100 г, если течение сильное).




**ЛЕЩ № 3**



артикул	кормушка вес, г	шнур плетёный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОЛ-40-015-10	40	0,15	10
Я-ОЛ-40-015-8	40	0,15	8
Я-ОЛ-40-025-6	40	0,25	6
Я-ОЛ-60-015-10	60	0,15	10
Я-ОЛ-60-015-8	60	0,15	8
Я-ОЛ-60-025-6	60	0,25	6
Я-ОЛ-80-015-10	80	0,15	10
Я-ОЛ-80-015-8	80	0,15	8
Я-ОЛ-80-025-6	80	0,25	6
Я-ОЛ-015-10	-	0,15	10
Я-ОЛ-015-8	-	0,15	8
Я-ОЛ-025-6	-	0,25	6

артикул	кормушка вес, г	длина отвода, см	шнур плетёный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОЛЗ-40-015-10	40	12	0,15	10
Я-ОЛЗ-40-015-8	40	12	0,15	8
Я-ОЛЗ-40-025-6	40	12	0,25	6
Я-ОЛЗ-60-015-10	60	12	0,15	10
Я-ОЛЗ-60-015-8	60	12	0,15	8
Я-ОЛЗ-60-025-6	60	12	0,25	6
Я-ОЛЗ-80-015-10	80	12	0,15	10
Я-ОЛЗ-80-015-8	80	12	0,15	8
Я-ОЛЗ-80-025-6	80	12	0,25	6
Я-ОЛЗ-015-10	-	12	0,15	10
Я-ОЛЗ-015-8	-	12	0,15	8
Я-ОЛЗ-025-6	-	12	0,25	6
Я-ОЛЗ-100-025-6	100	12	0,25	6
Я-ОЛЗ-120-025-6	120	12	0,25	6
Я-ОЛЗ-140-025-6	140	12	0,25	6

**ЛЕЩ № 2**



артикул	кормушка вес, г	кормушка, см	шнур плетёный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОЛ2-40-015-10	40	16	0,15	10
Я-ОЛ2-40-015-8	40	16	0,15	8
Я-ОЛ2-40-025-6	40	16	0,25	6
Я-ОЛ2-60-015-10	60	16	0,15	10
Я-ОЛ2-60-015-8	60	16	0,15	8
Я-ОЛ2-60-025-6	60	16	0,25	6
Я-ОЛ2-80-015-10	80	16	0,15	10
Я-ОЛ2-80-015-8	80	16	0,15	8
Я-ОЛ2-80-025-6	80	16	0,25	6
Я-ОЛ2-100-025-6	100	16	0,25	6
Я-ОЛ2-120-025-6	120	16	0,25	6
Я-ОЛ2-140-025-6	140	16	0,25	6
Я-ОЛ2-015-10	-	16	0,15	10
Я-ОЛ2-015-8	-	16	0,15	8
Я-ОЛ2-025-6	-	16	0,25	6


**УБИЙЦА КАРАСЯ**

Удобная снасть для ловли карасей. Обычно состоит из двух, трех и более крючков на поводке и одной-трех кормушек-пружин, которые крепятся на одну длинную (до 1 метра) и прочную леску. Уловистость увеличена в разы. Предназначена для ловли как в стоячей воде, так и на течении.



артикул	кормушка витая пружина размер, мм	груз «Ложка» вес, г	шнур плетёный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОУК-85-015-10	55	80	0,15	10
Я-ОУК-85-015-8	55	80	0,15	8

**УБИЙЦА КАРАСЯ № 2**



артикул	кормушка витая пружина размер, мм	груз «Капля» вес, г	шнур плетёный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОУК-30-025-6	45 x 2	30	0,25	6

**ДОНКА № 2**

Одна из самых популярных фидерных оснасток. Ее главное преимущество в том, что она универсальна и позволяет ловить различные виды рыб: красноперку, карпа, щуку, окуня, судака и даже стерлядь! Используется на глубине свыше 4-5 метров.



артикул	груз «Ложка» скользя, г	длина отвода, см	шнур плетёный, диаметр, мм	крючок Bait-holder №
Я-ОД2-57-025-4	60	12	0,25	4
Я-ОД2-85-015-8	80	12	0,15	8
Я-ОД2-85-025-4	80	12	0,25	4
Я-ОД2-112-015-8	100	12	0,15	8
Я-ОД2-112-025-4	100	12	0,25	4
Я-ОД2-142-025-4	140	12	0,25	4

**ОСНАСТКА ГОТОВАЯ ДЛЯ ЛОВЛИ СОМА**

**NEW!**



артикул	шнур, м	груз, г	крючки, №
Y-RE-FK12	25	300	8

Многосильные стальные поводки для живцовых оснасток. Предназначены для охоты на зубастого хищника.

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7**

длина, см
15
20
25
30
40
50
60



диаметр, мм	тест, кг
0,24	7
0,30	11
0,36	16
0,42	18
0,45	23
0,54	41

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED**

длина, см
15
20
25
30



диаметр, мм	тест, кг
0,24	7
0,30	11
0,36	16
0,42	18
0,45	23

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN**


длина, см
15
20
25
30



диаметр, мм	тест, кг
0,24	7
0,30	11
0,36	16
0,42	18
0,45	23

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED BLACK**

длина, см
15
20
25
30



диаметр, мм	тест, кг
0,24	7
0,30	11
0,36	16
0,42	18
0,45	23

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN С ДВОЙНЫМ КРЮЧКОМ 7826 DOUBLE**

длина, см
20
30
40
50



диаметр, мм	размер крючка	тест, кг
0,33	1	11
0,39	1/0	18
0,42	1/0; 2/0	23
0,48	2/0; 3/0	29

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN С ЖИВЦОВЫМ КРЮЧКОМ 4715 DOUBLE RYDER**


длина, см
20
30
40
50



диаметр, мм	размер крючка	тест, кг
0,33	2	11
0,39	1	18
0,42	1/0	23
0,48	2/0	29

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN С ТРОЙНЫМ КРЮЧКОМ 35647 ROUND BEND TREBLE**

длина, см
20
30
40
50



диаметр, мм	размер крючка	тест, кг
0,33	4	11
0,39	2	18
0,42	1; 2	23
0,48	1	29

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN С ОДИНАРНЫМ КРЮЧКОМ 92247 BAITHOLDER**

длина, см
20
30
40
50



диаметр, мм	размер крючка	тест, кг
0,33	1	11
0,39	1/0	18
0,42	1/0; 2/0	23
0,48	2/0; 3/0	29

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 7x7**

длина, см
15
20
25
30



диаметр, мм	тест, кг
0,24	9
0,33	11
0,36	14
0,40	18
0,45	23

**НАБОР ПОВОДКОВ ВОЛЬФРАМОВЫХ WOLFRAM LEADER**

Длина: 15/20/25 см



тест, кг
9
12
18
25

**НАБОР ПОВОДКОВ СТАЛЬНЫХ LEADER 1x7 NYLON COATED**

Длина: 15/20/25 см  
15/20/25/30 см



Black

Green

тест, кг
7
11
18
23

**ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ ФЛЮОРОКАРБОНОВЫЙ**

Поводковые материалы применяются для изготовления различных оснасток. В зависимости от целей выбирается тот или иной поводковый материал. Остается только отрезать материал необходимой длины и сделать нужный поводок.

длина, м
5



диаметр, мм	тест, кг
0,249	4,17
0,288	5,28
0,341	7,04
0,405	9,03
0,489	13,06
0,596	18,88

**ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 1x7**

цвет зеленый

длина, м
5
10



диаметр, мм	тест, кг
0,24	7
0,27	9
0,30	11
0,33	14
0,36	16
0,39	18
0,42	23
0,45	28
0,48	32
0,51	35
0,54	41

**ПОВОДОК СТРУНА LEADER**

Поводок струна – незаменимая часть оснастки для любителей ловли хищных рыб. Главным преимуществом этих поводков является их прочность. Надежные поводки изготавливаются из российского материала – прочной нержавеющей стали, которая не боится острых зубов. Поводок струна является наиболее популярным типом поводков, используется во всех видах ловли. В ассортименте представлены как поводки без вертлюга, так и с вертлюгом.



длина, см
15
20
25

диаметр, мм	тест, кг
0,28	8
0,33	12
0,40	17

**ПОВОДОК-СТРУНА**



артикул	диаметр, мм	длина, см	тест, кг
Y-LSW28-10	0,28	10	8
Y-LSW28-15		15	
Y-LSW28-20		20	
Y-LSW33-15	0,33	15	12
Y-LSW33-20		20	
Y-LSW33-25		25	
Y-LSW33-30	0,40	30	17
Y-LSW40-15		15	
Y-LSW40-20		20	
Y-LSW40-25	0,45	25	21
Y-LSW40-30		30	
Y-LSW40-40		40	
Y-LSW45-25	0,45	25	21
Y-LSW45-30		30	
Y-LSW45-40		40	

**ПОВОДОК-СТРУНА С ВЕРТЛЮГОМ**



артикул	диаметр, мм	длина, см	тест, кг
Y-LSWS28-10	0,28	10	8
Y-LSWS28-15		15	
Y-LSWS28-20		20	
Y-LSWS33-15	0,33	15	12
Y-LSWS33-20		20	
Y-LSWS33-25		25	
Y-LSWS33-30	0,40	30	17
Y-LSWS40-15		15	
Y-LSWS40-20		20	
Y-LSWS40-25	0,45	25	21
Y-LSWS40-30		30	
Y-LSWS40-40		40	
Y-LSWS45-25	0,45	25	21
Y-LSWS45-30		30	
Y-LSWS45-40		40	


**ЗАВОДНОЕ КОЛЬЦО**

цвет Cr



артикул	размер	диаметр, мм	тест, кг	в уп., шт.
N-FT-RA1	1	11,5	43	10
N-FT-RA2	2	10,3	35	
N-FT-RA3	3	9	27	
N-FT-RA4	4	8	23	
N-FT-RA5	5	7	17	
N-FT-RA6	6	6,3	12	
N-FT-RA7	7	5,6	8	
N-FT-RA8	8	5	6,5	
N-FT-RA9	9	4,8	4,5	
N-FT-RA10	10	4,3	3,5	

**СТОПОРЫ ДЛЯ БОЙЛОВ**



N-SB-01

N-SB-02

N-SB-03

N-SB-04

N-SB-05

N-SB-06

артикул	вид	материал	в уп., шт.
N-SB-01	винтовой	пластик	30
N-SB-02	гантельки PVC	силикон	2
N-SB-03	гантельки	пластик	
N-SB-04	галочки	пластик	
N-SB-05	лепестки	пластик	
N-SB-06	шарики+галочки	пластик	

**ТРУБКА ОБЖИМНАЯ COPPER SLEEVE**

Важный элемент поводка. Чтобы подобрать обжимную трубочку, нужно учесть ее мягкость и диаметр. При этом диаметр нужно подбирать максимально тщательно, чтобы поводковый материал как можно плотнее находился внутри трубки. Мягкость материала, опять же, позволяет добиться наиболее плотного обжатия.

цвет BN



артикул	диаметр, мм	в упаковке, шт.
N-FT-TC06	0,6	20
N-FT-TC08	0,8	
N-FT-TC10	1,0	
N-FT-TC12	1,2	
N-FT-TC14	1,4	
N-FT-TC16	1,6	
NEW! N-FT-TC18	1,8	
NEW! N-FT-TC20	2,0	

**ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ SHRINK TUBE SLEEVE 3x**

Удобная в применении термоусадочная трубка, позволяющая создать большое количество различных монтажей. Необходимо просто подержать ее над паром, и она плотно сожмется.



артикул	диаметр, мм
NP-FT-STS15	1,5
NP-FT-STS3	3,0
NP-FT-STS45	4,5
NP-FT-STS6	6,0

**ВЕРТЛЮГ ROLLING SWIVEL**

латунь, цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-CS1	1	43	10
N-FT-CS3	3	35	
N-FT-CS4	4	29	
N-FT-CS5	5	24	
N-FT-CS6	6	19	
N-FT-CS7	7	14	
N-FT-CS10	10	4	

**ВЕРТЛЮГ ROLLING RIBBED SWIVEL**

латунь, цв. BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-RRS1	1	60	10
N-FT-RRS2	2	43	
N-FT-RRS3	3	35	
N-FT-RRS4	4	29	
N-FT-RRS5	5	24	
N-FT-RRS6	6	19	
N-FT-RRS7	7	14	
N-FT-RRS8	8	9	
N-FT-RRS9	9	6	
N-FT-RRS10	10	4	
N-FT-RRS1/0	1/0	72	5
N-FT-RRS2/0	2/0	91	
N-FT-RRS3/0	3/0	110	
N-FT-RRS4/0	4/0	125	

**ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ ROLLING SWIVEL WITH NICE SNAP**

цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-CSNS1	1	78	10
N-FT-CSNS2	2	65	
N-FT-CSNS3	3	57	
N-FT-CSNS4	4	43	
N-FT-CSNS5	5	35	
N-FT-CSNS6	6	27	
N-FT-CSNS7	7	23	
N-FT-CSNS8	8	17	
N-FT-CSNS10	10	12	

**ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ ROLLING RIBBED SWIVEL WITH NICE SNAP**

катаный, цв. BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-RSNS1	1	78	5
N-FT-RSNS2	2	65	10
N-FT-RSNS3	3	57	
N-FT-RSNS4	4	43	
N-FT-RSNS5	5	35	
N-FT-RSNS6	6	27	
N-FT-RSNS7	7	23	
N-FT-RSNS8	8	17	
N-FT-RSNS10	10	13	
N-FT-RSNS12	12	8	
N-FT-RSNS14	14	4	

**ВЕРТЛЮГ С ФОРЕЛЕВОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ROLLING RIBBED SWIVEL WITH HANGING SNAP-A**

цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-RSHSA2	2	35	10
N-FT-RSHSA4	4	27	
N-FT-RSHSA6	6	19	
N-FT-RSHSA8	8	12	
N-FT-RSHSA10	10	5	

**ВЕРТЛЮГ ТРОЙНОЙ TRIPPLE SWIVEL**

латунь, цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-TS3	3x5	32	10
N-FT-TS5	5x7	27	
N-FT-TS6	6x8	23	
N-FT-TS7	7x9	17	
N-FT-TS8	8x10	15	
N-FT-TS10	10x12	12	
N-FT-TS12	12x14	10	
N-FT-TS14	14x16	8	

**ВЕРТЛЮГ ДВОЙНОЙ С ЗАСТЕЖКОЙ HS 2X ROLLING SWIVELS WITH NICE SNAP**

цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-HSD4	4	23	5
N-FT-HSD5	5	15	10
N-FT-HSD6	6	12	
N-FT-HSD7	7	10	
N-FT-HSD8	8	9	
N-FT-HSD10	10	8	
N-FT-HSD12	12	6	
N-FT-HSD14	14	4	

**СТОПОР С ВЕРТЛЮГОМ ROLLING SWIVEL PEARL BEADS AND OLIVE RUBBER STOPPER**



артикул	размер	в упаковке, шт.
N-FT-RSOS	S	4
N-FT-RSOM	M	
N-FT-RSOL	L	

**СТОПОР STOPPER**



артикул	размер	в упаковке, шт.
N-FT-S2	SS	9
N-FT-SS	S	
N-FT-SM	M	
N-FT-SL	L	

Компания NAMAZU представляет новинку! Вертлюги Namazu Pro разработаны в соответствии с предпочтениями рыболовов, имеют матовое покрытие цвета Carbon, за счет чего не блестят и не отпугивают рыбу. Широкий размерный ряд позволяет подобрать необходимую оснастку для любых условий ловли.

**ВЕРТЛЮГ ROLLING RIBBED SWIVEL**

латунь, цв. CARBON



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
NP-FT-RRS10C	10	4	10
NP-FT-RRS9C	9	6	
NP-FT-RRS8C	8	9	
NP-FT-RRS7C	7	14	
NP-FT-RRS6C	6	19	
NP-FT-RRS5C	5	24	
NP-FT-RRS4C	4	29	
NP-FT-RRS3C	3	35	
NP-FT-RRS2C	2	43	
NP-FT-RRS1C	1	60	
NP-FT-RRS1/0C	1/0	72	5
NP-FT-RRS2/0C	2/0	91	
NP-FT-RRS3/0C	3/0	110	
NP-FT-RRS4/0C	4/0	125	

**ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ ROLLING RIBBED SWIVEL WITH NICE SNAP**

катаный, цв. CARBON



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
NP-FT-RSNS14C	14	4	10
NP-FT-RSNS12C	12	8	
NP-FT-RSNS10C	10	13	
NP-FT-RSNS8C	8	17	
NP-FT-RSNS7C	7	23	
NP-FT-RSNS6C	6	27	
NP-FT-RSNS5C	5	35	
NP-FT-RSNS4C	4	43	
NP-FT-RSNS3C	3	57	
NP-FT-RSNS2C	2	65	
NP-FT-RSNS1C	1	78	5

**КАРАБИН NICE SNAP**

цв. CARBON



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
NP-FT-NS000C	000	4	10
NP-FT-NS00C	00	9	
NP-FT-NS0C	0	14	
NP-FT-NS1C	1	19	
NP-FT-NS2C	2	23	
NP-FT-NS3C	3	29	5
NP-FT-NS4C	4	35	
NP-FT-NS5C	5	43	

**БЕЗУЗЛОВАЯ ЗАСТЕЖКА WRAPPING SNAP**

цвет BN



**ЗАСТЕЖКА ФОРЕЛЕВАЯ HANGING SNAP-A**

цвет BN



**КАРАБИН NICE SNAP**

цвет BN



**КАРАБИН INSURANCE SNAP**

цвет BN



**КРЕПЕЖ ДЛЯ СКОльзяЩЕГО ПОПЛАВКА FLOAT SLIDER ADAPTER**

цвет BN



**БУСИНА ФИДЕРНАЯ SOFT BEADS, PVC**



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-WSS	S	4	10
N-FT-WSM	M	8	
N-FT-WSL	L	15	
N-FT-WSXL	XL	23	
N-FT-WSXXL	XXL	35	5

артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-HSA0	0	4	10
N-FT-HSA1	1	5	
N-FT-HSA2	2	9	
N-FT-HSA3	3	12	
N-FT-HSA4	4	17	
N-FT-HSA5	5	22	5

артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.	
N-FT-NS000	000	4	10	
N-FT-NS00	00	9		
N-FT-NS0	0	14		
N-FT-NS1	1	19		
N-FT-NS2	2	23		
N-FT-NS3	3	29		
N-FT-NS4	4	35		
N-FT-NS5	5	43		5

артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.	
N-FT-IS000	000	4	10	
N-FT-IS00	00	6		
N-FT-IS0	0	9		
N-FT-IS1	1	14		
N-FT-IS2	2	17		
N-FT-IS3	3	23		
N-FT-IS4	4	27		5

артикул	размер	в упаковке, шт.
N-FT-FSAS	S	10
N-FT-FSAM	M	
N-FT-FSAL	L	

артикул	цвет	диаметр, мм	длина, мм	форма	в уп. шт.
N-SBF-01	флюор. красный	5		круглая	20
N-SBF-02		6			
N-SBF-03		7			
N-SBF-04	флюор. оранж.	8		овальная	
N-SBF-05		3,7	5,2		
N-SBF-06		4,7	6,2		
N-SBF-07	темно-зеленый	5,5	7,2	круглая	
N-SBF-08		6,4	8,3		
N-SBF-09		5			
N-SBF-10	флюор. оранж.	6		круглая	
N-SBF-11		7			
N-SBF-12		8			
N-SBF-13	флюор. оранж.	5		круглая	
N-SBF-14		6			
N-SBF-15		7			
N-SBF-16		8			



### ВЕРША (МОРДУШКА)

Универсальные ловушки, которые используют в любом водоеме для поимки малька. В равной степени эффективно использовать в реках с сильным течением или озерах.



артикул	диаметр, см	длина, м
N-FT-T3060	30	60
N-FT-T3580	35	80
N-FT-T4080	40	80
N-FT-T5085	50	85
N-FT-T55105	55	105
N-FT-T60105	60	105

### ПАУК ДЛЯ МАЛЬКА



артикул	размеры, см
N-FT-SP100	100 x 100
N-FT-SP130	130 x 130


### ПАУК СОМРАСТ



артикул	размеры, см
N-FT-SPC80	80 x 80
N-FT-SPC100	100 x 100

### РАКОЛОВКИ

Раколовки – особый тип ловушек, они являются очень легкими в применении и, тем не менее, весьма действенными. Применять раколовки можно как для вылова речных раков, так и для вылова малька. Такая ловушка пользуется немалым спросом среди многих рыбаков.



артикул	размеры, см
N-FT-T23	45 x 45 x 310
N-FT-T24	35 x 25 x 250
N-FT-T25	90 x 60 x 30
N-FT-T26	60 x 43 x 22

### РАКОЛОВКА «ЗОНТ» АВТОМАТИЧЕСКАЯ, 6 ВХОДОВ



артикул	размеры, см
N-FT-T27	90 x 90 x 62 см

### РАКОЛОВКА «ЗОНТ», 8 ВХОДОВ



артикул	размеры, см
N-FT-T28	92 x 92 x 62

### САДКИ

Садок рыболовный – приспособление для сохранения улова живым. пойманную рыбу живой кладут в садок и на время рыбалки опускают его на глубину 1-2 метра. Мелкая и средняя рыба в садке сохраняется дольше. Рыба в садке может оставаться живой и не портиться на протяжении нескольких дней.



материал: металл

артикул	размеры, см
N-FT-C10	25 x 44
N-FT-C11	30 x 46
N-FT-C12	33 x 54
N-FT-C13	35 x 56
N-FT-C14	38 x 58
N-FT-C15	45 x 72



с поплавком  
материал: капрон

артикул	размеры, см
N-FT-C17	50 x 70 x 25
N-FT-C18	40 x 50 x 25



материал: капрон

артикул	размеры, см
N-FT-C28	28 x 40
N-FT-C29	33 x 50
N-FT-C30	40 x 72
N-FT-C31	45 x 80



**NEW!**

круглый (восьмерка),  
усиленный трос 1 x 19,  
7 колец, 18 нитей

артикул	длина, см
N-FT-C32	110
N-FT-C33	140
N-FT-C34	186



N-FT-C23



N-FT-C26



N-FT-C20



N-FT-C16S

в чехле

в чехле

круглый  
(восьмерка),  
трос

артикул	размеры, см	форма
N-FT-C25	40 x 40 x 200	квадрат
N-FT-C22	40 x 40 x 200	круг
N-FT-C26	45 x 45 x 250	квадрат
N-FT-C23	45 x 45 x 250	круг
N-FT-C27	50 x 50 x 300	квадрат
N-FT-C24	50 x 50 x 300	круг

артикул	размеры, см	форма
N-FT-C19	40 x 40 x 200	круг
N-FT-C20	45 x 45 x 250	круг
N-FT-C21	50 x 50 x 300	круг

артикул	форма
N-FT-C16S	3 кольца
N-FT-C16M	4 кольца
N-FT-C16L	5 колец

### СУШИЛКИ ДЛЯ РЫБЫ

Сушилка для рыбы – приспособление, при помощи которого можно подвесить рыбу на свежем воздухе для того, чтобы она хорошо просушилась со всех сторон. В первую очередь сушилка станет отличным помощником для любителей не только ловить рыбу, но и употреблять ее в сушеном виде.

артикул	диаметр, см
N-FT-D35	35
N-FT-D40	40
N-FT-D45	45
N-FT-D50	50



**ПОДСАЧЕКИ**

Легкие складные телескопические подсачеки, удобны при перевозке. Рукоять сделана из алюминия. Держатели из современного материала ЭВА, обеспечивают высокий уровень комфорта и надежность захвата.



материал: нейлон  
форма обода: треугольник



материал: нейлон  
форма обода: квадрат



материал: нейлон  
форма обода: овал



материал: леска  
форма обода: треугольник



материал: капрон  
форма обода: треугольник



материал: капрон  
форма обода: квадрат



материал: леска  
форма обода: квадрат

**ПОДСАЧЕК СКЛАДНОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ NO KNOT NET PVC**

**NAMAZU PRO**



артикул	размеры обода, см	длина, м
N-YQ50-180	50 x 50	1,8
N-YQ60-180	60 x 60	1,8
N-YQ70-180	70 x 70	1,8

артикул	размеры обода, см	длина, м
N-DQ50-160	50 x 50	1,6
N-DQ60-160	60 x 60	1,6
N-DQ70-160	70 x 70	1,6
N-DQ60-180	60 x 55	1,8
N-DQ75-180	75 x 60	1,8

артикул	размеры обода, см	длина, м
N-OQ50-160	50 x 50	1,6
N-OQ60-160	60 x 60	1,6
N-OQ70-160	70 x 70	1,6

артикул	размеры обода, см	длина, м
N-YL40-150	40 x 40	1,5
N-YL50-150	50 x 50	1,5
N-YL60-150	60 x 60	1,5

артикул	размеры обода, см	длина, м
N-YC40-150	40 x 40	1,5
N-YC50-150	50 x 50	1,5
N-YC60-150	60 x 60	1,5
N-YC50-180	50 x 50	1,8
N-YC60-180	60 x 60	1,8
N-YC70-180	70 x 70	1,8

артикул	размеры обода, см	длина, м
N-DC60-180	60 x 55	1,8
N-DC75-180	75 x 60	1,8

артикул	размеры обода, см	длина, м
N-DL50-160	50 x 50	1,6
N-DL60-160	60 x 60	1,6

артикул	размеры обода, см	форма обода	длина, м
NP-NKNP50-160	50	квадрат	1,6
NP-NKNP60-160	60	складной	1,6
NP-NKNP45-200	55 x 45	овал	2,0

**СЕТКА ДЛЯ ПОДСАЧЕКА НА ТРЕУГОЛЬНЫЙ ОБОД**


артикул	размер обода, см	материал
N-NYC40	40	капрон
N-NYC50	50	капрон
N-NYC60	60	капрон



**РУЧКА ДЛЯ ПОДСАЧЕКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, КАРБОН NAMAZU PRO**

артикул	длина, см
NP-LNH-01	300
NP-LNH-02	400

**ГОЛОВА ПОДСАЧЕКА NAMAZU PRO**



NP-LNR-01 NP-LNR-02

NP-LNR-03 NP-LNR-04 NP-LNR-05 NP-LNR-06

**СЕТКА ДЛЯ ПОДСАЧЕКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

артикул	размер обода, см	материал
N-NUL50	50	леска
N-NUQ50	50	нейлон
N-NUL60	60	леска
N-NUQ60	60	нейлон
N-NUL70	70	леска
N-NUQ70	70	нейлон

N-NUL-

N-NUQ-

**РУЧКА ДЛЯ ПОДСАЧЕКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, СТЕКЛОПЛАСТИК**

артикул	длина, см
N-HLN-01	200
N-HLN-02	300
N-HLN-03	400

артикул	размеры обода, см	форма обода
NP-LNR-01	55 x 45	квадрат с прогибом
NP-LNR-02	55 x 45	овал
NP-LNR-03	45 x 50	округло-овал
NP-LNR-04	45 x 50	округло-овал
NP-LNR-05	50 x 45	квадрат
NP-LNR-06	50 x 45	овал



**ЗАХВАТ (LIPGRIP)**



N-FTS01 (с весами)  
металл



N-FTS24 (с весами)  
металл

артикул	длина, мм
N-FTS01	245
N-FTS24	295



N-FTS04 (нетонущий)  
пластик



N-FTS05 (нетонущий)  
пластик

артикул	длина, мм
N-FTS04	250
N-FTS05	175

**ЗЕВНИК РЫБОЛОВНЫЙ**

нержавеющая сталь



N-ZL



N-ZB

артикул	форма
N-ZL	L-образный
N-ZB	шар

**ЗАЖИМ-КОРЦАНГ**

L-180 мм, прорезин. ручки,  
нержавеющая сталь



N-FTS10

**ЗАЖИМ-КОРЦАНГ**

L-220 мм, прямой,  
нержавеющая сталь



N-FTS17

**ЗАЖИМ-КОРЦАНГ**

L-220 мм, изогнутый,  
нержавеющая сталь



N-FTS18

**ТОЧИЛКА ДЛЯ КРЮЧКОВ**



N-GS01  
с клиновидной насечкой



N-GS02T  
выдвижная с насечками



N-GS03T  
выдвижная с ножеточкой

артикул	длина, мм
N-GS01	75 x 20 x 10
N-GS02T	85 x 25 x 13
N-GS03T	90 x 15 x 6

**ПУЧКОВЯЗЫ**

N-BO90



овальный, L-90мм

NP-BS85

**NAMAZU PRO**



круглый, L-85мм

**ЭКСТРАКТОР С ИГЛОЙ**

L-165 мм



N-EX02

**ЭКСТРАКТОР ЗАВОДНОЙ**

L-128 мм



N-EX03

**ЭКСТРАКТОР РЫБОЛОВНЫЙ**

L-285 мм, нержавеющая сталь



N-EP-285S

**КУСАЧКИ РЫБОЛОВНЫЕ С УЗЛОВЯЗОМ NIPPER KNOT**



артикул	длина, мм
N-FTS19	66

**КУСАЧКИ РЫБОЛОВНЫЕ СКЛАДНЫЕ NIPPER PORTABLE**



артикул	длина, мм
N-FTS20	65

**НОЖНИЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ СКЛАДНЫЕ**



артикул	длина, мм
N-FTS03	120

**НОЖНИЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ**



артикул	длина, мм
N-FTS16	157

**ДЕРЖАТЕЛЬ КРЮЧКА НОК KEEPER**



N-HK-01P  
пластик

**ПОВОДОЧНИЦА ПРУЖИННАЯ НА 20 ПОВОДКОВ**



N-RSG-01  
220 x 60 мм



N-RSG-02  
280 x 60 мм

**БОКОРЕЗЫ  
РЫБОЛОВНЫЕ**



артикул	длина, мм
N-FTS21	115

**ПЛОСКОГУБЦЫ  
РЫБОЛОВНЫЕ ПРЯМЫЕ**



артикул	длина, мм
N-FTS22	115

**ПЛОСКОГУБЦЫ  
РЫБОЛОВНЫЕ  
ИЗОГНУТЫЕ**



артикул	длина, мм
N-FTS23	158

**ЩИПЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ**



N-FTS06



N-FTS07



N-FTS26  
с тефлоновым покрытием

артикул	длина, мм
N-FTS06	123
N-FTS07	125
N-FTS26	166

**НОЖНИЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ**



артикул	длина, мм
N-FTS13	110

**МУЛЬТИТУЛ РЫБОЛОВНЫЙ 6 В 1**



артикул	длина, мм
N-FTS14	160

**ПРОТЯЖКА ДЛЯ БОЙЛОВ  
С ЗАСТЕЖКОЙ**



артикул	длина, мм
N-TB03	85

**ПРОТЯЖКА ДЛЯ БОЙЛОВ**



артикул	длина, мм
N-TB02	85

**СВЕРЛО ДЛЯ БОЙЛОВ**



артикул	длина, мм
N-TB04	85

**ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ  
CRIMPLING PLIERS  
NAMAZU PRO**



артикул	длина, мм
NP-CP-157	157

**ПЛОСКОГУБЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ  
SPLIT RING PLIERS SLIM  
NAMAZU PRO**



артикул	длина, мм
NP-SRP-183	183

**ПЛОСКОГУБЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ  
УДЛИНЕННЫЕ ПРЯМЫЕ  
LONG NOSE PLIERS  
NAMAZU PRO**



артикул	длина, мм
NP-LNP-290	290

**ШНУР ВИТОЙ СТРАХОВОЧНЫЙ**

с карабином 4,5 см, для рыболовного инструмента



N-FTC

**БОКОРЕЗЫ РЫБОЛОВНЫЕ  
SIDE CUTTER PLIERS  
NAMAZU PRO**



артикул	длина, мм
NP-SCP-165	165

**ПЛОСКОГУБЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ  
УДЛИНЕННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ  
BENT NOSE PLIERS  
NAMAZU PRO**



артикул	длина, мм
NP-BNP-290	290

**НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ  
КАРПОВЫХ МОНТАЖЕЙ**



N-TB01SET

**РЕТРИВЕР МАГНИТНЫЙ MAGNET LOCK**

цилиндр, цв. красный



N-ML-01

**СТОЛ ДЛЯ РЫБОЛОВНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ NAMAZU PRO**



Размеры: 550 x 300 мм  
N-TABS-01

### ВЕСЫ-КАНТЕР SPRING BALANCE

Весы NAMAZU® Spring Balance очень удобны в работе, обладают высокой точностью взвешивания и дополнительными функциями. Электронные весы NAMAZU могут запоминать вес, а также снабжены функцией переключения единиц измерения и функцией автовыключения со звуковым сигналом. Идеально подходят для взвешивания в домашних условиях, в магазине, на даче и, конечно, на рыбалке.



N-SC01

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цифровой дисплей с интеллектуальной люминесцентной подсветкой
- Питание: батарейки AAA – 2 шт. в комплекте
- Предел взвешивания: до 50 кг
- Единица деления: 10 г
- Выбор единиц измерения: Lb, Jin, Oz, Kg
- Запоминание веса
- Автовыключение при отсутствии взвешивания
- Габаритные размеры: 120 x 80 x 20 мм
- Масса: 140 г

### КВОК АЛЮМИНИЕВЫЙ



Y-KC-01  
пятачок плоский (круглый)



Y-KC-02  
пятачок плоский (овальный)



Y-KC-03  
пятачок плоский (капля)

### КУКАН С КРУГЛЫМИ КАРАБИНАМИ



артикул	длина троса	диаметр проволоки	кол-во карабинов	поплавок	упаковка
N-FTAF-289	3 м	2 мм	5	есть	пакет
N-FTAF-295				нет	пакет
N-FTAF-298				нет	чехол
N-FTAF-292				есть	чехол
N-FTAF-296	3,5 м	2 мм	7	нет	пакет
N-FTAF-299				нет	чехол
N-FTAF-290				есть	пакет
N-FTAF-293				есть	чехол
N-FTAF-297	4 м	2 мм	10	нет	пакет
N-FTAF-291				есть	пакет
N-FTAF-294				есть	чехол
N-FTAF-300				нет	чехол

### КУКАН С КАРАБИНАМИ НА ПРУЖИНЕ



артикул	длина троса	диаметр проволоки	кол-во карабинов	поплавок	упаковка
N-FTAF-307	2,5 м	1,5 мм	5	нет	пакет
N-FTAF-301				есть	пакет
N-FTAF-304	3 м	1,5 мм	7	есть	чехол
N-FTAF-308				нет	пакет
N-FTAF-302				есть	пакет
N-FTAF-305	3,5 м	2 мм	10	есть	чехол
N-FTAF-303				есть	пакет
N-FTAF-306				есть	чехол
N-FTAF-309				нет	пакет

### КАРАБИН ДЛЯ КУКАНА

нержавеющая сталь

С ПРУЖИНОЙ



КРУГЛЫЙ




артикул	форма карабина	диаметр проволоки, мм
Я-КР11	с пружиной	2,5
Я-КР09	круглый	3



**ГРЕБЕНКА ФИДЕРНАЯ**

артикул	удилищ
N-FT-S25	6
N-FT-S29	15
N-FT-S30	10




**НАСАДКА ФИДЕРНАЯ**

артикул	размер, см
N-FT-S24	23
N-FT-S26	23
N-FT-S39	11 <b>NEW!</b>
N-FT-S40	17 <b>NEW!</b>
N-FT-S41	19 <b>NEW!</b>
N-FT-S42	19 <b>NEW!</b>



**ПОДСТАВКА ПОД УДИЛИЩЕ**

артикул	длина, мм
N-FT-S23	50
N-FT-S22	60



**СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ**

артикул	длина, мм
N-FT-S28	125
N-FT-S33	150



**ДЕРЖАТЕЛЬ УДИЛИЩ FEEDER, EVA**

**NAMAZU PRO**

артикул	длина, мм
NP-FE-26	25
NP-FE-36	36
NP-FE-46	46



**ДЕРЖАТЕЛЬ УДИЛИЩ FEEDER, EVA РИФЛЕННЫЙ**

**NAMAZU PRO**

артикул	длина, мм
NP-FE-50	50
NP-FE-60	60



**ДЕРЖАТЕЛЬ УДИЛИЩ, EVA**

артикул	длина, мм
N-FT-S35	26
N-FT-S36	36




**ДЕРЖАТЕЛЬ УДИЛИЩ, EVA РИФЛЕННЫЙ**

артикул	длина, мм
N-FT-S37	35
N-FT-S38	50



**ТРЕНОГА ФИДЕРНАЯ, ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ**

артикул
N-FT-S27



**ПОДСТАВКА ФИДЕРНАЯ С ГРЕБЕНКОЙ**

артикул	удилищ
N-FT-S34	12



**ПОДСТАВКА ПОД УДОЧКУ (СИГНАЛИЗАТОР)**

артикул	длина, мм	
N-FTA-S120M	120	металлическая
N-FTA-S150M	150	металлическая
N-FTA-S180M	180	металлическая



**ПОДСТАВКА ПОД УДОЧКУ Y-ТИП**

артикул	длина, мм	
N-FT-S120A	120	алюминиевая
N-FT1-SS120M		с барашком
N-FT2-SS120M		с барашком
N-FT-S150A	150	алюминиевая
N-FT1-SS150M		с барашком
N-FT2-SS150M		с барашком
N-FT-S180A	180	алюминиевая
N-FT1-SS180M		с барашком
N-FT2-SS180M		с барашком



**БУБЕНЧИКИ**



N-FT-B01L



N-FT-B01M



N-FT-B01S



светонакопительный  
N-FT-B04F



с электронным  
сигнализатором  
N-FT-B05

**КОЛОКОЛЬЧИКИ**



N-FT-T17L/S



N-FT-T18



N-FT-T19



N-FT-F02



колокольчик-гильза  
N-FT-T21



N-FT-T20



**ПОДСТАВКА ПОД УДОЧКУ (СИГНАЛИЗАТОР)**

артикул	длина, мм
Y-FTS-130	130
Y-FTS-160	160
Y-FTS-180	180



**ПОДСТАВКА ПОД УДОЧКУ Y-ТИП**

артикул	длина, мм
Y-FT-130	130
Y-FT-160	160
Y-FT-180	180



**СИГНАЛИЗАТОР  
ПОКЛЕВКИ**



Я-СП-01  
Длина: 200 мм





**TROUT-IN-ACTION** produced by Namazu®  
Ловля прудовой форели – *Area Fishing* – стала популярным вариантом проведения досуга, количество приверженцев, пропагандирующих эту увлекательную и крайне эмоциональную ловлю растет с каждым годом, проводится множество фестивалей, соревнований и других мероприятий. Форелевая программа TROUT-IN-ACTION ставит своей основной задачей сделать ловлю форели, этой красивой и сильной рыбы, которая вам доставит поистине колоссальные эмоции, доступной.







**БЛЕСНЫ**

**COSTOLA**

TiA COSTOLA – конструкция блесны уникальна, она стабильно работает при разных скоростях и горизонтах проводки. Приманка позволит подобрать заветный «ключик» к форели под любую ее активность. Форелевая блесна TiA Costola имеет два типоразмера: 2,2 и 2,8 г. Оснащена качественной фурнитурой и превосходными крючками Koi.



артикул	вес, г
NP-TC22-[цвет]	2.2
NP-TC28-[цвет]	2.8



**БЛЕСНЫ**

**FOGLIO**

TiA FOGLIO – феноменально привлекает и провоцирует форель на поклевку при быстрых скоростях проводки в любом горизонте. Блесна создает мощные колебания в водной среде, перед которыми очень сложно устоять хищнику. Отличается стабильной игрой. Форелевая блесна TiA FOGLIO имеет два типоразмера: 2,5 и 3,8 г. Оснащена качественной фурнитурой и превосходными крючками Koi.



артикул	вес, г
NP-TF25-[цвет]	2.5
NP-TF38-[цвет]	3.8





БЛЕСНЫ

PARADISO

TiA PARADISO – «универсальный солдат». Прекрасно работает как на водоемах с течением, так и в стоячей воде. Блесна PARADISO допускает любые варианты и типы проводок в любом из горизонтов. Имеет три типоразмера: 2,7; 3,5 и 5 г. Оснащена качественной фурнитурой и превосходными крючками Koi.



артикул	вес, г
NP-TP27-[цвет]	2.7
NP-TP35-[цвет]	3.5
NP-TP50-[цвет]	5.0



БЛЕСНЫ

GOCCE

Namazu Pro TiA GOCCE – приманки с особой геометрией. Самой широкой частью является головная, к хвостовой части с крючком ширина уменьшается. В головной части плоские, изгиб начинается ближе к середине. Все блесны линейки оснащены одинарными безбородыми крючками. Используются на стоячих водоемах и водоемах со слабым течением. Блесны обладают широкой игрой с относительно большой амплитудой.



артикул	вес, г
NP-TG16-[цвет]	1.6
NP-TG21-[цвет]	2.1
NP-TG26-[цвет]	2.6
NP-TG31-[цвет]	3.1





БЛЕСНЫ

LOSANGA

Namazu Pro TiA LOSANGA  
Блесны обладают особой привлекательностью для рыбы. Форма блесны разработана таким образом, чтобы при любой скорости проводки был виден силуэт максимального размера.



артикул	вес, г
NP-TL14-[цвет]	1.4
NP-TL19-[цвет]	1.9
NP-TL25-[цвет]	2.5
NP-TL38-[цвет]	3.8



РЫБОЛОВНЫЕ АКЦЕССУАРЫ

РЕТРИВЕР МАГНИТНЫЙ

MAGNET  
FIX-IT

NAMAZU PRO® Trout-in-Action FIX-IT – надежный магнит для крепления рыболовного инструмента, незаменимая вещь на рыбалке. Магнит можно прикрепить на жилет, пояс или сумку. Его легко разъединить одной рукой, затем мощный магнит сам «пристегнет» инструмент обратно. Использование магнита Namazu Pro TiA Fix-it сделает пребывание на рыбалке еще более комфортным и удобным.



NPT-FI-01

КУСАЧКИ LINE CUTTER

LINE CUTTER  
L-50 мм



NPT-LC-01

Trout-in-Action



Сумка-кан – специальная емкость для хранения и транспортировки живца в летние месяцы. Также кан можно использовать для приготовления и хранения прикормочных смесей.

### СУМКА-КАН СКЛАДНАЯ С ДВУМЯ РУЧКАМИ

Компактный, легкий, складной кан для живца. Полностью герметичный. Имеется полностью открываемая крышка на надежной молнии. Снабжен двумя ручками для переноски и лямкой для ношения на плече. Дополнительно в крышке есть отверстие для аэратора, линейка.

Материал – ЭВА/ПВХ

артикул	размеры, мм	объем, л
N-BOX21	340 x 220 x 210	15
N-BOX20	400 x 240 x 240	23
N-BOX19	500 x 280 x 280	37



### СУМКА-КАН СКЛАДНАЯ С ОКНОМ



Кан из высокопрочного и безопасного материала. Крышка закрывается на молнию. Небольшое отверстие с сеткой в крышке дает приток кислорода.

Материал – ЭВА/ПВХ

артикул	размеры, мм	объем, л
N-BOX22	360 x 220 x 210	16
N-BOX23	400 x 240 x 240	23
N-BOX24	450 x 260 x 250	28




### СУМКА-КАН СКЛАДНАЯ

Компактный, легкий, складной кан для живца. Полностью герметичный. Имеется полностью открываемая крышка на надежной молнии. Кан снабжен двумя ручками для переноски. Дополнительно в крышке есть отверстие для аэратора, линейка.

Материал – ЭВА/ПВХ

артикул	размеры, мм	объем, л
N-BOX17	480 x 200 x 450	43
N-BOX18	520 x 250 x 470	61



### ВЕДРО С КРЫШКОЙ ДЛЯ РЫБЫ, ПВХ PF-FB-01/02/03/04/05

Артикул	Размеры, см
PF-FB-01	33 x 33 x 30
PF-FB-02	33 x 33 x 40
PF-FB-03	40 x 40 x 30
PF-FB-04	40 x 40 x 40
PF-FB-05	49 x 49 x 40



**ЧЕХЛЫ ДЛЯ КАТУШЕК**

PF-WP-03


**Материал:**  
Oxford 420D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Цвет	Дополнительно
PF-WP-03	110 x 200 x 150	серый	под 1 катушку

PF-WP-05/05M


**Материал:**  
Oxford 420D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Цвет	Дополнительно
PF-WP-05	110 x 310 x 180	серый	под 2 катушки
PF-WP-05M	110 x 310 x 180	серый	модульный

**ТУБУС ДЛЯ УДИЛИЩ**

PF-RT-115/125/135/145



Артикул	Длина, мм	Диаметр, мм	Цвет	Материал
PF-RT-115	1150	110	серый	Оксфорд 600D PU 1000
PF-RT-125	1250			
PF-RT-135	1350			
PF-RT-145	1450			

**ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩ ПОЛУЖЕСТКИЙ**

PF-RPT-125G/135G/145G



Артикул	Длина, мм	Цвет	Материал
PF-RPT-125G	1250	серый	Оксфорд 1680D ПВХ
PF-RPT-135G	1350		
PF-RPT-145G	1450		

**ТУБУСЫ**

артикул	размеры, мм	цвет	материал
PF-RT-30	Ø 110 x 300	серый	Oxford 600 PU
PF-RT-50	Ø 110 x 500		
PF-RT-70	Ø 110 x 700		


**ЧЕХЛЫ ДЛЯ СПИННИНГОВ**

PF-RP-115B/125B/135B



Артикул	Длина, мм	Цвет	Материал
PF-RP-115B	1150	синий	Oxford 240 PU
PF-RP-125B	1250		
PF-RP-135B	1350		

PF-RP-115O/125O/135O



Артикул	Длина, мм	Цвет	Материал
PF-RP-115O	1150	оранжевый	Oxford 240 PU
PF-RP-125O	1250		
PF-RP-135O	1350		

**SPINNING PACK**

PF-SP-115B/125B/135B



Артикул	Длина, мм	Цвет	Материал
PF-SP-115B	1150	черный	Oxford 600 PU
PF-SP-125B	1250		
PF-SP-135B	1350		

**ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩ**

PF-RP-115LG/125LG/135LG



Артикул	Длина, мм	Цвет	Материал
PF-RP-115LG	1150	светло-серый	Oxford 210 PU
PF-RP-125LG	1250		
PF-RP-135LG	1350		

**ГЕРМОМЕШОК DRY BAG**

 PF-DB-60/80/100/120  
PF-DB-60H/80H/100H/120H

**NEW!**


Артикул	Вместимость, л	Цвет
PF-DB-60	60	синий
PF-DB-80	80	
PF-DB-100	100	
PF-DB-120	120	
PF-DB-60H	60	хаки
PF-DB-80H	80	
PF-DB-100H	100	
PF-DB-120H	120	

Двустороннее покрытие ПВХ

**ГЕРМОМЕШОК DRY BAG (БЕЗ ЛЯМОК)**

 PF-DBS-40/60/80/100/120  
PF-DBS-40H/60H/80H/100H/120H


Артикул	Вместимость, л	Цвет
PF-DBS-40	40	оранжевый
PF-DBS-60	60	
PF-DBS-80	80	
PF-DBS-100	100	
PF-DBS-120	120	хаки
PF-DBS-40H	60	
PF-DBS-60H	60	
PF-DBS-80H	80	
PF-DBS-100H	100	хаки
PF-DBS-120H	120	

Двустороннее покрытие ПВХ

**ГЕРМОСУМКА DRY BAG PEAR**

 PF-DBP-90/120/150  
PF-DBP-90H/120H/150H

**NEW!**


Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBP-90	90	синий
PF-DBP-120	120	
PF-DBP-150	150	

Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBP-90H	90	хаки
PF-DBP-120H	120	
PF-DBP-150H	150	

**ГЕРМОПУКЗАК TOURIST**

PF-GRT-40H/60H

**NEW!**


Артикул	Вместимость, л	Цвет
PF-GRT-40H	40	хаки
PF-GRT-60H	60	

**ГЕРМОСУМКА TRAVELLER**

 PF-DBT-40G/60G/80G  
PF-DBT-40G/60G/80G

**NEW!**


Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBT-40G	40	оранж.
PF-DBT-60G	60	
PF-DBT-80G	80	

Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBT-40G	40	серый
PF-DBT-60G	60	
PF-DBT-80G	80	

**ГЕРМОСУМКА HUNTER**

 PF-ZH-90B/120B/150B  
PF-ZH-90H/120H/150H

**NEW!**


Артикул	Объем, л	Цвет
PF-ZH-90B	90	черный
PF-ZH-120B	120	
PF-ZH-150B	150	

Артикул	Объем, л	Цвет
PF-ZH-90H	90	хаки
PF-ZH-120H	120	
PF-ZH-150H	150	

**BASE LURE BAG**  
PF-BVA-01/02/03



**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
PF-BVA-01	380 x 260 x 250	+ 5 коробок Luno 28
PF-BVA-02	360 x 220 x 150	+ 3 коробки Luno 20
PF-BVA-03	380 x 380 x 250	+ 7 коробок Luno 28

**FISHING BELT BAG LIGHT**  
PF-BPO-03



**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ

Размеры, мм	Дополнительно
440 x 350 x 60	+ 1 коробка Luno 20

**MODULE BAG**  
PF-BN-01/03



**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
PF-BN-01	250 x 150 x 50	+ 1 коробка Luno 18
PF-BN-03	300 x 200 x 100	+ 2 коробки Luno 20

**STREET FISHING MULTI-LOCK POCKET**  
PF-BVK-07



**Материал:**  
Оксфорд 1680D ПВХ

Размеры, мм
160 x 190 x 240



**STREET FISHING MULTI-LOCK S-POUCH**  
PF-BVK-08



**Материал:**  
Оксфорд 1680D ПВХ

Размеры, мм
135 x 220 x 80



**STREET FISHING MULTI-LOCK V-POUCH**  
PF-BVK-09



**Материал:**  
Оксфорд 1680D ПВХ

Размеры, мм
220 x 125 x 80



**FISHING BELT BAG**  
PF-BPO-01



**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ

Размеры, мм	Дополнительно
740 x 220 x 100	+ 2 коробки Luno 20

**FISHING POCKET HIP**  
PF-BPO-05



**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ

Размеры, мм	Дополнительно
300 x 220 x 60	+ 1 коробка Luno 18

**MODULE CASE**  
PF-BN-05



**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ

Размеры, мм	Дополнительно
300 x 220 x 100	+ 2 коробки Luno 20

**LURE BAG**  
PF-BVK-01/02



**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
PF-BVK-01	400 x 280 x 240	+ 5 коробок Luno 28
PF-BVK-02	400 x 250 x 210	+ 5 коробок Luno 20

**SLING LURE BAG**  
PF-BVK-05/06



PF-BVK-05  
**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
PF-BVK-05	260 x 140 x 220	+ 3 Luno 18
PF-BVK-06	280 x 180 x 170	+ 2 Luno 20 + 1 Luno 18

**SLING SHOULDER BAG**  
PF-BM-01



**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ  
Мультипозиционная

Размеры, мм
440 x 240 x 170



**STREET FISHING BAG**  
PF-BVK-03/04



**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
PF-BVK-03	300 x 380 x 160	+ 2 коробки Luno 20
PF-BVK-04	300 x 380 x 160	+ 1 коробка Luno 28

**СУМКА-ПОЯС РЫБОЛОВНАЯ**  
PF-BP-32GS



**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ

Размеры, мм	Дополнительно
310 x 230 x 130	+ 2 коробки Luno 20

**FISHING HIP BAG**  
PF-BM-02



**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ  
Мультипозиционная

Размеры, мм
280 x 210 x 170



**FISHING SHOULDER BAG**  
PF-BM-03



**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ

Размеры, мм
400 x 430 x 100

**FISHING HIP BAG T2**  
PF-BM-04



**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ  
Мультипозиционная

Размеры, мм
270 x 230 x 170



**FISHING HIP BAG WBP**  
PF-BM-05



**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ  
Мультипозиционная

Размеры, мм
310 x 200 x 230

**BASE LURE BAG L**  
Y-BLB-01/01.1



**Материал:**  
Oxford 600D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
Y-BLB-01	360 x 220 x 150	+ 3 коробки Luno 20
Y-BLB-01.1	360 x 220 x 150	- <b>NEW!</b>

**FISHING BELT BAG LIGHT**  
Y-FBB-01/01.1



**Материал:**  
Oxford 600D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
Y-FBB-01	440 x 350 x 60	+ 1 коробка Luno 20
Y-FBB-01.1	440 x 350 x 60	- <b>NEW!</b>

**FISHING BELT BAG**  
Y-FBB-02/02.1



**Материал:**  
Oxford 600D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
Y-FBB-02	740 x 220 x 100	+ 2 коробки Luno 20
Y-FBB-02.1	740 x 220 x 100	- <b>NEW!</b>

**SLING LURE BAG M**  
Y-SLB-01/01.1



**Материал:**  
Oxford 600D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
Y-SLB-01	260 x 140 x 220	+ 3 Luno 18
Y-SLB-01.1	260 x 140 x 220	- <b>NEW!</b>

**FISHING POCKET HIP**  
Y-FPH-01/01.1



**Материал:**  
Oxford 600D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
Y-FPH-01	300 x 220 x 60	+ 1 коробка Luno 18
Y-FPH-01.1	300 x 220 x 60	- <b>NEW!</b>



**STREET FISHING MULTILOCK S-POUCH**  
Y-SFML-02



**Материал:**  
Оксфорд 1680D ПВХ

Размеры, мм  
135 x 220 x 80



**SLING SHOULDER BAG**  
Y-SSB-01



**Материал:**  
Oxford 600D ПВХ

Размеры, мм	Дополнительно
440 x 240 x 170	мультипозиционная



**STREET FISHING MULTILOCK V-POUCH**  
Y-SFML-03



**Материал:**  
Оксфорд 1680D ПВХ

Размеры, мм  
220 x 125 x 80

**STREET FISHING MULTILOCK POCKET**  
Y-SFML-01



**Материал:**  
Оксфорд 600D ПВХ

Размеры, мм  
160 x 190 x 240

**FISHING HIP BAG**  
Y-FHB-01



**Материал:**  
Oxford 600D ПВХ  
Мультипозиционная

Размеры, мм  
280 x 210 x 170



**FISHING SHOULDER BAG**  
Y-FSB-01



**Материал:**  
Oxford 600D ПВХ

Размеры, мм  
400 x 430 x 100



**ЯЩИКИ РЫБЛОВНЫЕ**  
 PF-BU-T01


Артикул	Количество полок	Размеры, мм	Вес, г
PF-BU-T01	1	395 x 195 x 195	900

## PF-BU-T02



Артикул	Количество полок	Размеры, мм	Вес, г
PF-BU-T02	2	400 x 210 x 215	1010

## PF-BU-T03



Артикул	Количество полок	Размеры, мм	Вес, г
PF-BU-T03	3	450 x 225 x 240	1600

**ЯЩИК ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ**  
 PF-BU-S01/S02


Артикул	Размеры, мм	Вес, г
PF-BU-S01	210 x 110 x 50	182
PF-BU-S02	235 x 150 x 65	300

**ЯЩИК ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ ДВУСТОРОННИЙ**  
 PF-BU-S03


Размеры, мм	Вес, г
295 x 205 x 60	488


**КОРОБКИ** для МЕЛОЧЕЙ

**КОРОБКА ДЛЯ РЫБЛОВНЫХ МЕЛОЧЕЙ TURTLE**

12 отделений

артикул	размеры, мм
N-BOX12	110 x 75 x 30


**КОРОБКА ДЛЯ РЫБЛОВНЫХ МЕЛОЧЕЙ CASE**

9 отделений

артикул	размеры, мм
N-BOX13	110 x 70 x 30


**КОРОБКА ДЛЯ РЫБЛОВНЫХ МЕЛОЧЕЙ CASE BIG**

9 отделений

артикул	размеры, мм
N-BOX14	120 x 100 x 30


**КОРОБКА ДЛЯ МОРЫШЕК И МЕЛКИХ АКСЕССУАРОВ**

артикул	размеры, мм
N-BOX15	114 x 76 x 35



артикул	размеры, мм
N-BOX16	150 x 100 x 45


**КОРОБКА ДЛЯ РЫБЛОВНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**  
**TACKLEBOX WATERPROOF**

Надежные коробки из прочного прозрачного пластика для хранения различных рыболовных принадлежностей. С помощью перегородок возможно подстроить длину отделений под определенные нужды. Для предотвращения самопроизвольного открытия коробки производитель снабдил ее двумя лицевыми и двумя торцевыми надежными пластиковыми замками. Коробка водонепроницаема за счет силиконового уплотнителя, который не только не пропускает влагу, но и запах от ароматизированных приманок.

артикул	размеры, мм
N-BOX40	355 x 230 x 50
N-BOX41	275 x 180 x 50
N-BOX42	230 x 175 x 50





**КОРОБКА ДЛЯ МОРМЫШЕК И МЕЛКИХ АКЦЕССУАРОВ**

тип А

артикул	размеры, мм
N-BOX27	125 x 100 x 42
N-BOX29	96 x 70 x 35
N-BOX32	106 x 76 x 34



тип В

артикул	размеры, мм
N-BOX28	125 x 100 x 42
N-BOX30	96 x 70 x 35
N-BOX31	150 x 100 x 45
N-BOX33	106 x 76 x 34

**КОРОБКА ДЛЯ МОРМЫШЕК И МЕЛКИХ АКЦЕССУАРОВ SLIM BOX**

Коробки для мормышек и мелких аксессуаров NAMAZU® Slim Box. Односторонние водонепроницаемые коробки из прочного пластика для хранения мормышек, мушек, блесен и т.д. Имеют запоминающийся дизайн и яркий цвет, который не позволит потерять коробку. Для предотвращения самопроизвольного открытия коробки снабжены надежными пластиковыми замками.

тип А

артикул	размеры, мм
N-BOX34	104 x 72 x 22
N-BOX36	137 x 95 x 16
N-BOX38	187 x 102 x 16



тип В

артикул	размеры, мм
N-BOX35	104 x 72 x 22
N-BOX37	137 x 95 x 16
N-BOX39	187 x 102 x 16



**КОРОБКА ДЛЯ ВОБЛЕРОВ ДВУСТОРОННЯЯ**

Двухсторонние прочные пластиковые кейсы с отделениями и надежными замками. В дне ячеек и крышках имеются узкие прямоугольные отверстия. Они позволяют стекать каплям воды, которые остались на приманках после рыбалки и способствуют циркуляции воздуха. Это уменьшает вероятность коррозии крючков и металлических элементов фурнитуры. Коробки для воблеров NAMAZU® помогут грамотно организовать хранение и перевозку приманок. Выполнены в двух вариантах размеров.




артикул	размеры, мм
N-BOX25	200 x 170 x 46
N-BOX26	270 x 190 x 50
N-BOX43	340 x 220 x 47

N-BOX26 14 отделений  
N-BOX43 18 отделений



**КОРОБКА 2-СТОРОННЯЯ ДЛЯ ВОБЛЕРОВ**

**NEW!**



артикул	размеры, мм
Y-BOX02	200 x 125 x 38
Y-BOX03	230 x 150 x 47
Y-BOX04	275 x 195 x 55

Y-BOX02 12 отделений  
Y-BOX03 12 отделений  
Y-BOX04 14 отделений

**КОРОБКА 3-13 ЯЧЕЕК**

**NEW!**



артикул	размеры, мм
Y-BOX05	210 x 130 x 35

**КОРОБКА С ВКЛАДЫШЕМ**

**NEW!**



артикул	размеры, мм
Y-BOX06	170 x 105 x 20

**КОРОБКА ДВОЙНАЯ 20 ЯЧЕЕК**

**NEW!**



артикул	размеры, мм
Y-BOX07	170 x 97 x 40

**КОРОБКА ДЛЯ НАЖИВКИ (НАБОР 3 шт.)**

**NEW!**

артикул	размеры, мм
Y-BOX07	110 x 56



**НАКЛАДКА НА СИДЕНЬЕ, С СУМКОЙ**

PF-PS-01/02/03/04/11/12


**Материал:**  
Oxford 420D ПВХ

Артикул	Размер, см	Цвет
PF-PS-01	65	серый
PF-PS-02	65	хаки
PF-PS-03	75	серый
PF-PS-04	75	хаки
PF-PS-12	95	серый
PF-PS-11	95	хаки

**КРЕСЛА для ЛОДОК ПВХ**

PF-IB-E01 PF-IB-E02


**ЧЕХОЛ для ЛОДОЧНОГО МОТОРА**

PF-MP-S/PF-MP-M/PF-MP-L


**Материал:**  
Oxford 1680D ПВХ

Артикул	Мощность мотора, л. с.
PF-MP-S	2,5 - 3,5
PF-MP-M	5 - 9,8
PF-MP-L	9,9 - 18

**НАКЛАДКА НА СИДЕНЬЕ, МЯГКАЯ**

PF-PS-05/06/07/08/09/10


**Материал:**  
Oxford 420D ПВХ

Артикул	Размер, см	Цвет
PF-PS-05	65	серый
PF-PS-06	65	хаки
PF-PS-07	75	серый
PF-PS-08	75	хаки
PF-PS-10	95	серый
PF-PS-09	95	хаки

**СУМКА НОСОВАЯ**

PF-BNB-01/02


**Материал:**  
Oxford 420D ПВХ

Артикул	Размер, мм	Цвет
PF-FSA-G01	620 x 400 x 270	олива
PF-FSA-G02	620 x 400 x 270	серый

**СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЛИНЬ, КОНЕЦ АЛЕКСАНДРОВА, 15 м**

PF-HS-17


**NEW!**
**ДЕРЖАТЕЛЬ ДАТЧИКА ЭХОЛОТА**

PF-HS-01/02 (НДНД)



PF-HS-01



PF-HS-02 (НДНД)

**ДЕРЖАТЕЛЬ ДАТЧИКА ЭХОЛОТА С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ**

PF-HS-12/15 (НЕРЖ. СТАЛЬ)



PF-HS-12



PF-HS-15



PF-HS-13



PF-HS-14

**ДЕРЖАТЕЛЬ СПИННИНГА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

PF-HS-09


**РЫМ ЯКОРНЫЙ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**

PF-HS-10


**ДЕРЖАТЕЛЬ СПИННИНГА/ЭХОЛОТА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

PF-HS-11


**КОЛЕСА ТРАНЦЕВЫЕ ОТКИДНЫЕ (КОМПЛЕКТ), 40 см**

PF-HS-03


**КОЛЕСА ТРАНЦЕВЫЕ УДЛИНЕННЫЕ, ОТКИДНЫЕ (КОМПЛЕКТ), 50 см**

PF-HS-04


**КОЛЕСА ТРАНЦЕВЫЕ ПОД НДНД (КОМПЛЕКТ), 60 см**

PF-HS-05


**КОЛЕСА ТРАНЦЕВЫЕ, ХРОМ, БЫСТРОСЪЕМНЫЕ, В СУМКЕ (КОМПЛЕКТ), 40 см**

PF-HS-06


**КОЛЕСА ТРАНЦЕВЫЕ УДЛИНЕННЫЕ, ХРОМ, БЫСТРОСЪЕМНЫЕ, В СУМКЕ (КОМПЛЕКТ), 50 см**

PF-HS-07


**КОЛЕСА ТРАНЦЕВЫЕ ПОД НДНД, ХРОМ, БЫСТРОСЪЕМНЫЕ, В СУМКЕ (КОМПЛЕКТ), 60 см**

PF-HS-08



ЛОПАСТЬ НА ВЕСЛО



Я-АЛО3 Я-АЛО5



Я-АЛО7 Я-АЛО8

артикул	форма	диаметр, мм	размеры, мм	цвет
Я-АЛО3	широкая	32	500 x 185	черный
Я-АЛО5	малая	32	350 x 135	черный
Я-АЛО7	широкая изогнутая	32	570 x 185	черный
Я-АЛО8	широкая изогнутая	35	570 x 185	черный
Я-АЛО20	длинная	35	650 x 155	черный

КОЛЬЦО НА ВЕСЛО



Я-АЛО20 Я-АЛО1

ЯКОРНЫЙ ФАЛ  
капроновый на мотовиле  
ø 8 мм, длина 20 м



Я-АЛ21

ЯКОРНЫЙ ШНУР  
плетеный на мотовиле  
ø 8 мм, длина 20 м



Я-АЛ22

ЯКОРЬ РАЗБОРНЫЙ



Я-АЛ13 Я-АЛ15


артикул	вес, кг
Я-АЛ13	3,3
Я-АЛ15	5,0

ЯКОРЬ СКЛАДНОЙ



артикул	вес, кг
Я-АЛ23	4
Я-АЛ24	5
Я-АЛ25	6
Я-АЛ26	7

ЯКОРЯ НЕПОТЕРЯЙКИ В ЧЕХЛЕ



Я-АЛО9 чехол-ПВХ Я-АЛО10 чехол-ПВХ Я-АЛО12 чехол-ПВХ



Я-АЛО14 оцинкованный, чехол – Oxford 210D

артикул	вес, кг
Я-АЛО9	3,5
Я-АЛО10	4,5
Я-АЛО12	5,5
Я-АЛО14	5,0

САПОГИ ЗАБРОДНЫЕ  
PF-PB-F(01-04, 06, 07, 17, 18)  
PF-PB-F(26-30)



Материалы	Цвет	Размер
ПВХ + тканевая надставка	олива	39-47
ПВХ + нейлон		41-45

САПОГИ ЗАБРОДНЫЕ  
PF-PB-F(19-25)



Материалы	Цвет	Размер
цельнолитые ПВХ	олива	41-47

ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ  
РЫБАЦКИЕ  
PF-PB-F(33-53)



Материалы	Цвет	Размер
ПВХ	олива	41-47
ПВХ + нейлон	олива	41-47

КОМБИНЕЗОНЫ  
РЫБАЦКИЕ, ПВХ  
PF-PB-F(54-60)



Цвет	Размер
олива	41-47

ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ  
РЫБАЦКИЕ, НЕЙЛОН + ЭВА,  
ФОЛЬГИР. УТЕПЛИТЕЛЬ  
PF-PB-F(98-102)



Цвет	Размер
олива	42-46

ЗОНТ РЫБОЛОВНЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Ø 2.4 м  
PF-FU-01/02



PF-FU-01 с полутентом



PF-FU-02 с тентом

ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
РЫБАЦКИЙ, ПВХ, ХХХL  
PF-PB-F(93-97)



Цвет	Размер
олива	43-47

**ЖИЛЕТ СТРАХОВОЧНЫЙ BASE**  
 PF-SV-01/02/03/04/05


**Материалы:**  
 Оксфорд 240D PU 1000 флуоресцентно-оранжевый  
 Таффета 190Т, вспененный полиэтилен

Артикул	Рассчитан на вес, кг
PF-SV-01	50
PF-SV-02	70
PF-SV-03	90
PF-SV-04	100
PF-SV-05	120
<b>NEW!</b> PF-SV-09	50-70
<b>NEW!</b> PF-SV-10	70-90
<b>NEW!</b> PF-SV-11	90-110
<b>NEW!</b> PF-SV-12	110-120

**ЖИЛЕТ СТРАХОВОЧНЫЙ FISHER**  
 PF-SV-06/07/08


**Материалы:**  
 Оксфорд 210D PU 1000, принт камыш  
 Таффета 190Т, вспененный полиэтилен

Артикул	Рассчитан на вес, кг
PF-SV-06	90
PF-SV-07	100
PF-SV-08	120


**ЖИЛЕТ РЫБОЛОВНЫЙ FISHING MESH VEST**  
 PF-FMV-01/02/03


Артикул	Размер
PF-FMV-01	L
PF-FMV-02	XL
PF-FMV-03	XXL

**Материал:**  
 Оксфорд Football RipStop WR PU  
 Состав: полиэстер 100%  
 с полиуретановой пропиткой  
 Цвет: хаки

**ЖИЛЕТ РЫБОЛОВНЫЙ FISHING MESH VEST BACKPACK**  
 PF-FMV-04/05/06


Артикул	Размер
PF-FMV-04	L
PF-FMV-05	XL
PF-FMV-06	XXL

**Материал:**  
 Оксфорд Football RipStop WR PU  
 Состав: полиэстер 100%  
 с полиуретановой пропиткой  
 Цвет: хаки

**ЖИЛЕТ РЫБОЛОВНЫЙ STANDART+**  
 PF-FMV-07/08


Артикул	Размер
PF-FMV-07	48-52
PF-FMV-08	54-58

**Материал:**  
 Оксфорд Football RipStop WR PU  
 Состав: полиэстер 100%  
 с полиуретановой пропиткой  
 Цвет: хаки

**ЖИЛЕТ РЫБОЛОВНЫЙ STANDART**  
 PF-FMV-09/10


Артикул	Размер
PF-FMV-09	48-52
PF-FMV-10	54-58

**Материал:**  
 Оксфорд Football RipStop WR PU  
 Состав: полиэстер 100%  
 с полиуретановой пропиткой  
 Цвет: хаки

Торговая марка YAMAN™ подготовила новинки для любителей фидерной ловли. Это прикормочные смеси, добавки, ароматизаторы. При формировании ассортимента были выбраны самые популярные среди рыболовов ароматы, цвета, натуральные компоненты. Вся продукция адаптирована под различные условия ловли, имеет высокое качество и отличается доступными ценами.

**АРОМАТИЗАТОР (СПРЕЙ)  
50 мл**



артикул	наполнитель
Y-A50-01	анис
Y-A50-02	ваниль
Y-A50-03	клубника
Y-A50-04	тутти-фрутти
Y-A50-05	чеснок
Y-A50-06	шоколад
Y-A50-07	слива
Y-A50-08	конопля
Y-A50-09	мед
Y-A50-10	малина
Y-A50-11	кукуруза
Y-A50-12	укроп
Y-A50-13	карамель
Y-A50-14	мотыль
Y-A50-15	червь
Y-A50-16	семечки
Y-A50-17	креветка

**ПЕНОПЛАСТ РЫБОЛОВНЫЙ,  
d 4-7 мм**



артикул	вкус	цвет
Y-PP-01	анис	зеленый
Y-PP-02	ваниль	желтый
Y-PP-03	клубника	красный
Y-PP-04	мед	оранжевый
Y-PP-05	тутти-фрутти	микс
Y-PP-06	чеснок	белый
Y-PP-07	-	белый

**ПРИКОРМКА YAMAN ACTIVE BITE  
900 г**



артикул	наполнитель	вид	цвет
Y-AB-01	анис	карась	зеленый
Y-AB-02	чеснок	карась	микс
Y-AB-03	клубника	каarp	красный
Y-AB-04	слива	каarp	красный
Y-AB-05	кукуруза	сазан	желтый
Y-AB-06	жареные семечки	лещ	микс
Y-AB-07	ваниль	лещ	желтый
Y-AB-08	шоколад	лещ	коричневый
Y-AB-09	тутти-фрутти	плотва	красный
Y-AB-10	карамель	плотва	коричневый
Y-AB-11	жмых подсолнечника	-	-
Y-AB-12	малина	сазан	красный
Y-AB-13	черная смородина	каarp	коричневый
Y-AB-14	бисквит	лещ	черный
Y-AB-15	кокос	плотва	черный
Y-AB-16	-	каarp-карась	коричневый
Y-AB-17	-	лещ-плотва	микс
Y-AB-18	-	лещ-плотва	черный
Y-AB-19	мед	каarp	желтый
Y-AB-20	конопля	карась	зеленый

**ПРИКОРМКА YAMAN ACTIVE BITE БАЗА  
2500 г**



артикул	цвет
Y-AB-21	черный
Y-AB-22	красный
Y-AB-23	желтый
Y-AB-24	микс

Печь дровяная предназначена для обогрева и поддержания необходимой температуры в зимних палатках при соблюдении мер безопасности. В качестве основного топлива рекомендуется использовать дрова и специальные топливные брикеты, а для печей **LIGHT – только топливные брикеты**. При эксплуатации печей не допускается сильный перегрев корпуса для предотвращения его деформации.

**ПЕЧЬ ДРОВЯНАЯ HEAVY  
PF-SW-07/08/09  
с экранами**

Печь – стальной лист – 2 мм.  
Дымоотвод – стальной лист – 0,5 мм.  
Экраны – стальной лист – 1,5 мм.



Комплектация:  
Грибок защитный (1 шт.)  
Труба угловая 45° (2 шт.)  
Труба прямая (4 шт.)  
Кочерга (1 шт.)  
Печь (1 шт.)

артикул	вес, кг	размеры, мм
PF-SW-07	15,3	365 x 330 x 2375
PF-SW-08	18,4	495 x 330 x 2375
PF-SW-09	22,5	545 x 400 x 2375

**ТРУБА ПРЯМАЯ НА  
ПЕЧИ ПОД КАЗАН, ПЕЧИ  
ДРОВЯНЫЕ HEAVY  
И LIGHT  
MB-SA-11**



**РЕШЕТКА НАВЕСНАЯ  
ДЛЯ ПЕЧИ ДРОВЯНОЙ  
HEAVY, УНИВЕРСАЛЬНАЯ**



MB-SA-14



**ПЕЧЬ ДРОВЯНАЯ LIGHT  
PF-SW-10/11  
с экранами**

Печь – стальной лист – 1 мм.  
Дымоотвод – стальной лист – 0,5 мм.  
Экраны – стальной лист – 1 мм.



Комплектация:  
МАЛАЯ PF-SW-10  
Печь (1 шт.)  
Труба прямая короткая (1 шт.)  
Труба прямая длинная (4 шт.)  
Труба угловая 45° (2 шт.)  
Кочерга (1 шт.)

БОЛЬШАЯ PF-SW-11  
Печь (1 шт.)  
Труба прямая короткая (1 шт.)  
Труба прямая длинная (5 шт.)  
Труба угловая 45° (2 шт.)  
Кочерга (1 шт.)

артикул	вес, кг	размеры, мм
PF-SW-10	9,5	360 x 390 x 2300
PF-SW-11	12,2	540 x 390 x 2300

**ТРУБА УГЛОВАЯ, 40  
ГРАД., НА ПЕЧИ ПОД  
КАЗАН, ПЕЧИ ДРОВЯНЫЕ  
HEAVY И LIGHT  
MB-SA-12**



**КОЧЕРГА  
MB-SA-02**



**ТЕРМОСТОЙКИЙ  
ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК  
ПОД ПЕЧЬ, 97 x 48 см  
PF-AO-01**



**ГРИБОК ЗАЩИТНЫЙ НА  
ТРУБУ ПЕЧИ ПОД КАЗАН,  
ПЕЧИ ДРОВЯНОЙ HEAVY  
И LIGHT  
MB-SA-13**



## ШАРФ-ТРУБА



PF-PM-107



PF-PM-108

## КЕПКИ БЕЙСБОЛЬНЫЕ



PF-PM-102



PF-PM-103



PF-PM-104



PF-PM-105



PF-PM-106

## РЫБОЛОВНЫЕ ДЖЕРСИ С КАПЮШОНОМ

артикул	размер
ЖН-М-23	М
ЖН-Л-23	Л
ЖН-ХЛ-23	XL
ЖН-ХХЛ-23	XXL



## ПОДСТАВКА ДЛЯ РУЧЕК



PF-PM-05



PF-PM-08

артикул	размеры, мм	ручек, шт.
PF-PM-05	96 x 50 x 120	6
PF-PM-08	90 x 90 x 135	9

## СТОЙКА ДЛЯ ОЧКОВ ИЗ ФАНЕРЫ 4 мм ПОД 10 ПАР



артикул	размеры, мм
MB-SE-07	360 x 150 x 330

## ПОДСТАВКА ПОД КАТУШКУ NAMAZU



артикул	размеры, мм
N-SFT-01	120 x 90 x 57

## ЛОТОК ДЛЯ МОРМЫШЕК НА 18 ЯЧЕЕК ПОД ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ



артикул	размеры, мм
MB-SE-03	320 x 270 x 40

## ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОПЛАВКОВ ПОД 63 ШТ.



артикул	размеры, мм
MB-SE-01	394 x 232 x 160

## СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ФОРЕЛЕВЫХ ПРИМАНОК NAMAZU PRO TIA ПОД 24 ШТ.



артикул	размеры, мм
NPT-RL-24	420 x 280 x 315

## ЛОТОК ДЛЯ ГРУЗОВ НА 12 ЯЧЕЕК



артикул	размеры, мм
Y-SFS-01	290 x 300 x 85

## ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОПЛАВКОВ ПРЯМАЯ, ПОД 46 ШТ.



артикул	размеры, мм
MB-SE-09	240 x 220 x 160

## СТОЙКА ДЛЯ ПОДСАЧЕКОВ NAMAZU ПОД 34 ШТ.



артикул	размеры, мм
N-SN-01	630 x 595 x 520

## СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АРОМАТИЗАТОРОВ YAMAN



артикул	размеры, мм
Y-AR-01	420 x 90 x 270

## СТОЙКА ДЛЯ УДИЛИЩ NAMAZU ПОД 24 ШТ.



артикул	размеры, мм
N-SS-09L	750 x 320 x 755

## СТОЙКА ДЛЯ ТЕРМОНОСКОВ



артикул	размеры, мм
MB-SE-12	400 x 477 x 1600

**СТОЙКА ДЛЯ ТУБУСОВ  
«СЛЕДОПЫТ» ПОД 6 ШТ.**



артикул	размеры, мм
PF-STT-01	500 x 360 x 740

**СТОЙКА ДЛЯ УДИЛИЩ  
NAMAZU ПОД 54 ШТ.**



артикул	размеры, мм
N-SS-02L	750 x 300 x 755

**СТОЙКА ДЛЯ  
ПОДСАЧЕКОВ ПОД 10 ШТ.**



артикул	размеры, мм
MB-RN-03	540 x 260 x 740

**СТОЙКА ДЛЯ УДИЛИЩ  
NAMAZU ПОД 20 ШТ.**



артикул	размеры, мм
N-SS-01L	540 x 240 x 800

**СТОЙКА ДЛЯ УДИЛИЩ  
ПОД 35 ШТ.**



артикул	размеры, мм
MB-RS-02	400 x 375 x 850

**СТОЙКА ДЛЯ УДИЛИЩ  
NAMAZU ПОВОРОТНАЯ  
ПОД 40 ШТ.**



артикул	размеры, мм
N-SS-06L	730 x 730 x 800

**СТОЙКА ДЛЯ УДИЛИЩ  
NAMAZU НАСТЕННАЯ  
ПОД 12 ШТ.**



артикул	размеры, мм
N-SS-04L	700 x 130 x 740

**СТОЙКА ДЛЯ УДИЛИЩ  
ПРИСТЕННАЯ 2-ЯРУСНАЯ  
ПОД 24 ШТ.**



артикул	размеры, мм
MB-RS-04	610 x 340 x 750

**СТОЙКА ДЛЯ УДИЛИЩ  
NAMAZU ПРИСТЕННАЯ  
ПОД 15 ШТ.**



артикул	размеры, мм
N-SS-07L	742 x 170 x 805

SLEDOPYT.NET

