

A fishing rod is shown in a curved position, arching over a body of water. The background features a clear blue sky with light clouds and a dense line of green trees on the horizon. In the foreground, a fish is captured mid-jump, splashing water, with a faint rainbow visible in the water's reflection.

СЛЕДОПЫТ

2025

YAMAN

Koi

SHIISAKO

NAMAZU

ТОВАРЫ
ДЛЯ
РЫБАЛКИ

КАТАЛОГ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЛЕСКА ШНУРЫ

- 2 Леска монофильная
- 6 Леска флюорокарбон
- 9 Плетеные шнуры. Фидергам

КРЮЧКИ

- 11 Крючки

СПИННИНГИ И УДИЛИЩА

- 26 Спиннинги
- 30 Фидерные удилища
- 33 Болонские удилища
- 35 Маховые удилища
- 43 Аксессуары для удилищ

КАТУШКИ

- 44 Безынерционные катушки
- 49 Аксессуары для катушек
- 50 Мультипликаторные катушки
- 51 Инерционные катушки

ВОБЛЕРЫ

- 52 Minnow
- 58 Crank
- 61 Fat
- 62 Top water
- 63 Shad
- 64 Swimbait
- 65 Раттлины
- 68 Силиконовые раттлины

БЛЕСНЫ

- 69 Блесны-цикады
- 69 Хорватское яйцо
- 70 Спиннербейты
- 71 Вращающиеся
- 72 Колеблющиеся
- 74 Незацепляйки

ЛЯГУШКИ И МЫШИ

- 76 Лягушки- и мыши-незацепляйки
- 77 Лягушки-незацепляйка с лапками
- 77 Лягушки-незацепляйка с лепестком

МЯГКИЕ ПРИМАНКИ YAMAN

- 78 Силиконовые приманки
- 84 Мандулы
- 85 Джиг-стримеры
- 86 Поролоновые приманки

ПОПЛАВКИ

- 88 Для «глухой оснастки»
- 91 Скользящие
- 93 Живцовые
- 96 Waggler
- 97 Бомбарды
- 98 Полиуретановые поплавки
- 104 Поплавки из PVC
- 105 Поплавки из пенопласта

МОРМЫШКИ

- 106 Летние паяные
- 107 Мотовила. Сторожки
- 108 Груза
- 113 Кормушки фидерные
- 116 Элементы оснастки
- 117 Кружки рыболовные. Оснастки фидерные
- 120 Поводки, поводковый материал
- 123 Элементы оснастки. Вертлюги. Карабины

САДКИ, ПОДСАЧЕКИ

- 128 Мордушки
- 128 Пауки для малька
- 128 Раколовки
- 129 Садки, сушилки для рыбы
- 130 Подсачеки и комплектующие для них

АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РЫБОЛОВНЫЕ

- 132 Захваты (LipGrip), зевники, экстракторы
- 133 Рыболовные инструменты
- 136 Весы-кантер. Квоки
- 137 Куканы
- 138 Гребенки и насадки фидерные
- 138 Стойка телескопическая. Держатели удилищ
- 139 Тренога фидерная телескопическая
- 140 Подставки для удочек. Сигнализаторы. Бубенчики

ФОРЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА TROUT IN ACTION

- 144 Блесны
- 149 Сумки-кан. Ведро с крышкой для рыбы
- 150 Чехлы для катушек, тубусы, чехлы для удилищ
- 151 Гермомешки и гермосумки
- 152 Сумки рыболовные
- 156 Коробки и ящики рыболовные
- 160 Печи дровяные
- 161 Аксессуары для лодок
- 163 Сапоги забродные, полукombineзоны, комбинезоны
- 163 Зонты рыболовные
- 164 Жилеты страховочные
- 165 Жилеты рыболовные
- 166 Ароматизаторы и прикормка
- 167 Шуруповерты
- 168 Торговое оборудование



ELECTRO WAVE

длина – 100 м
цвет – желтый

В результате многолетних разработок технологами SHIISAIDO изобретена совершенная леска для работы на спиннинге. Леска превосходно подходит спортсменам-профессионалам, а также любителям спиннинговой ловли. Химическое воздействие на молекулярном уровне обеспечило отсутствие недостатков, а благодаря покрытию *Slip-touch* леска легко скользит по пропускным кольцам и обеспечивает максимально дальний заброс даже самых легких приманок. Вся серия **Classic S-line** имеет отличные качественные характеристики, предъявляемые при спиннинговой ловле, и высокую износостойкость. Данная модель выпускается в катушках по 100 метров.



Classic
S-LINE



артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
SSE100-0,128	0.128	1.29	3
SSE100-0,148	0.148	1.72	4
SSE100-0,165	0.165	2.16	5
SSE100-0,181	0.181	2.59	6
SSE100-0,203	0.203	3.2	7
SSE100-0,234	0.234	4.09	9
SSE100-0,261	0.261	5.12	11
SSE100-0,286	0.286	6.01	13
SSE100-0,309	0.309	7.01	15
SSE100-0,331	0.331	7.83	17
SSE100-0,37	0.37	9.68	21
SSE100-0,405	0.405	11.48	25

GOSUTO

длина – 100 м
цвет – темно-коричневый

Медленно тонущая леска серии **Match Revolution** произведена по особой японской технологии специально для ловли рыбы на поплавок снасть. Леска 100 % откалибрована по всей длине, имеет абсолютно круглое сечение и точно выверенный диаметр. А специальное покрытие *Slip-touch* способствует более дальнему забросу. GOSUTO хорошо амортизирует рывки рыбы, обладает минимальным коэффициентом растяжимости, а также сохраняет прочность на узле. Вся серия имеет минимальную память и устойчива к воздействию агрессивных сред.



MATCH
revolution
series

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
SMAG100-0,128	0.128	1.29	3
SMAG100-0,148	0.148	1.72	4
SMAG100-0,165	0.165	2.16	5
SMAG100-0,181	0.181	2.59	6
SMAG100-0,203	0.203	3.2	7
SMAG100-0,234	0.234	4.09	9
SMAG100-0,261	0.261	5.12	11
SMAG100-0,286	0.286	6.01	13
SMAG100-0,309	0.309	7.01	15



FANTAJI

длина – 100 м длина – 150 м
цвет – угольно-черный цвет – черно-зеленый

Тонущая леска линии **FSD-class** разработана специально для любительской или профессиональной ловли на фидер. Варианты цветов: черно-зеленый и угольно-черный. Технология производства позволила увеличить в 2 раза износостойкость на узлах и усилить водоотталкивающие свойства лески. Вся серия имеет низкую память и чрезвычайно устойчива к химическому и физическому агрессивному воздействию.



FSD
class

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
SFF100-0,181B / SFF150-0,181	0.181	2.59	6
SFF100-0,203B / SFF150-0,203	0.203	3.2	7
SFF100-0,234B / SFF150-0,234	0.234	4.09	9
SFF100-0,261B / SFF150-0,261	0.261	5.12	11
SFF100-0,286B / SFF150-0,286	0.286	6.01	13
SFF150-0,309	0.309	7.01	15
SFF150-0,331	0.331	7.83	17
SFF100-0,37B / SFF150-0,37	0.37	9.68	21
SFF100-0,437B	0.437	13.29	29
SFF100-0,467B	0.467	14.99	33



TENMA

длина – 100 м
цвет – прозрачный

Леска TENMA используется там, где важна прочность и надежность. Серия **Tournament class** устойчива к истиранию, а также обладает особой мягкостью и минимальной растяжимостью. Поверхность лески обработана особым составом, что наделяет ее превосходными водоотталкивающими свойствами, она остается гладкой даже при длительном использовании и обеспечивает великолепную дальнюю бойность. Незначительная растяжимость придает оснастке отличную чувствительность даже на дальнем расстоянии. Вся серия **Tournament class** обладает амортизирующими свойствами, позволяющими выдерживать рывки и прыжки крупной рыбы, что увеличивает шансы на успешное вываживание трофея. Леска очень крепка, на узлах практически не теряет прочность.



TOURNAMENT
class

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
STT100-0,128	0.128	1.29	3
STT100-0,148	0.148	1.72	4
STT100-0,165	0.165	2.16	5
STT100-0,181	0.181	2.59	6
STT100-0,203	0.203	3.2	7
STT100-0,234	0.234	4.09	9
STT100-0,261	0.261	5.12	11
STT100-0,286	0.286	6.01	13
STT100-0,309	0.309	7.01	15
STT100-0,331	0.331	7.83	17
STT100-0,37	0.37	9.68	21
STT100-0,405	0.405	11.48	25
STT100-0,437	0.437	13.29	29
STT100-0,467	0.467	14.99	33
STT100-0,496	0.496	16.85	37



FUDO

длина – 100 м
цвет – оранжевый



Леска для спиннинговой ловли – FUDO. Благодаря специальному покрытию *PS-formula*, леска обеспечивает гарантированно дальний заброс различных приманок, а также устойчивость к абразивному воздействию. Уникальная молекулярная структура лески имеет идеально ровный диаметр. Вся серия отличается отсутствием памяти, небольшим коэффициентом растяжимости и высокими водоотталкивающими свойствами.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NF100-0,2	0.2	3.75	8
NF100-0,25	0.25	4.62	10
NF100-0,28	0.28	6.27	14
NF100-0,3	0.3	7.58	17
NF100-0,35	0.35	10.00	22
NF100-0,4	0.4	13.04	29
NF100-0,45	0.45	15.04	33
NF100-0,5	0.5	18.46	41

JOO

длина – 100 м
цвет – черный



Специализированная леска JOO для фидерной ловли. Обладает свойствами минимальной растяжимости и высокой износостойкости. Леска характеризуется повышенной чувствительностью, что позволяет уловить самые малейшие поклевки даже на дальнем расстоянии. Благодаря применению технологии *LV-formula* леска практически не теряет показатели прочности на узле, что позволяет рыболову быть уверенным в победе над трофейной рыбой.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NJ100-0,18	0.18	3.22	7
NJ100-0,2	0.2	3.75	8
NJ100-0,25	0.25	4.62	10
NJ100-0,28	0.28	6.27	14
NJ100-0,3	0.3	7.38	16
NJ100-0,35	0.35	10.00	22
NJ100-0,4	0.4	11.54	25
NJ100-0,45	0.45	13.54	30
NJ100-0,5	0.5	17.46	38

MINERVA

длина – 100 м
цвет – прозрачный



Турнирная леска высококачественной молекулярной герметизации, обладающая впечатляющим сопротивлением к истиранию и высокой износостойкостью. Леска имеет особо мягкую, но в то же время прочную структуру и идеально круглое сечение. Средняя растяжимость лески – это свойство, позволяющее уловить даже малейшие колебания. Антибликовое покрытие усиливает невидимый эффект в воде, а также обеспечивает защиту от UF-лучей.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NM100-0,14	0.14	1.98	4
NM100-0,16	0.16	2.34	5
NM100-0,18	0.18	2.75	6
NM100-0,2	0.2	3.30	7
NM100-0,22	0.22	4.35	10
NM100-0,25	0.25	5.20	11
NM100-0,28	0.28	6.27	14
NM100-0,3	0.3	7.18	16
NM100-0,35	0.35	10.00	22
NM100-0,4	0.4	12.04	26
NM100-0,45	0.45	13.90	30
NM100-0,5	0.5	16.96	37

IRIDA

длина – 100 м
цвет – прозрачный



Универсальная леска IRIDA изготавливается из высококачественного сырья. Мононить обладает высокими показателями стойкости к механическим воздействиям, реальными показателями разрывной нагрузки, минимальными потерями прочности на узлах, малой растяжимостью и практически не имеет памяти. Леска откалибрована, имеет прозрачный цвет. Поставляется в размотке 100 м на шпуле. Монофильную леску IRIDA можно использовать практически во всех самых популярных видах ловли.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NI100-0,14	0.14	1.98	4
NI100-0,16	0.16	2.34	5
NI100-0,18	0.18	2.75	6
NI100-0,20	0.20	3.30	7
NI100-0,22	0.22	4.35	10
NI100-0,25	0.25	5.20	12
NI100-0,28	0.28	6.24	14
NI100-0,30	0.30	7.18	16
NI100-0,35	0.35	10.00	22
NI100-0,40	0.40	12.04	27
NI100-0,45	0.45	13.90	31
NI100-0,50	0.50	16.96	38

AMIDA

длина – 30 м
цвет – прозрачный, угольно-черный



Монофильная леска AMIDA изготавливается из качественного полимера, имеет идеально гладкую поверхность, что повышает устойчивость к истиранию и значительно увеличивает срок службы лески. Прочная мононить имеет высокие показатели разрывной нагрузки, обладает максимальной прочностью на узлах и прекрасно калибрована. Леска обладает малой растяжимостью, практически не имеет эффекта памяти.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NA30-0,1/NA30-0,1B	0.10	1.5	3
NA30-0,12/NA30-0,12B	0.12	2.2	5
NA30-0,14/NA30-0,14B	0.14	2.8	6
NA30-0,16/NA30-0,16B	0.16	3.2	7
NA30-0,18/NA30-0,18B	0.18	4.2	10
NA30-0,2/NA30-0,2B	0.20	4.6	11
NA30-0,23/NA30-0,23B	0.23	6.0	14
NA30-0,25/NA30-0,25B	0.25	7.0	15

MAGIC FLURRY

длина – 30 м
цвет – прозрачный

Леска из 100 % фторуглерода изготовлена по современной японской технологии. Обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред (температура, намокание, ультрафиолет, механическое воздействие). Абсолютно невидима в воде. Качество, полезное при зимней рыбалке, а также при ловле в тяжелых условиях.



артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
SFLMF30-0,12	0,118	0,99	2
SFLMF30-0,14	0,135	1,29	3
SFLMF30-0,16	0,156	1,68	4
SFLMF30-0,18	0,172	2,06	5
SFLMF30-0,2	0,211	3,08	7
SFLMF30-0,23	0,226	3,53	8
SFLMF30-0,26	0,265	4,67	10




I-TECH

длина – 50 м
цвет – прозрачный

Серия **FluCo** – новый виток в производстве лески высококачественной молекулярной герметизации, подходит для всех видов рыбалки. Леска I-TECH обладает отличными показателями разрывной нагрузки. Для увеличения показателей устойчивости к абразиву, ультрафиолету и другим агрессивным воздействиям леска покрыта флюорокарбоновой «рубашкой». Также данное покрытие позволило добиться максимальной невидимости в воде.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NIT50-0,105	0,105	0,88	2
NIT50-0,128	0,128	1,29	3
NIT50-0,148	0,148	1,72	4
NIT50-0,165	0,165	2,16	5
NIT50-0,181	0,181	2,59	6
NIT50-0,203	0,203	3,20	7
NIT50-0,234	0,234	4,09	9
NIT50-0,261	0,261	5,12	11
NIT50-0,286	0,286	6,01	13
NIT50-0,309	0,309	7,01	15

FluCo
Fluorocarbon coated






FEEDER GUM



длина – 10 м
цвет – прозрачный

Фидергам **NAMAZU FEEDER GUM** — это высокоэластичный шнур-амортизатор, изготовленный из уникального полимерного материала на основе латекса и силикона. Благодаря своей эластичности и прочности, он идеально подходит для использования в фидерной ловле, обеспечивая эффективное гашение рывков рыбы и снижая нагрузку на снасть. Шнур обладает высокой устойчивостью к износу и воздействию воды, что делает его надежным помощником как для начинающих, так и для опытных рыболовов. Фидергам **NAMAZU FEEDER GUM** помогает сохранить целостность оснастки и увеличить шансы на успешное вываживание даже крупной рыбы.



артикул	диаметр, мм
N-FG10-06	0,6
N-FG10-07	0,7
N-FG10-08	0,8
N-FG10-10	1,0

SUPAHIRO

длина – 100 м
цвет – желтый, зеленый

Шнур 4-жильного плетения изготовлен с применением технологии *FCC*, благодаря которой сохраняется идеально гладкое и круглое сечение по всей длине. На различных испытаниях шнур **SUPAHIRO** показал отличные характеристики высокой прочности на узлах, повышенную устойчивость к истиранию, а также соответствие указанным диаметрам. Материал шнура обладает такими свойствами как наименьшая впитываемость воды и отсутствие «памяти».

Вся серия **PleX-In** обработана дополнительной пропиткой, которая значительно улучшает возможность дальнего заброса. Плетеная леска характеризуется малой растяжимостью, что обеспечивает легкость контроля приманки и вываживания трофея.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NSH100-0,1Y/NSH100-0,1	0.1	3.57	8
NSH100-0,12Y/NSH100-0,12	0.12	3.99	9
NSH100-0,14Y/NSH100-0,14	0.14	4.69	10
NSH100-0,16Y/NSH100-0,16	0.16	6.94	15
NSH100-0,18Y/NSH100-0,18	0.18	9.37	21
NSH100-0,2Y/NSH100-0,2	0.2	9.91	22
NSH100-0,23Y/NSH100-0,23	0.23	11.83	26
NSH100-0,26Y/NSH100-0,26	0.26	14.94	33
NSH100-0,28Y/NSH100-0,28	0.28	18.15	40
NSH100-0,32Y/NSH100-0,32	0.32	23.65	52
NSH100-0,37Y/NSH100-0,37	0.37	29.57	65
NSH100-0,4Y/NSH100-0,4	0.4	34.48	76



PleX-In


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




Крючки изготовлены из высокоуглеродистой стали «High Carbon». Высокая прочность и сопротивление коррозии.




Крючок из высокоуглеродистой стали, легированной ванадием. Повышенная механическая прочность.




Microbarb (микробородка)




2-barb (две бородки)




No Barb (безбородый)




Kirbed (загнутое жало)




Reversed (отогнутое жало)




Black Nickel (черный никель)




Olive (олива)




Nickel (никель)




Matted (матовое олово)




Nickel Bronze (никель-бронза)




Red (красный)




Straight (прямое жало)




Ringed (колечко)




Big Eye (большое ушко)




2BH (две бородки на цевье)




Turn Up (ушко отогнуто назад)




Forged (кованый)



Extra Wide Gap (широкий поддев крючка)



Усиление 2x



Усиление 3x



Усиление 6x

ОСОБАЯ
ФОРМА ЖАЛА

ИННОВАЦИОННАЯ
ХИМИЧЕСКАЯ
ЗАТОЧКА

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ

Страница	Артикул	Модель	Тип
12	KH861	4-X ISEAMA-RING	■
12	KH791	CHINU-RING	■
12	KH7101	OKIAMI CHINU-RING	■
12	KH831	TANAGO-RING	■
12	KH871	KAIRYO HAN SURE-RING	■
12	KH8461	MUTSU-RING	■
13	KH851	IDUMEZINA-RING	■
13	KH781	MARUSEIGO-RING	■
13	KH841	SODE-RING	■
13	KH9171	CRYSTAL-RING	■
13	KH7111	KAIZU-RING	■
13	KH4401	SPECIAL FEEDER	■
14	KH7131	LIMERICK-RING	■
14	KH7481	ROUND-RING	■
14	KH7471	RYUSEN-RING-2BH	■
14	KH7491	VIKING-RING	■
14	KH921/KH4431	ROUND BEND	■
15	KH7121	SINGLE SPOON HOOK	■
15	KH8391	SINGLE SPOON HOOK 2	■
15	KH8411	SINGLE SPOON LONG	■
15	KH8381	J-TROUT	■
15	KH8501	TROUT HOOK	■
16	KH911	ROACH	■
16	KH8441	ROACH 2BH	■
16	KH9451	LONG PLAINSHANK	■
16	KH7151	BAITHOLDER	■
17	KH6211	ROUND BEND WORM	■
17	KH7141	BEAK-RING	■
17	KH9183	CAT FISH HOOK	■
18	KH4251	CARP WIDE GAP	■
18	KH4261	HUMP BACK	■
18	KH4271	CARP SPECIALIST	■
18	KH9521	GRIP CARP HOOK	■
18	KH9511	LONG CARP HOOK	■
18	KH9161	CARP SHORT SHANK	■
19	KH6231	MAGNA SUPER LOCK WORM	■
19	KH6191	O'SHAUGHNESSY WORM	■
20	KH6201	OFFSET WORM	■
20	KH6221	WIDE RANGE WORM	■
21	KH6293	HARD GAME OFFSET	■
21	KH6531	SUPER LOCK WORM	■
21	KS37-SBN	ПРУЖИНА ДЛЯ ОФСЕТНОГО КРЮЧКА	■
22	KH3295/KH3291	ROUND TREBLE	■
22	KH3285/KH3281	O'SHAUGHNESSY TREBLE	■
23	KH3236	SLENDER ROUND TREBLE	■
23	KH3351	6063	■
23	KH3341	6066	■
24	KH2311	SHORT DOUBLE HOOK	■
24	KH2301	DOUBLE HOOK	■
24	KH2421	3 XL DOUBLE HOOK	■
25	KH5241	WEEDLESS SINGLE HOOK	■
25	KH2335	WEEDLESS TREBLE HOOK	■

■ SINGLE HOOKS
Одинарные крючки

■ CARP SERIES
Карповые крючки

■ OFFSET HOOKS
Офсетные крючки


■ DOUBLE & TREBLE HOOKS
Двойные и тройные крючки

■ WEEDLESS HOOKS
Крючки-незацепляйки



SINGLE HOOKS

4X-ISEAMA-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
1	14
2	12
4	10
6	8
7	6
9	4
11	2

KH861

CHINU-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
1	8
2	7
3	6
4	5
5	4
6	3
7	2
8	1
10	0.8
12	0.5

KH791

OKIAMI CHINU-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed 2BH BN

INT	AS
2	6
4	5
5	4
6	3
7	2
8	1
10	0.8
12	0.5

KH7101

TANAGO-RING




High carbon Forged Straight Ringed BN

INT	AS
1	14
4	12
6	10
8	8
10	6
12	4

KH831

KAIRYO HAN SURE-RING



High carbon Forged Straight Ringed Micro Barb BN

INT	AS
2	12
4	10
6	8
8	6
10	4
12	2

KH871

MUTSU-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
4	12
6	10
8	8
10	6

KH8461

IDUMEZINA-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
2	14
4	12
6	10
8	8
10	6
12	5

KH851

MARUSEIGO-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
4	14
6	12
8	10
10	8
12	6

KH781

SODE-RING




High carbon Straight Ringed BN

INT	AS
5	12
6	10
8	8
10	6
12	5
14	4
16	3

KH841


CRYSTAL-RING



High carbon Forged Straight Ringed BN

KH9171

KAIZU-RING



High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
1	15
2	14
3	13
4	12
5	11
6	10
7	9

KH7111


SPECIAL FEEDER



High carbon Straight Ringed NBR


KH4401

LIMERICK-RING




KH7131

ROUND-RING




KH7481

RYUSEN-RING-2BH





KH7471

VIKING-RING




KH7491

ROUND BEND




KH921
KH4431

ROACH




KH911

ROACH 2BH




KH8441

LONG PLAINSHANK



KH9451

BAITHOLDER




KH7151

ROUND BEND WORM



KH6211



BEAK-RING



KH7141



CAT FISH HOOK




KH9183



SINGLE SPOON HOOK




KH7121



SINGLE SPOON HOOK 2




KH8391



SINGLE SPOON LONG




KH8411



J-TROUT




KH8381



TROUT HOOK



KH8501



CARP SERIES


CARP WIDE GAP



High carbon Straight Ringed OL

KH4251


HUMP BACK



High carbon Forged Straight Ringed Micro Barb OL

KH4261


CARP SPECIALIST



High carbon Forged Kirbed Ringed OL

KH4271


GRIP CARP HOOK



High carbon Forged Straight Ringed BN

KH9521


LONG CARP HOOK



High carbon Forged Straight Ringed BN

KH9511

CARP SHORT SHANK



Vanadium Forged Straight Ringed BN

KH9161

OFFSET HOOKS



MAGNA SUPER LOCK WORM

High carbon 2X STRONG Straight Ringed BN


KH6231



O'SHAUGHNESSY WORM

High carbon Straight Ringed BN


KH6191



OFFSET WORM




KH6201



HARD GAME OFFSET




KH6293



WIDE RANGE WORM




KH6221



SUPER LOCK WORM



KH6531



ПРУЖИНА ДЛЯ ОФСЕТНОГО КРЮЧКА


KS37-SBN




Размер S

TREBLE HOOKS

ROUND TREBLE



KH3295




KH3291

O'SHAUGHNESSY TREBLE




KH3285




KH3281

SLENDER ROUND TREBLE




KH3236

6063




KH3351

6066



KH3341




DOUBLE HOOKS

SHORT DOUBLE HOOK

Hi High carbon Forged BN


KH2311



DOUBLE HOOK

Hi High carbon 2X STRONG Forged BN


KH2301



3 XL DOUBLE HOOK

Hi High carbon 3X STRONG Forged BN

KH2421




WEEDLESS HOOKS

WEEDLESS DOUBLE HOOK

Hi High carbon Forged BN


KH2325



WEEDLESS TREBLE HOOK

Hi High carbon Forged BN

KH2335



Обновленные серии карбоновых спиннинговых удилищ Namazu PRO. Все серии спиннингов были существенно переработаны экспертами компании Namazu: изменился дизайн удилищ и технические характеристики в соответствии с предпочтениями и пожеланиями российских рыбаков как любителей, так и профессионалов. Созданы специально для российских условий!

NAMAZU PRO SUPAPULL-JACK FlyWeight



Серия удилищ Namazu Pro SUPAPULL-JACK FLYWEIGHT разработана для ловли на легкие и сверхлегкие приманки разных типов. Удилища обладают отличной тактильной и визуальной чувствительностью, а также солидным сдерживающим ресурсом, позволяющим чувствовать себя уверенно при вываживании рыбы. Серия из 4 моделей позволит выбрать спиннинг, подходящий под ваши условия ловли, и с комфортом ловить на мормышку и микроджиг, а также на блесны и небольшие воблеры. Классический внешний вид и эргономика, великолепный баланс и превосходные рабочие характеристики делают спиннинги FLYWEIGHT лучшим выбором для тех, кто ценит настоящее качество и гармонию.

артикул	длина	тест, г	тест по леске, lb	строй	кол-во колец	тип вершинки
NP-SJF-19SUL-S	6,4"/1,9 m	0,2-1,5	1-3	Regular	9	solid tip
NP-SJF-19UL-S	6,4"/1,9 m	0,5-5	2-5	Regular Fast	9	solid tip
NP-SJF-19L	6,4"/1,9 m	2-12	2-10	Fast	9	tubular tip
NP-SJF-212L	7"/2,1 m	2-12	2-10	Fast	10	tubular tip



NAMAZU PRO SUPAPULL-JACK WelterWEIGHT



Серия высококачественных удилищ Namazu Pro SUPAPULL-JACK WELTERWEIGHT легкого и среднего класса. Отличительная черта – высокий сдерживающий ресурс в сочетании с легкостью и сбалансированностью дают возможность ловить на небольшие приманки в любых условиях с комфортом для рыбака. WELTERWEIGHT – это помощник, который не бросит в сложной ситуации и поможет остаться с уловом, а дизайн и технические характеристики оставят приятное впечатление и позволят использовать любую приманку в различных условиях.

артикул	длина	тест, г	тест по леске, lb	строй	кол-во колец	тип вершинки
NP-SJW-212L	7"/2,1 m	4-16	4-12	Fast	8	tubular tip
NP-SJW-212M	7"/2,1 m	6-28	6-15	Fast	9	tubular tip
NP-SJW-228L	7,6"/2,28 m	4-16	4-12	Fast	9	tubular tip
NP-SJW-228M	7,6"/2,28 m	6-28	6-15	Fast	9	tubular tip
NP-SJW-255M	8,5"/2,55 m	6-28	6-15	Fast	10	tubular tip



NAMAZU PRO SUPAPULL-JACK LIGHT HEAVYWEIGHT



Серия удилищ Namazu Pro SUPAPULL-JACK LIGHT HEAVYWEIGHT среднего и тяжелого класса, направленных на джигговую ловлю как с берега так и с лодки. Удилища имеют великолепные показатели мощности, чувствительности и бросковых характеристик. Бланк, обладающий быстрым строем, сконструирован так, что он способен захватить максимально возможный диапазон рабочих весов. LIGHT HEAVYWEIGHT принесет одно удовольствие в освоении джигговой ловли на течении и без, и будет всячески помогать в поимке трофея.

Бланки, выполненные из высококачественного карбона 24Т и 30Т, обеспечивают идеальное сочетание мощности, чувствительности и легкости. Вы почувствуете каждое прикосновение рыбы, при этом уверенно справитесь с любым трофеем.

артикул	длина	тест, г	тест по леске, lb	строй	кол-во колец	тип вершинки
NP-SJLH-212MH	7"/2,1 m	8-32	8-18	Fast	9	tubular tip
NP-SJLH-228MH	7,6"/2,28 m	8-32	8-18	Extra Fast	9	tubular tip
NP-SJLH-228H	7,6"/2,28 m	14-56	10-22	Extra Fast	9	tubular tip
NP-SJLH-255MH	8,5"/2,55 m	8-32	8-18	Extra Fast	10	tubular tip
NP-SJLH-255H	8,5"/2,55 m	14-56	10-22	Extra Fast	10	tubular tip



NAMAZU PRO CATCH-JACK-X ULTIMATE GAME



Серия универсальных спиннингов широкого профиля Namazu Pro CATCH-JACK-X ULTIMATE GAME, в которой можно подобрать модель практически для любых задач. Данная серия исполнена из достаточно легкого, надежного и информативного карбона IM8 и оснащена качественной фурнитурой. Пропускные кольца изготовлены в противовозахлестных стальных рамах со вставками SiC, рукоять разнесенная и выполнена из EVA. Строй всех удилищ серии – быстрый, при этом сравнительно мягкая вершинка позволяет без проблем визуально контролировать проводку приманки. Комлевая часть отличается приличным сдерживающим ресурсом, что немаловажно при ловле крупного хищника. Серия представлена 15 моделями удилищ классов Ultra Light, Light, Medium, Heavy, которые удовлетворяют большинство потребностей любителей спиннинговой ловли.

артикул	длина	тест, г	тест по леске, lb	строй	кол-во колец	тип вершинки
NP-CJUG-18L	6"/1,8 m	3-15	4-10	Fast	8	tubular tip
NP-CJUG-18UL-S	6"/1,8 m	1-6	3-6	Fast	9	solid tip
NP-CJUG-21H	7"/2,1 m	15-50	10-22	Fast	9	tubular tip
NP-CJUG-21L	7"/2,1 m	3-15	4-10	Fast	9	tubular tip
NP-CJUG-21M	7"/2,1 m	5-25	6-15	Fast	9	tubular tip
NP-CJUG-21MH	7"/2,1 m	7-35	8-18	Fast	9	tubular tip
NP-CJUG-21UL-S	7"/2,1 m	1-6	3-6	Fast	10	solid tip
NP-CJUG-238H	7,9"/2,38 m	15-50	10-22	Fast	10	tubular tip
NP-CJUG-238L	7,9"/2,38 m	3-15	4-10	Fast	10	tubular tip
NP-CJUG-238M	7,9"/2,38 m	5-25	6-15	Fast	10	tubular tip
NP-CJUG-238MH	7,9"/2,38 m	7-35	8-18	Fast	10	tubular tip
NP-CJUG-238UL-S	7,9"/2,38 m	1-6	3-8	Fast	11	solid tip
NP-CJUG-265H	8,8"/2,65 m	15-50	10-22	Fast	11	tubular tip
NP-CJUG-265M	8,8"/2,65 m	5-25	6-15	Fast	11	tubular tip
NP-CJUG-265MH	8,8"/2,65 m	7-35	8-18	Fast	11	tubular tip



NAMAZU PRO WINNE-JACK UNDERDOG



Бюджетная серия спиннингов WINNE JACK UNDERDOG в линейке Namazu Pro представлена 8 моделями. Спиннинги выполнены из материала карбон IM7, который отличается легкостью и надежностью. Все модели оснащены качественной фурнитурой и пропускными кольцами со вставками SiC. Серия WINNE JACK UNDERDOG исполнена в самых популярных тестах и длинах. Эти спиннинги понравятся как начинающим, так и более опытным рыбакам. На сегодняшний день спиннинги данной серии обладают оптимальным соотношением цены и рабочих характеристик.

артикул	длина	тест, г	тест по леске, lb	строй	кол-во колец	тип вершинки
NP-WJU-21L	7"/2,1 m	3-18	4-12	Fast	7	tubular tip
NP-WJU-21M	7"/2,1 m	5-25	6-15	Fast	7	tubular tip
NP-WJU-21MH	7"/2,1 m	7-35	8-18	Fast	7	tubular tip
NP-WJU-24L	8"/2,4 m	3-18	4-12	Fast	8	tubular tip
NP-WJU-24M	8"/2,4 m	5-25	6-15	Fast	8	tubular tip
NP-WJU-24MH	8"/2,4 m	7-35	8-18	Fast	8	tubular tip
NP-WJU-27M	9"/2,7 m	5-25	6-15	Fast	9	tubular tip
NP-WJU-27MH	9"/2,7 m	7-35	8-18	Fast	9	tubular tip



NAMAZU PRO N-FORCE UNDISPUTED



Серия удильцев Namazu Pro N-FORCE для трофейной рыбалки оснащена качественной фурнитурой, пропускные кольца изготовлены в противовозвратных стальных рамах со вставками SiC. Расстановка колец осуществляется по специальной концепции, позволяющей добиться наиболее дальнего и точного заброса приманки. Несмотря на мощность и солидный сдерживающий ресурс, спиннинги серии N-FORCE отличаются относительно небольшим весом и хорошей сбалансированностью. Суммарный вес приманки и груза, течение и глубина — все это предъявляет к снасти повышенные требования. Именно для таких условий и созданы удильцы серии N-FORCE.

артикул	длина	тест, г	тест по леске, lb	строй	кол-во колец	тип вершинки
NP-NF-22NH	7,3"/2,2 m	20-60	10-26	Fast	9	tubular tip
NP-NF-24XH	8"/2,4 m	30-80	14-30	Fast	10	tubular tip
NP-NF-27XH	9"/2,7 m	30-80	14-32	Fast	10	tubular tip



NAMAZU PRO CASTING (C)CONTENDER



артикул	длина	тест, г	тест по леске, lb	строй	кол-во колец	тип вершинки
NP-CC-213ML	7"/2,1m	6-21	6-18	Fast	9	tubular tip
NP-CC-228MH	7,6"/2,28m	8-38	8-20	Fast	10	tubular tip
NP-CC-244H	8"/2,44m	15-60	10-24	Fast	10	tubular tip
NP-CC-255XH	8,5"/2,55m	30-100	14-34	Fast	11	tubular tip



(C)CONTENDER

CONTENDER – серия кастинговых удильцев для ловли с мультипликаторной катушкой. Спиннинги хорошо сбалансированы и обладают высокой чувствительностью. Строй удильцев в меру жесткий, но в тоже время очень «кидучий». В этой серии собраны модели практически для всех типов и методов ловли: будь то воблеры, джиг или равномерная проводка крупных приманок. Созданные для профессионалов и требовательных энтузиастов, кастинговые удильцы серии Contender объединяют в себе инновационные технологии и премиальные материалы. Основой конструкции стал уникальный гибридный бланк из японского карбона 24T и 30T, где каждый слой работает на результат: 24T обеспечивает повышенную прочность и амортизацию, а 30T гарантирует исключительную чувствительность и жесткость. Этот симбиоз позволяет удильцам мгновенно передавать малейшие поклевки, сохраняя при этом запас мощности для борьбы с трофейными экземплярами.



Модель 213 ML – отлично справится с твичингом воблером в диапазоне своего теста. А также с несильно упористыми крэнками.
228 MH – имеет универсальное назначение с большим уклоном в джиговую ловлю.
244 H – чисто джиговый инструмент, отлично подойдет для ловли как с лодки, так и с берега.
255 XH – серия кастинговых удильцев для ловли крупными приманками, справится с ловлей любой трофейной рыбы.



4 FIGHTERS DELICATE PICKER

4 FIGHTERS Delicate Picker – серия фидерных удилищ для ловли на небольшие кормушки и груза. Удилища обладают отличными бросковыми характеристиками, что позволяет легко и точно забрасывать оснастку на любые дистанции. Серия представлена в двух длинах и тестах до 40 грамм. Использование современных материалов позволило сделать очень легкое, чувствительное при этом прочное удилище. Пикер получил быстрый строй, именно при таком строе можно очень точно забрасывать даже самые маленькие кормушки, а также чтобы не пропустить самую осторожную поклевку.



артикул	длина, см	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г	квивертипы, oz	Ø квивертипов, мм
N-4FDP-2430	240	до 30	105	Fast	2+2	130	0,5/1	2,2
N-4FDP-2740	270	до 40	116	Fast	2+2	139	0,5/1	2,2

4 FIGHTERS RADICAL METHOD FEEDER

4 FIGHTERS Radical Method Feeder – фидерные удилища для ловли в стоячих водоемах, кормушками типа method. Серия отлично сбалансирована, имеет прекрасные бросковые характеристики, при этом в них большой запас прочности – для борьбы с серьезным трофеем. Удилища имеют прогрессивный строй. Отличный выбор для ловли на коммерческих водоемах, как начинающим, так и опытным рыбакам. Рекомендуемый вес пустой кормушки –60-90 грамм. Серия подойдет для ловли даже крупных карпов и сазанов.



артикул	длина, см	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г	квивертипы, oz	Ø квивертипов, мм
N-4FRMF-33100	330	до 100	116	Regular-Fast	3+3	258	2/3/4	3,2
N-4FRMF-36100	360	до 100	126	Regular-Fast	3+3	275	2/3/4	3,2
N-4FRMF-39100	390	до 100	136	Regular-Fast	3+3	310	2/3/4	3,2

4 FIGHTERS SLOGGER POWER FEEDER

4 FIGHTERS Slogger Power Feeder – это универсальная серия фидерных удилищ, разработанная для ловли на различных типах водоемов, от крупных рек до водохранилищ. Удилища длиной от 3,3 до 3,9 метров с тестом до 120 грамм обладают быстрым строем, что обеспечивает высокую чувствительность, точность заброса и комфортную работу с оснастками разного веса. Благодаря отличной сбалансированности и надежности, эта серия станет идеальным выбором для рыбаков, ищущих универсальное и качественное удилище для любых условий ловли.



артикул	длина, см	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г	квивертипы, oz	Ø квивертипов, мм
N-4FSPF-33120	330	до 120	116	Fast	3+3	245	2,5/3,5/4,5	2,8
N-4FSPF-36120	360	до 120	126	Fast	3+3	260	2,5/3,5/4,5	2,8
N-4FSPF-39120	390	до 120	136	Fast	3+3	310	2,5/3,5/4,5	2,8

4 FIGHTERS SLOGGER ABSOLUTE FEEDER

4 FIGHTERS Slogger Absolute Feeder – это серия фидерных удилищ, разработанная для универсального использования на различных водоемах. С длиной от 3,6 до 4,2 метров и тестом до 150 грамм, эти удилища отлично подходят для ловли как на крупных реках, так и на водохранилищах. Быстрый строй обеспечивает высокую чувствительность и точность заброса, а сбалансированность конструкции позволяет комфортно работать с оснастками любого веса.



артикул	длина, см	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г	квивертипы, oz	Ø квивертипов, мм
N-4FSAF-36150	360	до 150	116	Fast	3+3	285	3/4/5	2,8
N-4FSAF-39150	390	до 150	126	Fast	3+3	320	3/4/5	2,8
N-4FSAF-42150	420	до 150	136	Fast	3+3	340	3/4/5	2,8

4 FIGHTERS RIVER ULTIMATE FEEDER



4 FIGHTERS River Ultimate Feeder - серия удилищ специально разработано для ловли на дальних и сверх дальних дистанциях прежде всего на крупных и средних реках с сильным течением. Удилища класса extra heavy получили пропускные кольца увеличенного диаметра на высоких опорах, что позволяет применять более толстые лески и шок-лидеры. Удилища обладают быстрым строем и мощной комлевой частью, но при этом довольно вязкие, что дает возможность уверенно вываживать крупную рыбу. Рекомендуемый вес пустой кормушки –100+ грамм.

артикул	длина, см	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г	квивертипы, oz	Ø квивертипов, мм
N-4FRUF-36180	360	до 180	126	Fast	3+3	285	5/6/7	2,9
N-4FRUF-39180	390	до 180	136	Fast	3+3	315	5/6/7	2,9
N-4FRUF-42180	420	до 180	146	Fast	3+3	325	5/6/7	2,9

BOB fishing BOLO by Namazu – это линейка высококачественных болонских удилищ, разработанных для рыболовов, которые ценят надежность, комфорт и универсальность. Каждая модель в серии сочетает в себе передовые технологии, премиальные материалы и продуманный, яркий дизайн, чтобы обеспечить максимальное удовольствие от рыбалки в любых условиях.

BOLO



BOB COSMO BOLO

M24 CARBON BY T

Серия карбоновых удилищ BOB Fishing COSMO BOLO – идеальный выбор для начинающих рыболовов, особенно тех, кто только начинает осваивать болонскую технику ловли. Эти удилища созданы с учетом всех потребностей любителей рыбной ловли, стремящихся к комфорту и эффективности на водоеме. Бланки удилищ отличаются особой прочностью и гибкостью, что позволяет минимизировать ошибки при забросах и вываживании. Ручья удилища покрыты противоскользящим материалом, что обеспечивает надежный захват даже в условиях повышенной влажности. Это позволит уверенно управлять удилищем и сосредоточиться на рыбалке.

артикул	длина, см	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г
NB-BOC440	400	до 40	123	Medium-Fast	4	225
NB-BOC540	500	до 40	123	Medium-Fast	5	330

BOB ORBIT BOLO

M24 CARBON BY T

Серия BOB Fishing ORBIT BOLO представляет собой болонские удилища средне-быстрого строя, изготовленные из карбона m24 японского концерна Toya. Эти удилища идеально подходят для рыболовов, которые ищут сочетание легкости и мощности, что делает ORBIT BOLO отличным выбором для ловли в различных условиях. Несмотря на небольшой диаметр бланка, удилища ORBIT BOLO обладают высокой мощностью и способны выдерживать значительные нагрузки. Бланки оснащены облегченными пропускными кольцами и надёжным катушкодержателем.

артикул	длина, см	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г
NB-BOO425	400	до 25	118	Medium-Fast	4	140
NB-BOO525	500	до 25	121	Medium-Fast	5	212
NB-BOO625	600	до 25	123	Medium-Fast	6	287

BOB QUANTUM FLOW BOLO

M30 CARBON BY T

BOB QUANTUM FLOW BOLO – удилища созданы для болонской ловли и подойдут как новичкам, так и опытным рыболовам. Бланки изготовлены из высокомолекулярного графита m30 от японского концерна Toya, что обеспечивает легкость, прочность и долговечность. Быстрый строй делает удилища чувствительными к поклевкам, и оставляют высокий запас мощности для вываживания средней и крупной рыбы. BOB Quantum Flow Bolo оснащены современными противозахлестными кольцами с вставками SIC, включая подвижное разгрузочное кольцо на вершинке. Это предотвращает запутывание лески и обеспечивает равномерное распределение нагрузки на бланк.

артикул	длина, см	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г
NB-BOQF520	500	до 20	128	Fast	5	197
NB-BOQF620	600	до 20	130	Fast	6	288

BOB THUNDER BOLO

M24 CARBON BY T

BOB THUNDER BOLO – это болонские удилища прогрессивного строя, созданные из премиального графита M30 от японского производителя Toya. Благодаря инновационным материалам, удилища сочетают в себе высокую мощность и минимальный диаметр бланка, что позволяет им справляться с серьезными нагрузками на изгиб. Такие характеристики делают их идеальными для рыбалки в сложных условиях, включая ветреную погоду.

артикул	длина, см	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г
NB-BOT430	400	до 30	121	Progressive	4	140
NB-BOO530	500	до 30	121	Progressive	5	225
NB-BOO630	600	до 30	121	Progressive	6	292

BOB NEBULA CARP BOLO

M30 CARBON BY T

BOB NEBULA CARP BOLO – это мощное и надежное болонское удилище со средне-быстрым строем, разработанное специально для ловли дикого сазана и прудового карпа. Идеально подходит для ловли на прудах, коммерческих водоемах и реках. Бланк из высокомолекулярного графита - M30 от японского производителя Toya, с усиленной верхней частью из карбона обеспечивает легкость, прочность и повышенную устойчивость к нагрузкам. Средне-быстрый строй гарантирует уверенное вываживание даже самой крупной и сильной рыбы. Удилище оснащено противозахлестными кольцами с вставками SIC, которые предотвращают запутывание лески и равномерно распределяют нагрузку.

артикул	длина, см	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г
NB-BONC480	400	до 80	133	Medium-Fast	4	250
NB-BONC580	500	до 80	135	Medium-Fast	5	315
NB-BONC680	600	до 80	137	Medium-Fast	6	420

Серия маховых удилищ **BOB Fishing** by Namazu представляет собой высококачественные удилища, изготовленные из графита, что обеспечивает легкость, прочность и отличную чувствительность. Модельный ряд включает удилища различной длины и теста, подходящие для разных условий ловли и предпочтений рыболовов. Каждое удилище обладает сбалансированным строем, обеспечивающим точные забросы и комфортное вываживание рыбы. Серия BOB Fishing by Namazu идеально подходит как для начинающих, так и для опытных рыболовов, предлагая отличное сочетание качества и доступности.

POLE



BOB COSMO POLE

M24 CARBON BY T

BOB Fishing COSMO POLE – это надежные маховые удилища, которые станут отличным выбором для рыболовов-любителей, особенно для тех, кто только начинает осваивать поплавочную ловлю. Это удилище сочетает в себе прочность, гибкость и легкость, что помогает минимизировать ошибки при забросах и вываживании рыбы. Рукоять с противоскользящим покрытием обеспечивает комфортный и надежный захват даже в условиях повышенной влажности, позволяя полностью сосредоточиться на рыбалке. BOB Cosmo Pole идеально подходит для ловли мелкой и средней рыбы, такой как плотва, карась или подлещик, на прудах, озерах и реках с умеренным течением.



артикул	длина, см	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г	посадочный ø коннектора, мм
NB-BOC440	400	до 40	123	Medium-Fast	4	166	2
NB-BOC540	500	до 40	123	Medium-Fast	5	279	2
NB-BOC640	600	до 40	123	Medium-Fast	6	399	2

BOB ORBIT POLE

M24 CARBON BY T

BOB ORBIT POLE – это высококачественные маховые удилища, предназначенные для рыболовов, стремящихся к новым высотам в своем увлечении. Сочетая в себе прочность и легкость, эти удилища обеспечивают отличную чувствительность и управляемость, что делает их идеальным выбором как для начинающих, так и для опытных рыболовов. Изготовленные из карбона M24 японского концерна Toya, эти материалы обеспечивают исключительную прочность и легкость.

BOB Orbit Pole отлично подходит для ловли различных видов рыбы, включая плотву, карася и карпа, как в спокойных водоемах, так и на реках с умеренным течением.



артикул	длина, см	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г	посадочный ø коннектора, мм
NB-PO425	400	до 25	116	Medium-Fast	4	122	1,26
NB-PO525	500	до 25	116	Medium-Fast	5	181	1,35
NB-PO625	600	до 25	116	Medium-Fast	6	259	1,35
NB-PO725	700	до 25	116	Medium-Fast	7	331	1,35

BOB QUANTUM FLOW POLE

M30 CARBON BY T

BOB QUANTUM FLOW POLE – это высококачественные маховые удилища, изготовленные из графита M30 от японского производителя Toya, что обеспечивает выдающуюся легкость и прочность. Рукоять покрыта противоскользящим материалом, что обеспечивает надежный захват и комфорт во время ловли. Обладая быстрым строем, это удилище предлагает отличную чувствительность и управляемость, что делает его идеальным выбором для рыболовов, стремящихся к точности и комфорту при ловле различных видов рыбы в любых условиях.



артикул	длина, см	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г	посадочный ø коннектора, мм
NB-PQF520	500	до 20	121	Fast	5	170	0,7
NB-PQF620	600	до 20	121	Fast	6	256	0,7

BOB THUNDER POLE

M24 CARBON BY T

BOB THUNDER POLE – это маховые удилища, изготовленные из высоко модульного карбона M24 японского концерна Toya, что обеспечивает исключительную легкость, прочность и чувствительность. Удилища обладают прогрессивным строем, который позволяет точно контролировать забросы и эффективно справляться с вываживанием рыбы любого размера. Рукоять с противоскользящим покрытием обеспечивает надежный хват даже в условиях повышенной влажности. Серия BOB Thunder Pole идеально подходит для опытных рыболовов, ценящих высокое качество и надежность в сочетании с передовыми технологиями.



артикул	длина, см	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г	посадочный ø коннектора, мм
NB-PT430	400	до 30	115	Progressive	4	135	1,4
NB-PT530	500	до 30	115	Progressive	5	211	1,4
NB-PT630	600	до 30	115	Progressive	6	286	1,4

УДИЛИЩЕ ФИДЕРНОЕ ШТЕКЕРНОЕ КАРБОНОВОЕ **CATANA**



Фидерное удилище Namazu Feeder CATANA — это доступное и надежное решение для любителей и профессионалов фидерной ловли. Изготовленное из качественного карбонового материала, удилище сочетает в себе легкость, прочность и отличную чувствительность, что позволяет эффективно отслеживать даже самые осторожные поклевки. Эргономичная рукоятка, надежные пропускные кольца и сбалансированный бланк делают ловлю комфортной и результативной. Namazu Feeder CATANA идеально подходит для различных условий рыбалки, будь то стоячая вода или течение, а его доступная цена делает его отличным выбором для тех, кто ищет качественное удилище без переплат.

CATANA



артикул	длина, м	тест, г	транспортная длина, см	строй	кол-во секций	вес удилища, г	квивертипы, oz
NC-33120	3,3	60-120	115	Fast	3 + 3	265	3/4/5
NC-36120	3,6	60-120	125	Fast	3 + 3	335	3/4/5
NC-39120	3,9	60-120	135	Fast	3 + 3	380	3/4/5
NC-36150	3,6	70-150	125	Fast	3 + 3	370	3/4/5
NC-39150	3,9	70-150	135	Fast	3 + 3	399	3/4/5

УДИЛИЩЕ ФИДЕРНОЕ ШТЕКЕРНОЕ КАРБОНОВОЕ **TATSUJIN**

Фидерное удилище TATSUJIN выполнено с использованием высоко модульного карбона IM6 и IM7. Использование этих материалов в бланке позволило добиться отличных рабочих характеристик: прочности, мощности, легкости, гибкости. Эти характеристики облегчают ловлю и делают ее более комфортной. Более точный заброс, лучший контроль снасти в целом. Все фидерные удилища TATSUJIN комплектуются тремя сменными хлыстиками разного теста – квивертипами. Рукоятка комбинированная: EVA + пробка. Качественная фурнитура также способствует комфортной ловле: надежный катушкодержатель и усиленные пропускные кольца со вставками SiC. Серия фидерных удилищ TATSUJIN представлена длинами от 3 до 3,9 м в двух тестовых вариантах: до 150 и до 180 г.

артикул	длина, м	тест, г
NT-3150	3	до 150
NT-3180	3	до 180
NT-33150	3,3	до 150
NT-33180	3,3	до 180
NT-36150	3,6	до 150
NT-36180	3,6	до 180
NT-39150	3,9	до 150
NT-39180	3,9	до 180



УДИЛИЩЕ ФИДЕРНОЕ ШТЕКЕРНОЕ КОМПОЗИТНОЕ **STRIKERS**

STRIKERS – композитное фидерное удилище. Колена соединяются «комель в хлыст». Кольца SiC установлены на ножках с тремя точками крепления, есть возможность применения плетеных шнуров. В комплекте 3 стеклопластиковых хлыстика различной жесткости. Классический катушкодержатель с нижней гайкой, рукоятка прямая, комбинированная (пробка + EVA). Поставляется в нейлоновом чехле.

артикул	длина, м	тест, г
NS-3150	3	150
NS-3180	3	180
NS-33150	3,3	150
NS-33180	3,3	180
NS-36150	3,6	150
NS-36180	3,6	180
NS-39150	3,9	150
NS-39180	3,9	180



УДИЛИЩЕ КАРПОВОЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ КАРБОНОВОЕ **BIG FISH**



NAMAZU Big Fish Tele — это надежный инструмент для ловли крупной рыбы, созданный для настоящих профессионалов и любителей рыбалки. Изготовленное из высоко модульного карбона, удилище сочетает в себе легкость, прочность и исключительную чувствительность. Телескопическая конструкция обеспечивает удобство транспортировки и быструю подготовку к рыбалке, а мощный бланк и качественная фурнитура гарантируют вываживание даже самых крупных трофеев. Благодаря универсальному назначению, NAMAZU Big Fish Tele подходит для различных условий ловли: от береговой рыбалки до ловли с лодки, а также для использования как в стоячей воде, так и на течении. Это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, удобство и высокие эксплуатационные характеристики в любых условиях.

артикул	длина, м	тест, г
NBF-36140T	3,6	60-140
NBF-39140T	3,9	60-140



УДИЛИЩЕ КАРПОВОЕ ШТЕКЕРНОЕ **ARGUS**

Трехколенное карбоновое удилище, создано специально для ловли карпа и амура. Легкое и прочное. Кольца установлены трехпорные с керамическими вставками (SiC). Благодаря хорошо подогнанным коленам есть возможность использовать эластичность бланка для более дальнего заброса приманки. Катушкодержатель классический, с нижней гайкой. Также можно рекомендовать данное удилище для ловли на живца с берега, ловли с использованием тяжелых кормушек и морских рыбалок с берега.

артикул	длина, м	тест, lbs
NA-335	3	3,5
NA-3335	3,3	3,5
NA-3635	3,6	3,5
NA-3935	3,9	3,5



УДИЛИЩЕ КАРБОНОВОЕ RED FURY BOLO **NEW**

NAMAZU RED FURY BOLO — это серия болонских удилещ, созданных для комфортной и эффективной ловли на различных водоемах. Удилища изготовлены из высококачественного карбона (98%), что обеспечивает легкость, прочность и отличную чувствительность. Оснащенные противозахлестными кольцами, они минимизируют риск запутывания лески, делая процесс ловли более удобным и приятным.

артикул	длина, м	тест, г
NRF-440B	4	до 40
NRF-540B	5	до 40
NRF-640B	6	до 40



УДИЛИЩЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЕ FORTUNE BOLO **NEW**

NAMAZU FORTUNE BOLO — это удилище, изготовленное из высококачественного стеклопластика, которое идеально подходит для любителей поплавочной рыбалки. Оно сочетает в себе прочность и гибкость, что позволяет эффективно ловить рыбу в различных условиях. Удилище оснащено кольцами с керамическими вставками, что значительно улучшает его эксплуатационные характеристики. Это превосходный вариант для рыболовов, которые ищут надежность и доступную цену!

артикул	длина, м	тест, г
NF-350B	3	15-40
NF-450B	4	15-40
NF-550B	5	15-40
NF-650B	6	15-40



УДИЛИЩЕ КАРБОНОВОЕ PELAGUS BOLO

Бюджетная серия карбоновых удилещ с кольцами Amberlite обладает рядом преимуществ над композитными и, тем более, стеклопластиковыми удилищами, при этом не сильно отличаясь от них в цене. Карбон жестче, легче, соответственно, удочка позволяет точнее забрасывать, проводить насадку, эффективнее подсекать. Вываживание также ощущается острее, удилище имеет меньший прогиб. Кольца со вставками SiC. На верхнем первом колене установлено два разгрузочных плавающих пропускных кольца. Удобный катушкодержатель-клипса с уплотнителями. Удилище оснащено защитным пластиковым колпачком, упаковано в нейлоновый чехол.

артикул	длина, м	тест, г
NP-440B	4	10-40
NP-540B	5	10-40
NP-640B	6	10-40
NP-740B	7	10-40



УДИЛИЩЕ КАРБОНОВОЕ ELEMENT BOLO

Современная и доступная любому рыболову серия болонских удилещ NAMAZU ELEMENT BOLO изготовлена из современного карбона. Удилища комплектуются зажимным катушкодержателем и качественными пропускными кольцами со вставками SiC. Удилище дополнительно оснащено скользящим пропускным кольцом на вершинке удилища для правильного распределения нагрузки на бланк. Серия NAMAZU ELEMENT BOLO включает в себя 4 модели в длинах от 4 до 7 метров.

артикул	длина, м	тест, г
NEL-440B	4	15-40
NEL-540B	5	15-40
NEL-640B	6	15-40
NEL-740B	7	15-40



УДИЛИЩЕ КАРБОНОВОЕ COMPACT BOLO

NAMAZU COMPACT BOLO - серия компактных, высококачественных болонских удилещ, выгодно отличаются небольшим размером в сложенном виде и идеально подходят для перевозки в багаже или рюкзаке. Изготовлены удилища из высококачественного углеволокна IM7 и оснащены катушкодержателем слайдерного типа. Современные пропускные кольца оснащены вставками из карбида кремния SiC. Несмотря на компактный размер, удилище отлично справляется с любой задачей, будь то ловля в проводку на реках и каналах или на стоячих водоемах. NAMAZU COMPACT BOLO идеально подойдет для любителей путешествий и походов на природе.

артикул	длина, м	тест, г
NC-440B	4	15-40
NC-540B	5	15-40
NC-640B	6	15-40



УДИЛИЩЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЕ TIGER BOLO

Стеклопластиковое удилище для поплавочной ловли. Медленный строй. Кольца с керамическими вставками. На первом колене имеется скользящее разгрузочное кольцо. Катушкодержатель с зажимной клипсой. Противоскользкое покрытие рукояти. Защитный пластиковый колпачок для колец. Поставляется в транспортной полиэтиленовой упаковке.

артикул	длина, м	тест, г
NT-340B	3	10-40
NT-440B	4	10-40
NT-540B	5	10-40
NT-640B	6	10-40



УДИЛИЩЕ КАРБОНОВОЕ RED FURY POLE **NEW**

NAMAZU RED FURY POLE — это маховое карбоновое удилище, которое идеально сочетает легкость, прочность и высокую чувствительность, что делает его отличным выбором для рыболовов любого уровня. Изготовленное из высококачественного карбона, оно обеспечивает отличную чувствительность, а эргономичный дизайн и удобная рукоятка гарантируют комфорт даже во время долгих рыбалок.

артикул	длина, м	тест, г
NPRF-440	4	до 40
NPRF-540	5	до 40
NPRF-640	6	до 40



УДИЛИЩЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЕ RAPTOR COMPACT POLE **NEW**

NAMAZU RAPTOR COMPACT POLE — это удилище из стеклопластика, которое в сложенном состоянии занимает всего 65 см, что делает его невероятно компактным и удобным для транспортировки. Благодаря продуманной конструкции, оно обеспечивает высокую чувствительность и комфорт в использовании. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и компактное решение для рыбалки, будь то путешествие или прогулка на природу!

артикул	длина, м	тест, г
NPRC-3625	3,6	5-25
NPRC-4525	4,5	5-25
NPRC-5425	5,4	5-25
NPRC-6325	6,3	5-25



УДИЛИЩЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЕ FORTUNE POLE **NEW**

NAMAZU FORTUNE POLE — это современное маховое удилище, выполненное из высококачественного стеклопластика, которое отлично сочетает в себе надежность и доступность. Это удилище идеально подходит для рыболовов, которые ищут оптимальное соотношение цены и качества. Отличный выбор для тех, кто ценит практичность и эффективность!

артикул	длина, м	тест, г
NPF-350	3	10-40
NPF-450	4	10-40
NPF-550	5	10-40
NPF-650	6	10-40



УДИЛИЩЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЕ TIGER POLE **NEW**

Это маховое удилище из стеклопластика, которое выделяется своей крепкой и надежной конструкцией. Благодаря прочности материала и продуманному дизайну, оно обеспечивает долговечность и устойчивость к нагрузкам. Удилище обладает отличной чувствительностью и простотой в использовании, что делает его идеальным выбором для рыбалки в различных условиях.

артикул	длина, м	тест, г
NPT-440	4	до 40
NPT-540	5	до 40
NPT-640	6	до 40



УДИЛИЩЕ КАРБОНОВОЕ EXPANSE POLE

NAMAZU EXPANSE POLE — это маховое телескопическое карбоновое удилище для ловли на поплавочную оснастку. Бланк жесткий, гибкий и прочный. Nazamu EXPANSE POLE прекрасно сбалансированное удилище, оно позволяет максимально контролировать снасть в процессе всего времени ловли. Серия представлена в четырех длинах от 4 до 7 метров.

артикул	длина, м	тест, г
NEX-440P	4	15-40
NEX-540P	5	15-40
NEX-640P	6	15-40
NEX-740P	7	15-40



УДИЛИЩЕ КАРБОНОВОЕ VIKING POLE

Изящное телескопическое маховое удилище VIKING POLE для ловли на поплавочную оснастку. Изготовлено из карбона. Бланк жесткий и прочный, позволяет обходиться без подсачека при ловле средней речной и озерной рыбы. Колена имеют дополнительное усиление в области соединения. Хлыстик полый. Комплектуется пластиковым колпачком для транспортировки, в комлевой части удилища установлен алюминиевый защитный грибок. Упаковываются в чехол.

артикул	длина, м	тест, г
NV-440P	4	10-40
NV-540P	5	10-40
NV-640P	6	10-40
NV-740P	7	10-40



УДИЛИЩЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЕ TENSAI POLE

Мощное и упругое телескопическое удилище TENSAI POLE изготовлено из стеклопластика (файбергласс). На первом верхнем колене установлен металлический коннектор для удобного привязывания лески. Каждое колесо удилища усилено металлическим кольцом. Используется для ловли на поплавочные оснастки без использования катушки. Рекомендуется для ловли всех видов карповых рыб.

артикул	длина, м	тест, г
NT-340P	3	10-40
NT-440P	4	10-40
NT-540P	5	10-40
NT-640P	6	10-40



СПИННИНГ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ ECHO TELE

ECHO – мощное телескопическое удилище. Серия состоит из двух удилищ 3,6 м и 3,9 м с тестом 60-120 г. Комплекуются мощными кольцами SiC и разнесенной рукоятью из EVA. Быстрый строй позволяет делать дальние забросы тяжелых оснасток. Предназначено для ловли карпа и другой крупной рыбы.



артикул	длина, м	тест, г
NE-36120T	3,6	60-120
NE-39120T	3,9	60-120



СПИННИНГ ШТЕКЕРНЫЙ YO-ZU

Прочный спиннинг из стеклопластика (файбергласс). Гибкий, со строем *Medium* и средним прогибом. Кольца с керамическими вставками (SiC). Катушкодержатель классический, с нижней гайкой. Рукоять прямая, из материала EVA, в комлевой части рукояти установлен резиновый защитный грибок. Рекомендуется для среднеразмерных приманок.



артикул	длина, м	тест, г
NYZ-1825	1,8	5-25
NYZ-2125	2,1	5-25
NYZ-2425	2,4	5-25
NYZ-2725	2,7	5-25



СПИННИНГ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ WESEN TELE

Телескопический композитный спиннинг с медленным строем и средне-быстрым действием подойдет как для донной ловли с небольшими весами грузил, кормушек, так и для поимки хищной рыбы на различные приманки. Удилище отлично «вяжет» рыбу, быстро ее утомляя. Кольца с керамической вставкой (SiC) вклеены и подмотаны. Катушкодержатель классический, с нижней гайкой. Рукоять прямая, пробковая. В комплекте идет пластиковый защитный колпак и нейлоновый чехол.



артикул	длина, м	тест, г
NW-1835T	1,8	7-35
NW-2135T	2,1	7-35
NW-2435T	2,4	7-35
NW-2735T	2,7	7-35



СПИННИНГ ШТЕКЕРНЫЙ КАРБОНОВЫЙ MIRAN

Бросковый джигговый спиннинг из карбона. Универсален, подходит для ловли с лодки и с берега. Обладает отличными бросковыми качествами и невероятным запасом мощности, что позволяет комфортно ловить крупных хищников, таких как окунь, судак или щука. Невероятно отзывчивый бланк, быстрое действие и идеально подобранная фурнитура позволяют успешно ловить различные виды рыб в любых условиях. Удилище доступно в трех видах длины.



артикул	длина, м	тест, г
NM-2135	2,1	7-35
NM-2435	2,4	7-35
NM-2735	2,7	7-35



СПИННИНГ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КАРБОНОВЫЙ AKUDO TELE

Универсальный, легкий телескопический спиннинг, выполненный из углеволокна IM7. Характеризуется исключительно быстрым строем и очень малым прогибом. Кольца с керамической вставкой (SiC). Катушкодержатель по типу Fuji DNPS с верхней фиксирующей гайкой. Рукоять прямая, пробковая. В комплекте пластиковый защитный колпак и нейлоновый чехол.



артикул	длина, м	тест, г
NA-1835T	1,8	7-35
NA-2135T	2,1	7-35
NA-2435T	2,4	7-35
NA-2735T	2,7	7-35



СПИННИНГ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ACTION TELE

Средне-быстрое, телескопическое универсальное удилище из стеклопластика (файбергласс). Достаточно жесткое и мощное для спиннинговой ловли и ловли с легкими и средними по весу кормушками. Кольца на усиленных опорах с керамическими вставками. Классический катушкодержатель с нижней гайкой, рукоять прямая из EVA. Защитный пластиковый колпачок. Поставляется в полиэтиленовой упаковке.



артикул	длина, м	тест, г
NA-1860T	1,8	30-60
NA-2160T	2,1	30-60
NA-2460T	2,4	30-60
NA-2760T	2,7	30-60
NA-360T	3	30-60
NA-3660T	3,6	30-60
NEW NA-4260T	4,2	30-60



СПИННИНГ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ULTRA TELE

Мощный стеклопластиковый телескопический спиннинг. Хлыст – полнотелый. Кольца SiC. Классический катушкодержатель с нижней гайкой, рукоять прямая, из материала EVA. Данный спиннинг универсален, подходит для всех видов ловли как для поимки крупной хищной рыбы на различные виды приманок, так и для средне-тяжелых кормушек. Большое достоинство данной модели в том, что она компактно складывается и ее можно легко транспортировать. Имеется защитный пластиковый колпачок и матерчатый чехол.



артикул	длина, м	тест, г
NU-18120T	1,8	60-120
NU-21120T	2,1	60-120
NU-24120T	2,4	60-120
NU-27120T	2,7	60-120
NU-3120T	3	60-120



СПИННИНГ ШТЕКЕРНЫЙ RIVER MONSTER



артикул	длина, м	тест, г
NRM-21200	2,1	50-200
NRM-24200	2,4	50-200
NRM-27200	2,7	50-200



СПИННИНГ ШТЕКЕРНЫЙ PREDATOR



артикул	длина, м	тест, г
NP-21100	2,1	30-100
NP-24100	2,4	30-100



СПИННИНГ ШТЕКЕРНЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ TORNADO

Мощное стеклопластиковое (файбергласс) штекерное удилище для донной ловли и троллинга. Бланк разработан для борьбы с крупным трофеем. Большая конусность, стыковка «хлыст в комель». Кольца SiC на мощных ножках с тремя точками крепления. Разнесенная рукоять с ручками из EVA для «выкачивания» рыбы, в комлевой части рукояти установлен резиновый защитный грибок. Катушкодержатель классический с нижней гайкой. Упаковано в матерчатый чехол.

артикул	длина, м	тест, г
NT-18120	1,8	60-120
NT-21120	2,1	60-120
NT-24120	2,4	60-120
NT-27120	2,7	60-120



ХЛЫСТ КАРБОНОВЫЙ ДЛЯ СПИННИНГА NAMAZU PRO SUPAPULL-JACK FLYWEIGHT IM8



артикул	длина	тест, г	тип вершинки
NPT-SJF-19SUL-S	6,4"/1,9 m	0,2-1,5	solid tip
NPT-SJF-19UL-S	6,4"/1,9 m	0,5-5	solid tip
NPT-SJF-19L	6,4"/1,9 m	2-12	tubular tip
NPT-SJF-212L	7"/2,1 m	2-12	tubular tip

ХЛЫСТ КАРБОНОВЫЙ ДЛЯ СПИННИНГА NAMAZU PRO CATCH-JACK-X ULTIMATE GAME IM8



артикул	длина	тест, г	тип вершинки
NPT-CJUG-18L	6"/1,8 m	3-15	tubular tip
NPT-CJUG-18UL-S	6"/1,8 m	1-6	solid tip
NPT-CJUG-21H	7"/2,1 m	15-50	tubular tip
NPT-CJUG-21L	7"/2,1 m	3-15	tubular tip
NPT-CJUG-21M	7"/2,1 m	5-25	tubular tip
NPT-CJUG-21MH	7"/2,1 m	7-35	tubular tip
NPT-CJUG-21UL-S	7"/2,1 m	1-6	solid tip
NPT-CJUG-238H	7,9"/2,38 m	15-50	tubular tip
NPT-CJUG-238L	7,9"/2,38 m	3-15	tubular tip
NPT-CJUG-238M	7,9"/2,38 m	5-25	tubular tip
NPT-CJUG-238MH	7,9"/2,38 m	7-35	tubular tip
NPT-CJUG-238UL-S	7,9"/2,38 m	1-6	solid tip
NPT-CJUG-265H	8,8"/2,65 m	15-50	tubular tip
NPT-CJUG-265M	8,8"/2,65 m	5-25	tubular tip
NPT-CJUG-265MH	8,8"/2,65 m	7-35	tubular tip


ХЛЫСТ КАРБОНОВЫЙ ДЛЯ СПИННИНГА NAMAZU PRO N-FORCE UNDISPUTED IM8



артикул	длина	тест, г	тип вершинки
NPT-NF-22HH	7,3"/2,2 m	20-60	tubular tip
NPT-NF-24XH	8"/2,4 m	30-80	tubular tip
NPT-NF-27XH	9"/2,7 m	30-80	tubular tip

НАБОР КВИВЕРТИПОВ

артикул	диам., мм	тест, г
N-TR-01	3,5	90/120/150
N-TR-02	3,5	120/150/180



ХЛЫСТ КАРБОНОВЫЙ ДЛЯ СПИННИНГА NAMAZU PRO SUPAPULL-JACK WELTERWEIGHT IM8



артикул	длина	тест, г	тип вершинки
NPT-SJW-212L	7"/2,1 m	4-16	tubular tip
NPT-SJW-212M	7"/2,1 m	6-28	tubular tip
NPT-SJW-228L	7,6"/2,28 m	4-16	tubular tip
NPT-SJW-228M	7,6"/2,28 m	6-28	tubular tip
NPT-SJW-255M	8,5"/2,55 m	6-28	tubular tip

ХЛЫСТ КАРБОНОВЫЙ ДЛЯ СПИННИНГА NAMAZU PRO SUPAPULL-JACK LIGHT HEAVYWEIGHT IM8



артикул	длина	тест, г	тип вершинки
NPT-SJLH-212MH	7"/2,1 m	8-32	tubular tip
NPT-SJLH-228MH	7,6"/2,28 m	8-32	tubular tip
NPT-SJLH-228H	7,6"/2,28 m	14-56	tubular tip
NPT-SJLH-255MH	8,5"/2,55 m	8-32	tubular tip
NPT-SJLH-255H	8,5"/2,55 m	14-56	tubular tip

ХЛЫСТ КАРБОНОВЫЙ ДЛЯ СПИННИНГА NAMAZU PRO WINNE JACK UNDERDOG IM7



артикул	длина	тест, г	тип вершинки
NPT-WJU-21L	7"/2,1 m	3-18	tubular tip
NPT-WJU-21M	7"/2,1 m	5-25	tubular tip
NPT-WJU-21MH	7"/2,1 m	7-35	tubular tip
NPT-WJU-24L	8"/2,4 m	3-18	tubular tip
NPT-WJU-24M	8"/2,4 m	5-25	tubular tip
NPT-WJU-24MH	8"/2,4 m	7-35	tubular tip
NPT-WJU-27M	9"/2,7 m	5-25	tubular tip
NPT-WJU-27MH	9"/2,7 m	7-35	tubular tip

Z E V S NEW

Катушка NAMAZU ZEVS – это идеальный выбор для ценителей ловли на приманки класса Light и Ultra Light. Ее корпус изготовлен из карбона, что обеспечивает исключительную легкость и прочность, делая катушку практически невесомой в руках рыбака.

Одной из ключевых особенностей NAMAZU ZEVS является малый вес и низкопрофильная шпуля, специально разработанная для работы с тонкими шнурами и лесками. Катушка оснащена 9 подшипниками, которые обеспечивают плавный и надежный ход. Катушка сочетает в себе точную настройку фрикциона и эргономичный дизайн, что делает ее надежным помощником в самых сложных условиях ловли. NAMAZU ZEVS – это идеальный баланс современных технологий, удобства и производительности, который удовлетворит даже самых требовательных рыбаков.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RZE1000	9+1	5.2:1	0,128-140 0,148-100	нет	150
N-RZE2000	9+1	5.2:1	0,148-130 0,165-100	нет	160
N-RZE2500	9+1	5.2:1	0,165-140 0,185-110	нет	185
N-RZE3000	9+1	5.2:1	0,205-140 0,235-100	нет	195




ABSOLUTE FEEDER

ABSOLUTE FEEDER – это высококлассные специализированные модели созданы для ловли на Flat Feeder и Heavy Feeder.

Главной особенностью серии является наличие «бесконечного» винта в конструкции, а также силовое передаточное отношение 4,6:1. Благодаря чему катушка спокойно справляется с тяжелыми фидерными кормушками, а высококачественные подшипники, защищенные от попадания грязи и влаги, делают ход катушки мягким и тихим. Корпус выполнен из очень прочного и легкого композита.

Рукоять катушки вкручивается напрямую в главную пару. Это способ обеспечивает отсутствие люфтов. На шпуле установлены две клипсы – для фиксации разной дистанции ловли. Низкопрофильная алюминиевая шпуля увеличенного размера дает возможность выполнять забросы на большие дистанции.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RAF4500	8+1	4.6:1	0,235-180 0,260-150	нет	360
N-RAF5500	8+1	4.6:1	0,248-190 0,285-140	нет	380



N-RAF4500

N-RAF5500

ULTIMATE FEEDER

Катушки ULTIMATE FEEDER представляет собой специально разработанные модели для ловли на дальних дистанциях фидерными удильщиками разного класса мощности. Серия включает в себя три размера 4000, 5000 и 6000.

За дальний заброс отвечает низкопрофильная, длинноконусная шпуля типа Long Cast. Шпуля такого класса позволяет совершать очень дальние забросы. Катушка оснащена алюминиевой рукояткой, вкручивающейся напрямую в главную пару. Мощный силовой механизм получил передаточное число 4,7:1. Кулисный механизм особого типа, с медленной подачей шпули – прекрасно укладывает даже самый тонкий шнур.

Катушки отлично подойдут для широкого спектра фидерных задач:

4000S – средний класс фидерных удильщ Medium до 60-80 г;

5000S – переключает средний и среднетяжелый класс фидерных удильщ Medium Heavy до 60-90 г;

6000S – идеальный выбор для удильщ классом Heavy и Extra Heavy до 100-120 г.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RUF4000S	6+1	4.7:1	0,14-350 0,18-210 0,20-170	нет	402
N-RUF5000S	6+1	4.7:1	0,18-235 0,20-190 0,22-155 0,20-210	нет	420
N-RUF6000S	6+1	4.7:1	0,22-175 0,25-135	нет	437



DIAMOND carbon

Серия специализированных катушек Diamond Carbon для ловли спиннингами класса Light и Ultralight.

Корпус и ротор изготовлены из высокомолекулярного карбона, благодаря чему катушка обладает малым весом. Diamond Carbon имеет облегченную точеную металлическую шпулю, механизм прямого привода, где рукоять ввинчивается напрямую в вал из нержавеющей стали, а также восемь высокоточных экранированных подшипников из нержавеющей стали. Карбоновый фрикционный тормоз обеспечивает надежное вываживание даже при использовании самых тонких лесок. Флагманская модель Namazu Diamond Carbon имеет легкий бархатный ход и надежный механизм.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RDC1000	8+1	5.1:1	0,12-150 0,15-125 0,18-100	нет	200
N-RDC2500	8+1	5.1:1	0,15-135 0,18-110 0,20-90	нет	220
N-RDC3000	8+1	5.1:1	0,18-125 0,20-110 0,25-90	нет	235



MOBY DICK

Серия безынерционных катушек с байтраннером – Moby Dick.

Данная катушка разработана для фидерной ловли, а модели большого размера отлично подходят и для охоты за карпом. Катушки имеют 5 шариковых и 1 роликовый подшипник из нержавеющей стали, мощную тяговую передачу и усиленную рукоять из алюминия. Корпус выполнен из прочного композита. Катушка оснащена алюминиевой, холоднокованной основной шпулей, а также комплектуется дополнительной графитовой шпулей. Большая лесоемкость и надежный механизм позволят использовать данную катушку для охоты за трофейным карпом и сазаном.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RMD4000	5+1	5.1:1	0,285-270 0,330-200 0,37-160	да	249
N-RMD5000	5+1	5.1:1	0,37-235 0,405-200 0,435-165	да	272
N-RMD6000	5+1	5.1:1	0,405-240 0,435-210 0,470-175	да	275



NEO

Серия безынерционных катушек Namazu NEO универсального назначения станет верным помощником на рыбалке как для новичков, так и для более продвинутых рыбаков.

Катушка имеет пять экранированных подшипников, надежный фрикцион с точной регулировкой и прочный графитовый корпус. Серия NEO готова справиться с любыми задачами при ловле рыбы. Отлично подойдет для спиннинговой ловли. В большом типоразмере пригодится при ловле средне-тяжелым джигом или на твичинг крупных минноу.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RNE2000	5+1	5.1:1	0,20-300 0,25-200 0,28-150	нет	260
N-RNE3000	5+1	5.1:1	0,23-300 0,28-200 0,35-150	нет	275
N-RNE4000	5+1	5.1:1	0,28-270 0,35-200 0,40-150	нет	290



Spirit

Namazu Spirit – катушка универсального назначения с уклоном в фидерную или матчевую ловлю. Катушка обладает мощным корпусом, закрытыми подшипниками из нержавеющей стали, алюминиевой низкопрофильной шпулей для намотки тонких шнуров, а также запасной графитовой шпулей. Мощный фрикционный тормоз с точной настройкой позволит победить любой трофей. Namazu Spirit представлена в трех типоразмерах – 4000, 5000 и 6000.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RSPT4000	5+1	5.1:1	0,20 - 300 0,25 - 200 0,28 - 150	да	290
N-RSPT5000	5+1	5.1:1	0,203 - 220 0,235 - 160 0,285 - 120	да	360
N-RSPT6000	5+1	5.1:1	0,203 - 240 0,235 - 180 0,260 - 130	да	390



THOR

Thor – серия катушек от компании Namazu, включающая в себя три модели. Катушку отличает оригинальный дизайн корпуса и ротора. Вся линейка катушек оснащена рукоятками из анодированного алюминия. Основная шпуля изготовлена из алюминия, в комплекте поставляется запасная графитовая шпуля. Thor имеет тщательно сбалансированный ротор и мгновенный антиреверс. Восемь подшипников, выполненных из нержавеющей стали, отвечают за плавное и стабильное вращение. Отличные силовые и ходовые качества делают данную модель превосходным выбором для спиннинговой ловли.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RTH2000	8+1	5.1:1	0,20 - 300 0,25 - 200 0,28 - 150	да	260
N-RTH3000	8+1	5.1:1	0,23 - 300 0,28 - 200 0,35 - 150	да	275
N-RTH4000	8+1	5.1:1	0,28 - 270 0,35 - 200 0,40 - 150	да	290



TITAN

Namazu TITAN – настоящий исполин среди катушек Namazu, как снаружи так и внутри. Катушка для тяжелых условий и крупных приманок. Серия TITAN обладает мощным фрикционом, усиленной рукояткой с крупным knobом для удобного хвата, а также нержавеющей экранированными подшипниками. Катушки имеют механизм прямого привода, где рукоятка ввинчивается напрямую в вал из нержавеющей стали. Titan в малых размерах идеально подойдет для тяжелого джига или для ловли на тяжелые кормушки фидерным удилищем. В более крупных типоразмерах может быть использован при ловле некрупной морской рыбы. Отлично справится с «Биг Бейтами» и Джерками. Titan готов к рыбалкам в самых экстремальных усл

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RTI3000	6+1	5.1:1	0,25 - 250 0,28 - 200 0,3 - 175	нет	270
N-RTI4000	6+1	5.1:1	0,28 - 270 0,33 - 200 0,37 - 160	нет	300
N-RTI5000	6+1	5.1:1	0,28 - 270 0,40 - 200 0,43 - 165	нет	380



RIVER MONSTER

Серию RIVER MONSTER выделяет благородный черно-золотой цвет. Катушка получила прочный графитовый корпус, 4 антикоррозийных подшипника, карбоновый облегченный ротор, основную алюминиевую шпулю и точеную рукоять из алюминия с резиновым knobом. Четыре типоразмера перекрывают любые аспекты спиннинговой ловли, так что каждый рыбак найдет для себя в серии нужный вариант. А универсальное передаточное число 5.1:1 дополняет универсальность серии.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RRM1000	4+1	5.1:1	0,15-140 0,18-100	нет	185
N-RRM2000	4+1	5.1:1	0,15-180 0,18-150 0,20-100	нет	245
N-RRM3000	4+1	5.1:1	0,20-200 0,25-150 0,30-100	нет	260
N-RRM4000	4+1	5.5:1	0,30-180 0,35-120 0,40-100	нет	340



ALLIGATOR

Серия катушек NAMAZU с низкопрофильной шпулей. В серии установлены 5 антикоррозийных закрытых подшипников, обеспечивающих плавность и мягкость хода. Корпус и облегченный ротор изготовлены из передового карбона для уменьшения веса катушки. Катушки ALLIGATOR отлично подойдут для использования современных лесок и PE шнуров, без использования подмотки («бэкинг»). Модели размером 1000-2000 отлично подойдут для снастей класса Ultra Light и Light. Более крупные размеры хорошо подойдут для ловли спиннинговой снастью, а также в фидерной и матчевой ловле. Все катушки комплектуются запасной графитовой шпулей.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RAL1000N	5+1	5.1:1	0,16-110 0,18-80 0,20-70	да	190
N-RAL2000N	5+1	5.1:1	0,18-150 0,20-120 0,22-100	да	235
N-RAL3000N	5+1	5.1:1	0,20-185 0,22-150 0,25-120	да	250
N-RAL4000N	5+1	5.5:1	0,22-240 0,25-185 0,28-145	да	345



CARP HUNTER

Название серии говорит само за себя. Катушка создана для борьбы с крупной рыбой: будь то карп, сазан или белый амур. Увеличенная лесоемкость, усиленный фрикцион, а также knob увеличенного размера не оставят шансов трофейной рыбе. CARP HUNTER отлично подойдет для карповых и фидерных удилищ. Дополнительная шпуля из графита в комплекте.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RCHU5000N	5+1	5.5:1	0,25-255 0,28-200 0,30-175	да	380
N-RCHU6000N	5+1	5.5:1	0,28-250 0,30-220 0,32-190	да	425



BLACK STORM

Серия получила 7 антикоррозийных подшипников, обеспечивающих максимально плавный ход катушки. BLACK STORM также имеет точеную алюминиевую рукоятку, напрямую ввинчивающуюся в вал из нержавеющей стали. Установлен удобный knob из нескользящей резины. Но главной особенностью является использование в механизме червячной передачи. Бесконечный винт способствует идеальной укладке лески. Катушка подойдет для работы с тонкими шнурами. В серии представлены два типоразмера: 2000 и 3000. Запасная графитовая шпуля в комплекте.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RBST2000	7+1	5.1:1	0,15-180 0,18-150 0,20-100	да	260
N-RBST3000	7+1	5.1:1	0,20-200 0,25-150 0,30-100	да	270



SAVAGE PATH

Данная модель от фирмы NAMAZU дополняет сегмент переднефрикционных катушек и предлагает вариант с задним фрикционом. SAVAGE PATH – классическая заднефрикционная катушка с современными технологиями. Корпус и облегченный ротор изготовлены из передового карбона для уменьшения веса катушки. Основная шпуля и рукоятка выполнены из высококачественного алюминия. Резиновый knob увеличенного диаметра надежно фиксируется в руке даже в дождливую погоду. Серия отлично подходит для фидерных и пикерных удилищ, но и про спиннинговую ловлю не стоит забывать. В катушке установлены 4 антикоррозийных подшипника. Запасная шпуля из графита в комплекте.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RSP2000	4+1	5.1:1	0,15-180 0,18-150 0,20-100	да	270
N-RSP3000	4+1	5.1:1	0,20-200 0,25-150 0,30-100	да	290
N-RSP4000	4+1	5.5:1	0,30-180 0,35-120 0,40-100	да	380



KILLER

Серия катушек KILLER имеет три типоразмера 2000-4000. Передаточное число – 4.9:1, что дает высокие силовые характеристики катушки. Подшипники – антикоррозийные закрытого типа. Складная рукоятка из графита, а также knob из прочной нескользящей резины. Одна из самых универсальных серий катушек в линейке фирмы NAMAZU. Подойдет для любых видов рыбной ловли, где применяется безынерционная катушка.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RKL2000N	3+1	4.9:1	0,2-280 0,25-180 0,28-140	нет	280
N-RKL3000N	3+1	4.9:1	0,25-250 0,28-200 0,30-180	нет	295
N-RKL4000N	3+1	4.9:1	0,28-280 0,30-240 0,32-210	нет	305



WHITE FISH

WHITE FISH – катушка создана для борьбы с вашим трофеем, будь то огромные лещи, язи или другие рыбы карповых пород. Катушка получила 4 высококачественных антикоррозийных подшипника, низкопрофильную точеную шпулю из алюминия. Рукоятка двойная, изготовлена из алюминия. Серия представлена в трех типоразмерах: 2000, 3000 и 4000. Катушка идеально подойдет для ловли матчевыми, фидерными или пикерными удилищами. Запасная графитовая шпуля в комплекте.

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	запасная шпуля	вес, г
N-RWF2000	4+1	5.1:1	0,18-150 0,20-120 0,22-100	да	270
N-RWF3000	4+1	5.1:1	0,20-185 0,22-150 0,25-120	да	290
N-RWF4000	4+1	5.5:1	0,22-240 0,25-185 0,28-145	да	380



ШПУЛИ ДЛЯ БЕЗЫНЕРЦИОННЫХ КАТУШЕК

NEW



металл

артикул	модель катушки
N-SPRAF4500	ABSOLUTE FEEDER 4500
N-SPRAF5500	ABSOLUTE FEEDER 5500

металл

артикул	модель катушки
N-SPRUF4000S	ULTIMATE FEEDER 4000S
N-SPRUF5000S	ULTIMATE FEEDER 5000S
N-SPRUF6000S	ULTIMATE FEEDER 6000S

РУЧКИ ДЛЯ КАТУШЕК БЕЗЫНЕРЦИОННЫХ



артикул	№	артикул	№	артикул	№
N-HKL1	6	N-HSP1	10	N-HRM1	7
		N-HSP2	11	N-HRM2	8
				N-HRM3	9



артикул	№	артикул	№
N-HC-04	1000-2000	N-HC-01T	1000-2000
N-HC-05	3000-4000	N-HC-02T	3000-4000
N-HC-06	5000-6000	N-HC-03T	5000-6000
N-HC-08	№ 2 5000-6000	N-HC-07T	№ 2 5000-6000

КАТУШКА МУЛЬТИПЛИКАТОРНАЯ **ENDURO** NEW

Мультипликаторная катушка NAMAZU ENDURO — это отличный выбор для рыболовов, которые ценят надежность и производительность. Эта катушка оснащена 8 высококачественными подшипниками, что обеспечивает плавный и бесшумный ход, а также долговечность в эксплуатации.

С максимальной нагрузкой на фрикцион в 16 кг, ENDURO 300L позволяет уверенно справляться с крупной рыбой и обеспечивает надежную защиту при борьбе с трофеями. Катушка идеально подходит для спиннингов NAMAZU PRO CONTENDER, создавая отличную комбинацию для успешной рыбалки. Катушка оснащена современными магнитными тормозами. Эта система обеспечивает точную настройку и контроль при забросе, что позволяет минимизировать риск перехлеста и улучшает дальность броска.

Ее конструкция продумана до мелочей: легкий и прочный корпус, удобная ручка и эргономичный дизайн делают использование катушки комфортным и приятным. Если вы ищете надежное оборудование для рыбалки, NAMAZU ENDURO станет отличным выбором!

артикул	кол-во подшипников	передаточное число	емкость шпули мм-м	емкость шпули PE-м	вес, г
N-MP-EN300L	8+1	6.3:1	0,30-245	PE #4 -235 m	235
			0,35-215	PE #5 - 200 m	
			0,40-185	PE #6 -180 m	



КАТУШКА ИНЕРЦИОННАЯ **SKELETON** **FROSTBITE** NEW



артикул	диам., мм	передаточное число	емкость шпули мм-м	вес, г
N-FBS55	55	1:1	0,33 - 60	50
N-FBSL55	55	1:1	0,33 - 60	50
N-FBS85	85	1:1	0,30 - 150	60

BLACK FURY NEW
Материал: пластик
2 подшипника



артикул	диаметр шпули, мм
N-BF65P05	65
N-BF75P05	75

BLACK FURY LONG NEW
Материал: пластик
2 подшипника



артикул	диаметр шпули, мм
N-BFL65P06	65
N-BFL75P06	75

FALCON
Материал: металл

артикул	диаметр шпули, мм
N-75M01D	75
N-55M01	55
N-65M01	65
N-75M01	75



EAGLE
Материал: алюминий

артикул	диаметр шпули, мм
N-55M01A	55
N-65M01A	65
N-75M01A	75
N-55M02A	55
N-65M02A	65
N-75M02A	75



TERN
Материал: пластик

артикул	диам. шпули, мм
N-60P02	60



HARPY
Материал: поликарбонат

артикул	диам. шпули, мм
N-H60P04	60




HARRIER
Материал: пластик ABS

артикул	диам. шпули, мм
N-HR62P03	62
N-HR72P03	72



SCOTER
Материал: пластик

артикул	диаметр шпули, мм
N-55P01S	55
N-65P01S	65
N-50P01	50
N-65P01	65
N-65P01T	65



JOINTED ZUN MINNOW

размер	вес	плавучесть	заглубление
95 мм	12,5 г	F	0,5-2,5 м



N39-95-C04



C01



C06



C08



C10



C15

ZOOLANDER

размер	вес	плавучесть	заглубление
95 мм	13,3 г	F	0,5-1,0 м



N14-95-C07



C01



C02



C04



C05



C11



C17



NEW C164

TORPEDO

размер	вес	плавучесть	заглубление
105 мм	13,5 г	F	0,5-1,5 м




N17-105-C16



C02




C04



C06



C09



C18

ANGER

размер	вес	плавучесть	заглубление
75 мм	6 г	F	0,5-1,5 м
97 мм	13,5 г	F	0,5-1,5 м



N7-75-C01



C02



C07



C08



C12



C13



C17



NEW C164

BIGNOAH


размер	вес	плавучесть	заглубление
110 мм	12,3 г	F	0,5-1,0 м



N23-110-C17



C01



C07



C08



C14



C16

HIT-AND-RUN

размер	вес	плавучесть	заглубление
105 мм	14,5 г	F	0,5-1,0 м



N21-105-C11



C01



C06

IRON MINNOW

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	6 г	F	0-0,5 м



N47-90-C16



C01



C02



C09



C12



C18



C28



C43



C44

MAGIC STICK

размер	вес	плавучесть	заглубление
125 мм	16 г	F	0-0,5 м



N48-125-C01



C07




C02



C08



C44



C10



C11



C11




C45

WENGO

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	11 г	F	0-1,0 м



N51-90-C01




YUHA MINNOW

размер	вес	плавучесть	заглубление
95 мм	8 г	F	0-0,5 м



N52-95-C05



ALARM

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	11,2 г	F	0,5-1,0 м



N5-90-C07



SHINGA

размер	вес	плавучесть	заглубление
70 мм	8 г	F	0-0,5 м



N49-70-C10



AZRAI

размер	вес	плавучесть	заглубление
125 мм	20 г	F	0,5-3/5 м



N53-125-C02




BILLY

размер	вес	плавучесть	заглубление
120 мм	18 г	F	6-8 м



N54-120-C17



KAROSHI MINNOW

размер	вес	плавучесть	заглубление
110 мм	15 г	F	4-6 м



N59-110-C17



AC-DC

размер	вес	плавучесть	заглубление
100 мм	10 г	F	0,5-1,5 м
80 мм	5 г	F	0,5-1,5 м



N1-100-C03




BOMB-SHELL

размер	вес	плавучесть	заглубление
88 мм	8,2 г	F	0,5-1,0 м



N4-88-C09




BOLD PRE

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	8,2 г	F	0,5-1,0 м



N19-90-C18




BOB-FISH

размер	вес	плавучесть	заглубление
87 мм	8,7 г	F	0,5-1,0 м



N10-87-C02



EV-EYE

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	5 г	F	0-0,5 м



N27-80-C15



IMHO

размер	вес	плавучесть	заглубление
70 мм	5,4 г	F	0,5-1,0 м



N13-70-C03




ANGELIC

размер	вес	плавучесть	заглубление
58 мм	4 г	F	0,5-1,0 м



N25-58-C01




REMORA

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	15 г	F	0-6 м



N60-90-C02



NAVAL CRANK

размер	вес	плавучесть	заглубление
65 мм	8,9 г	F	1,5-3,0 м



N38-65-C01



C04



C15



C09



C17

JOINTED ZUN SHAD

размер	вес	плавучесть	заглубление
70 мм	12,3 г	F	0,5-2,5 м



N37-70-C14



C01



C12



C02



C17



C03



NEW C164

WATER BOAR

размер	вес	плавучесть	заглубление
85 мм	11 г	F	0,5-2,0 м



N36-85-C06



C01



C15



C04



C18



C10

ASTROPILOT

размер	вес	плавучесть	заглубление
45 мм	5,5 г	F	0,5-1,5 м



N32-45-C13



C01



C05



C04



C08

HIPPO CAMPUS

размер	вес	плавучесть	заглубление
60 мм	18 г	F	2,5-4,5 м



N58-60-C08



C01



C09



C02



C11



C05



C12



C06



C17



C07



NEW C164

TRAPPING CRANK

размер	вес	плавучесть	заглубление
70 мм	22 г	F	3,5-4,5 м



N62-70-C07



C08



C01



C09



C02



C11



C05



C12



C06



C17

WILLSY

размер	вес	плавучесть	заглубление
75 мм	22 г	F	4,0-6,0 м



N63-75-C09



C01



C07



C02



C11



C05



C12



C06



C17

TATAR

размер	вес	плавучесть	заглубление
32 мм	3,5 г	F	0,5-1,5 м



N28-32-C11



C02

C03



C05


C09

HEADY CRANK

размер	вес	плавучесть	заглубление
40 мм	4,3 г	F	0-1,5 м



N30-40-C10



C01

C04



C08

C14

C17

WATERFLY

размер	вес	плавучесть	заглубление
36 мм	2,8 г	F	0-1,0 м



N29-36-C18



C01

C02



C08

C09

C13

CRYSTAL CRANK

размер	вес	плавучесть	заглубление
27 мм	2,4 г	F	0,5-1,0 м



N31-27-C13



C02

C03

C04

C05

C11

TUG FAT

размер	вес	плавучесть	заглубление
50 мм	8 г	F	0-0,5 м



N50-50-C02



C04

C08

C16



C17

C43

C44


C45

GUTTATUS

размер	вес	плавучесть	заглубление
65 мм	15 г	F	3,5-5 м



N56-65-C09



C01

C02

C05

C06

C07



C08

C11

C12

C17

C164

HADAL FAT

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	30 г	F	6-10 м



N57-80-C07



C01

C02

C05

C06

C08

C09

C11

C12


C17

ACTIVATOR

размер	вес	плавучесть	заглубление
87 мм	10 г	F	0



N2-87-C12




STRIKER

размер	вес	плавучесть	заглубление
85 мм	7 г	F	0



N22-85-C10



BLASTER

размер	вес	плавучесть	заглубление
85 мм	19,5 г	F	0
70 мм	12,2 г	F	0



N20-85-C08




PROSPECTOR LONG

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	12,8 г	F	0



N3-80-C12




S-KILLER

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	10,5 г	F	1,0-2,0 м



N12-80-C11



DR. EVIL

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	15 г	F	0,5-1,5 м



N15-90-C01




BROX

размер	вес	плавучесть	заглубление
100 мм	30 г	F	4,5-5,5 м



N55-100-C02



SCYLLA

размер	вес	плавучесть	заглубление
120 мм	34 г	F	5,5-7,5 м



N61-120-C12



SYREN SHAD

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	10 г	F	0,5-1,0 м



N8-80-C09



CLOCKWORK MOTO

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	8 г	F	0-1,0 м



N18-80-C11




Под брендом NAMAZU® выпускаются качественные бюджетные модели раттлинов. Рабочие приманки имеют хорошие показатели и отлично подходят для ловли со льда. Красивая игра бликов и негромкий стук привлекает хищника с больших расстояний.

GIGGLES

размер	вес	плавучесть	заглубление
60 мм	13 г	S	переменное



N34-60-C10



HILLER

размер	вес	плавучесть	заглубление
55 мм	9 г	S	переменное



N53-55-C16



BATISTE

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	18 г	S	переменное



N50-90-C09




VEIRO

размер	вес	плавучесть	заглубление
66 мм	16,5 г	S	переменное



N48-66-C05




OZZY

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	24 г	S	переменное



N47-80-C13



FANTASY

размер	вес	плавучесть	заглубление
72 мм	23 г	S	переменное



N42-72-C04



BIONIC

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	27 г	S	переменное



N41-90-C13




LOURE

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	16 г	S	переменное




N46-80-C19



LOAF

размер	вес	плавучесть	заглубление
70 мм	16 г	S	переменное
80 мм	24 г	S	переменное






STALKER

размер	вес	плавучесть	заглубление
40 мм	6 г	S	переменное
55 мм	10 г	S	переменное
70 мм	20 г	S	переменное
80 мм	26 г	S	переменное
90 мм	28 г	S	переменное



WORKER

размер	вес	плавучесть	заглубление
65 мм	17 г	S	переменное
80 мм	25 г	S	переменное
90 мм	32 г	S	переменное




FLIPPER



N-CF[длина]-[цвет]

размер, мм	вес, г
40	8
50	15
60	29

LOCUST



N-CL[длина]-[цвет]

размер, мм	вес, г
40	7
48	12
53	17

ХОРВАТСКОЕ ЯЙЦО GLISSER

Хорватское яйцо NAMAZU GLISSER – поверхностная приманка, пользующаяся огромной популярностью среди рыболовов. Благодаря своей форме имеет отличную аэродинамику и хорошую дальность заброса. Ловля на хорватское яйцо достаточно зрелищна и привлекательна. Во время проводки приманка создает интенсивную вибрацию и оставляет на поверхности водоема красивый, витиеватый след – так называемые «усы», который очень эффективно привлекает внимание хищника. Приманка также славится своей незацепляемостью и может применяться в местах с большим количеством водной растительности, где часто останавливается в засаде хищник. За счет своей яйцевидной формы воблер занимает положение в воде крючком вверх.



размер	вес
80 мм	12 г

GUNBLADE

N-SG[вес]-[цвет]

вес, г
12
16
20



GUNBLADE LONG

N-SGL[вес]-[цвет]

вес, г
12
16
25



ЮБКА ДЛЯ СПИННЕРБЕЙТА, 5 мм



AHIMONDA

вес, г
7
10
16
19



N-AH[вес]-[цвет]

ALLERIA

вес, г
2
5
8
11
14
25



N-A[вес]-[цвет]

AMANTHUL

вес, г
7
13
21



N-AT[вес]-[цвет]

BALNA-ZZAR

вес, г
6
9,5
13
17
22



N-BZ[вес]-[цвет]

GORANA

вес, г
8
12
16



N-G[вес]-[цвет]

LOTHAR

вес, г
4
5
8,5
12
15
20



N-L[вес]-[цвет]

AL-STRASA


вес, г
11
15
21



N-AS[вес]-[цвет]

BLOODHOOF

вес, г
6
8,5
10
13,5
18,5



N-B[вес]-[цвет]

SUNSTRIDER

вес, г
4
7
12,5
23
28



N-S[вес]-[цвет]

SUPREME MASTER

вес, г
3
5
8
12
15
21



N-SM[вес]-[цвет]

UNWIN

вес, г
5,5
10
15
20



N-U[вес]-[цвет]



DIAMOND



01	02	03	20	21
22	23	24	164	165
166	167	вес, г		
		12		
		25		
168	35			

N-D[вес]-[цвет]

DRAGON



01	02	03	20	21
22	23	24	164	165
166	167	вес, г		
		15		
		168		

N-DR[вес]-[цвет]

SQUAMA



01	02	03	20
21	22	23	24
вес, г			
14			
18			
22			

N-SQ[вес]-[цвет]

SEER



01	02	03	20	21
22	23	24	164	165
166	167	вес, г		
		20		
		168		

N-SR[вес]-[цвет]

GLASSY



01	02	03	20	21
22	23	24	164	165
166	167	вес, г		
		15		
		21		
168	28			

N-GS[вес]-[цвет]


KASTWARRIOR



01	02	03
вес, г		
5		
13	7	
	14	
	18	
17	21	
	28	
	32	
19	39	
	42	
	50	

N-KW[вес]-[цвет]

OUTLAND



01	02	03	
20	21	22	
23	24	вес, г	
		18	
		25	
		36	

N-OL[вес]-[цвет]

VIPER



01	02	03	
20	21	22	
23	24	вес, г	
		15	
		21	
		28	

N-V[вес]-[цвет]

WILLY



01	02	03	
20	21	22	
23	24	вес, г	
		18	
		25	
		36	

N-W[вес]-[цвет]

LADY V



01	02	03	20	21
22	23	24	164	165
166	167	вес, г		
		8,5		
		23		
168	34,5			

N-LV[вес]-[цвет]

LONG HOLE



01	02	03	20	21
22	23	24	164	165
166	167	вес, г		
		14		
		17		
168	20			

N-LH[вес]-[цвет]

OUTLAND



01	02	03
вес, г		
45		

N-OL[вес]-[цвет]

PIRANJA



01	02	03	
164	165	166	
167	168	вес, г	
		7,5	
		18	
		23	
		28,5	

N-P[вес]-[цвет]

SEASHELL



01	02	03	
164	165	166	
167	168	вес, г	
		10	
		14	
		16	
		22	

N-SS[вес]-[цвет]

MAGNA



01	02	03	20
21	22	23	24
вес, г			
38			

N-M[вес]-[цвет]

ONE EYE



01	02	03	20	21
22	23	24	164	165
166	167	вес, г		
		7		
		12,5		
168	20			

N-OE[вес]-[цвет]

SHADOW SONG



01	02	03
вес, г		
31,5		

N-SS[вес]-[цвет]

SHADOW SONG



01	02	03	
164	165	166	
167	168	вес, г	
		7,5	
		13	
		16	
		23	

N-SP[вес]-[цвет]


STRONG PUGNA



01	02	03
вес, г		
10		
14		

N-SP[вес]-[цвет]


GOODLAN



вес, г
12

N-GL[вес]-[цвет]

N-ELF



вес, г
24

N-NE[вес]-[цвет]


NIGHT BEE



вес, г
21

N-NB[вес]-[цвет]


ROVER



вес, г
22

N-R[вес]-[цвет]


SILVER MOON



вес, г
18

N-SM[вес]-[цвет]


TORAGE



вес, г
12

N-TR[вес]-[цвет]

WILD HAMMER




вес, г
15
21
28

N-WH[вес]-[цвет]




ENIGMA



вес, г
21

N-E[вес]-[цвет]


JAKIRO



вес, г
15

N-J[вес]-[цвет]


ORACLE



вес, г
25

N-O[вес]-[цвет]


PUGNA



вес, г
24

N-P[вес]-[цвет]


IRON-J



вес, г
24

N-IJ[вес]-[цвет]


MIRANA



вес, г
21

N-M[вес]-[цвет]


PINNACLE



вес, г
38

N-P[вес]-[цвет]

RAZOR EYE



вес, г
18

N-IRE[вес]-[цвет]

МЫШЬ-НЕЗАЦЕПЛЯЙКА MOUSE С ЛЕПЕСТКАМИ

Крючок-двойник YR Hooks (BN) #2/0



артикул	размер, мм	вес, г
N-MP76-26-[цвет]	76	26

ЛЯГУШКА-НЕЗАЦЕПЛЯЙКА FROG

Крючок-двойник YR Hooks (BN) #1/0 (для размера 45 мм)
Крючок-двойник YR Hooks (BN) #2/0 (для размера 55 мм)
Крючок-двойник YR Hooks (BN) #4/0 (для размера 60 мм)
Крючок-двойник YR Hooks (BN) #6/0 (для размера 65 мм)

Лягушка-незацепляйка NAMAZU FROG – реалистичная силиконовая имитация лягушки от компании NAMAZU. Поверхностная приманка без труда преодолевает растительность, что делает ее незаменимой при облавливании сильно заросших водоемов, даже в тот период, когда ловить на обычные воблеры и блесны очень сложно. Незацепляемость FROG достигается благодаря тому, что крючок, которым оснащена приманка, направлен острием вверх, острие при этом достаточно плотно прилегает к телу. Весьма реалистично играет в воде. Тело приманки имеет два пучка силиконовых нитей, вызывающих еще больший интерес у хищника. Изготавливается из мягкого материала и при поклевке легко сжимается, быстро освобождая крючки, что гарантирует эффективную подсечку и снижает вероятность схода рыбы. Способы анимации: Stop & Go, равномерная, рывковая.



артикул	размер, мм	вес, г
N-F45-6-[цвет]	45	6
N-F55-8-[цвет]	55	8
N-F60-12-[цвет]	60	12
N-F65-14-[цвет]	65	14

ЛЯГУШКА-НЕЗАЦЕПЛЯЙКА FROG С ЛАПКАМИ

Крючок-двойник YR Hooks (BN) #1/0 (для размера 48 мм)
Крючок-двойник YR Hooks (BN) #2/0 (для размера 65 мм)



артикул	размер, мм	вес, г
N-FL48-8-[цвет]	48	8
N-FL65-16-[цвет]	65	16

ЛЯГУШКА-НЕЗАЦЕПЛЯЙКА FROG С ЛЕПЕСТКОМ

Крючок-двойник YR Hooks (BN) #1/0 (для размера 55 мм)
Крючок-двойник YR Hooks (BN) #3/0 (для размера 65 мм)



артикул	размер, мм	вес, г
N-FP55-10-[цвет]	55	10
N-FP65-18-[цвет]	65	18



**СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛОВ
МЯГКИХ ПРИМАНOK YAMAN:**
YР-(код модели)(длина в дюймах)-(цвет)
Пример: YР-S25-09

SPIRAL

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YР-S25-	2.5	10
YР-S4-	4	5




SPRY TAIL

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YР-ST15-	1,5	10
YР-ST2-	2	10
YР-ST3-	3	8



BATTERY TAIL

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YР-BТ5-	5	3



LOOP-TWO

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-LT2-	2	10
YP-LT3-	3	5
YP-LT4-	4	5



DASTY

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-D09-	0,9	15
YP-D17-	1,7	10



DEVOS FRY

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-DF1-	1,0	15
YP-DF16-	1,6	10



ARRIS SHAD

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-AS25-	2,5	7
YP-AS4-	4	4



SHARKY SHAD

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-SS375-	3,75	5
YP-SS45-	4,5	5
YP-SS55-	5,5	5




MAMURA

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-M3-	3	6
YP-M4-	4	5
YP-M5-	5	4




FLATTER SHAD

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-FS2-	2	6
YP-FS3-	3	6
YP-FS4-	4	5



LEGEND MINNOW

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-LM2-	2	6
YP-LM3-	3	6
YP-LM35-	3,5	5
YP-LM4-	4	5



BETTA

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-B25-	2,5	8
YP-B35-	3,5	8
YP-B45-	4,5	5



PLUM BLOSSOM

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-PM3-	3	7
YP-PM4-	4	6
YP-PM5-	5	5



BOOST UP

артикул	размер, дюйм	в уп., шт.
YP-BU25-	2,5	6
YP-BU3-	3	5
YP-BU4-	4	4




МАНДУЛЫ

Джиговые приманки, которые по уловистости не уступают всем известному «силикону» и «поролонкам», отлично имитируя движения рыбы. Обеспечивают великолепную игру за счет наличия подвижных соединений и плавучести самой приманки.

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:
Y-M(длина)-(цвет)
Пример: Y-M90-01

артикул	размер	длина, мм
Y-M60-	XS	60
Y-M75-	S	75
Y-M90-	M	90
Y-M105-	L	105
Y-M120-	XL	120



ДЖИГ-СТРИМЕРЫ

Джиг-стример YAMAN™ – приманка, виртуозно имитирующая основные объекты охоты: мальков, мышек, головастиков, лягушек и другое. В первую очередь эта приманка имеет высокую натуральность при проводке. Кроме того, на стримеры хищники клюют в период низкой активности. Неоднократно доказано, такая наживка пробуждает охотничьи инстинкты даже тогда, когда «владелец вод» не голоден и гоняться за едой в его планы не входит. Компактный размер позволяет осуществлять забросы на дальние расстояния. При этом стример не парусит и не штопорит.

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:
Y-JS(длина)-(цвет)
Пример: Y-JS100-01

артикул	размер	длина, мм
Y-JS100-	S	100
Y-JS140-	M	140

Джиг-стримеры YAMAN™ разработаны с учетом использования именно в спиннинговой ловле, учтя все специфичные моменты, например, правильно подобранный крючок с увеличенным ухом для необходимой подвижности при шарнирном монтаже с «чебурашкой» и приемлемый диаметр проволоки крючка, который выдержит борьбу с любым трофеем.

Джиг-стримеры YAMAN™ представлены в двух размерах – 100 мм и 140 мм и в 10 вариантах цветовых решений. Оснащены качественным крючком KOI®.



ПОРОЛОНОВЫЕ РЫБКИ

Поролонные рыбки – простые и доступные спиннинговые приманки, которые заслужили признание многих рыболовов. За счет мягкости поролона такая «рыбка» своими движениями похожа на настоящую рыбешку. Поролон, пропитанный водой, становится эластичным и по этой причине прекрасно начинает играть, изгибаясь при проводке и привлекая хищника. Такие приманки играют не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Модели «поролонок» отличаются размером, окраской и крючком.

НА ДВОЙНОМ КРЮЧКЕ




СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:

Y-P(длина)-(цвет)


Пример: Y-P80-03

артикул	длина, мм
Y-P80-	80
Y-P95-	95
Y-P110-	110
Y-P125-	125
Y-P140-	140



ПОРОЛОНОВЫЕ РЫБКИ DEVIOS MINNOW НА ДВОЙНОМ КРЮЧКЕ

артикул	длина, мм
Y-DM105-	105



NP101



Поплавок из бальсы, для «глухой» оснастки. Имеет компактную, приближенную к каплевидной, форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном отклонении поплавка от вертикальной оси. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Полностью раскрывает свои конструктивные особенности на водоемах с медленным и средним течением.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP101-010	19	1
NP101-015	23,5	1,5
NP101-020	24	2
NP101-025	25	2,5
NP101-030	25,5	3
NP101-040	27	4

Тип: «глухая» оснастка
медленное течение

NP104



Поплавок из бальсы, для «глухой» оснастки. Имеет компактную, приближенную к шарообразной, форму тела. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Полностью раскрывает свои конструктивные особенности на реках со средним и сильным течением.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP104-020	16	2
NP104-030	17	3
NP104-040	19	4
NP104-050	20	5

Тип: «глухая» оснастка,
течение

NP105



Поплавок из бальсы. Предназначен для «глухой» оснастки. Имеет компактную, каплевидную форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном отклонении поплавка от вертикальной оси. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Идеально подходит для ловли в стоячей воде и на медленном течении, например, каналах.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP105-015	20	1,5
NP105-020	23	2
NP105-025	25	2,5
NP105-030	28	3

Тип: «глухая» оснастка,
медленное течение

NP106



Поплавок из бальсы. Предназначен для «глухой» оснастки. Имеет вытянутую карандашевидную форму тела. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Легкий, предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP106-015	10	1,5
NP106-020	12	2
NP106-030	13	3
NP106-040	15	4

Тип: «глухая» оснастка,
стоячая вода

NP107



Поплавок из бальсы, для «глухой» оснастки. Имеет компактную, приближенную к шарообразной, форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном отклонении поплавка от вертикальной оси. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Полностью раскрывает свои конструктивные особенности на реках со средним и сильным течением.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP107-020	19	2
NP107-030	21	3
NP107-040	22	4

Тип: «глухая» оснастка,
течение

NP108



Поплавок из бальсы. Предназначен для «глухой» оснастки. Имеет вытянутую карандашевидную форму тела. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Легкий, предназначен для ловли в стоячей воде.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP108-008	11	0,8
NP108-010	12	1
NP108-015	14	1,5
NP108-020	18	2
NP108-025	21	2,5

Тип: «глухая» оснастка,
стоячая вода

NP109



Поплавок из бальсы. Предназначен для «глухой» оснастки. Имеет компактную, приближенную к овальной, форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном отклонении поплавка от вертикальной оси. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP109-008	20	0,8
NP109-010	22	1
NP109-015	26	1,5
NP109-020	29	2
NP109-025	30	2,5

Тип: «глухая» оснастка,
стоячая вода

NP110



Поплавок из бальсы. Предназначен для «глухой» оснастки. Имеет вытянутую веретенообразную форму тела. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Предназначен для ловли в стоячей воде.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP110-005	11	0,5
NP110-008	13	0,8
NP110-010	15	1
NP110-015	18	1,5
NP110-020	23	2

Тип: «глухая» оснастка,
стоячая вода

NP111



Поплавок из бальсы. Предназначен для «глухой» оснастки. Имеет вытянутую карандашевидную форму тела. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Легкий, предназначен для ловли в стоячей воде.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP111-015	9	1,5
NP111-025	10	2,5
NP111-035	11,5	3,5
NP111-045	13	4,5

Тип: «глухая» оснастка,
стоячая вода

NP112




Поплавок из бальсы, для «глухой» оснастки. Имеет компактную, приближенную к обратной капле, форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном отклонении поплавка от вертикальной оси. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Полностью раскрывает свои конструктивные особенности на реках со средним и сильным течением.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP112-030	19	3
NP112-040	21	4
NP112-060	23	6

Тип: «глухая» оснастка,
течение

NP113




артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP113-020	18	2
NP113-030	21	3
NP113-040	24	4

Поплавок из бальсы, для «глухой» оснастки. Имеет компактную, приближенную к обратной капле, форму тела. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Полностью раскрывает свои конструктивные особенности на реках со средним и сильным течением. Особенностью данной серии является сменная антенна.

Тип: «глухая» оснастка, течение

NP114



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP114-020	22	2
NP114-030	23,5	3
NP114-040	25	4

Поплавок из бальсы, для «глухой» оснастки. Имеет компактную, приближенную к обратной капле, форму тела. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Полностью раскрывает свои конструктивные особенности на реках со средним и сильным течением. Особенностью данной серии является сменная антенна.

Тип: «глухая» оснастка, течение

NP115



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP115-008	16	0,8
NP115-010	17	1
NP115-012	18	1,2
NP115-015	19	1,5

Поплавок из бальсы. Предназначен для «глухой» оснастки. Имеет вытянутую веретенообразную форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном сопротивлении поплавка при поклевке. К леске крепится с помощью кембрика (-ов) и кольца, расположенного в верхней части тела. Предназначен для ловли в стоячей воде.

Тип: «глухая» оснастка, стоячая вода

NP102



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP102-010	14	1
NP102-015	15	1,5
NP102-020	18	2
NP102-025	19	2,5
NP102-030	22	3

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую карандашевидную форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Легкий, предназначен для ловли в стоячей воде.

Тип: скользкий, стоячая вода

NP116



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP116-015	16	1,5
NP116-025	18	2,5
NP116-035	21	3,5
NP116-045	25	4,5

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую, приближенную к каплевидной, форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

Тип: скользкий, стоячая вода

NP117



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP117-015	15	1,5
NP117-025	15,5	2,5
NP117-035	16,5	3,5
NP117-045	18,5	4,5

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую карандашевидную форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном сопротивлении поплавка при поклевке. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли в стоячей воде.

Тип: скользкий, стоячая вода

NP119



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP119-020	17	2
NP119-030	19	3
NP119-040	22	4
NP119-050	24	5

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую, приближенную к обратной капле, форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

Тип: скользкий, стоячая вода

NP120



артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP120-030	16	3
NP120-050	19	5
NP120-070	20	7
NP120-080	21	8

Скользкий поплавок из бальсы. Имеет объемную, приближенную к каплевидной, форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки). «Тяжелые» поправки этой серии также можно использовать как живцовые.

Тип: скользкий, стоячая вода



NP121



Тип: скользящий, стоячая вода

Скользящий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую карандашевидную форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном сопротивлении поплавка при поклевке. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Легкий, предназначен для ловли в стоячей воде.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP121-020	14	2
NP121-030	16	3
NP121-040	20	4
NP121-050	21	5

NP122



Тип: скользящий, течение

Скользящий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую, приближенную к каплевидной, форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли на медленном течении (небыстрые реки) и среднем течении.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP122-020	14	2
NP122-030	15	3
NP122-040	16	4
NP122-050	17	5

NP123



Тип: скользящий, течение

Скользящий поплавок из бальсы. Имеет объемную, приближенную к каплевидной, форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP123-030	17	3
NP123-040	20	4
NP123-060	22	6
NP123-080	23	8

NP137



Тип: скользящий, стоячая вода

Скользящий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую карандашевидную форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном сопротивлении поплавка при поклевке. К леске крепится с помощью колец, расположенных на киле и в верхней части поплавка. Легкий, предназначен для ловли в стоячей воде.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP137-010	11	1
NP137-015	14	1,5
NP137-020	18	2
NP137-025	20	2,5
NP137-030	23	3

NP138



Тип: скользящий, стоячая вода

Скользящий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую, приближенную к обратной капле, форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP138-030	16,5	3
NP138-040	18	4
NP138-050	21	5
NP138-060	22	6

NP103



Тип: скользящий, стоячая вода

Скользящий поплавок из бальсы. Имеет вытянутую, приближенную к обратной капле, форму тела. К леске крепится с помощью кольца, расположенного на киле поплавка. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP103-030	14	3
NP103-040	15	4
NP103-050	17	5
NP103-060	18	6

NP128



Тип: живцовый, под светлячок

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном отклонении поплавка от вертикальной оси. Крепление поплавка – скользящее (боковое отверстие в теле приманки). Антенна выполнена в виде поллой трубочки, в которой помещается «светлячок» для ночной ловли. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP128-050	17	5
NP128-075	18	7,5
NP128-100	19	10
NP128-150	19	15

NP129



Тип: живцовый, под светлячок

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (боковое отверстие в теле приманки). Антенна выполнена в виде поллой трубочки, в которой помещается «светлячок» для ночной ловли. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP129-040	17	4
NP129-060	18	6
NP129-080	19	8
NP129-100	19	10

NP130



Тип: живцовый, под светлячок

Легкий бальсовый скользящий для ловли на живца. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (боковое отверстие в теле приманки). Антенна выполнена в виде поллой трубочки, в которой помещается «светлячок» для ночной ловли. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP130-030	16	3
NP130-040	17	4
NP130-060	18	6
NP130-080	19	8

NP131



Тип: живцовый, под светлячок

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (боковое отверстие в теле приманки). Антенна выполнена в виде поллой трубочки, в которой помещается «светлячок» для ночной ловли. Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP131-060	14	6
NP131-080	14,5	8
NP131-100	15	10
NP131-120	15,5	12

NP132



Тип: живцовый

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP132-020	10	2
NP132-030	11	3
NP132-040	12	4
NP132-060	14	6
NP132-080	15	8
NP132-100	15	10

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (отверстие по вертикальной оси). Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки). Из-за особенностей конструкции с успехом может использоваться при ловле среди водной растительности.

NP133




Тип: живцовый

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP133-040	14	4
NP133-060	17	6
NP133-080	17	8
NP133-100	19	10
NP133-120	20	12
NP133-150	22	15

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к каплевидной, форму тела, что положительно сказывается на общей чувствительности снасти и минимальном отклонении поплавка от вертикальной оси. Крепление поплавка – скользящее (отверстие по вертикальной оси). Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки). Из-за особенностей конструкции с успехом может использоваться при ловле среди водной растительности.

NP134



Тип: живцовый

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP134-040	17	4
NP134-060	18	6
NP134-080	18	8
NP134-100	19	10
NP134-120	20	12

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к каплевидной, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (боковое отверстие в теле приманки). Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

NP118



Тип: живцовый

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP118-070	13	7
NP118-100	15	10
NP118-150	16	15
NP118-200	17	20
NP118-250	17,5	25

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (боковое отверстие в теле приманки). Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).

NP135



Тип: живцовый

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP135-040	12	4
NP135-060	12,5	6
NP135-080	13	8
NP135-100	14,5	10
NP135-120	15	12

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (отверстие по вертикальной оси). Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки). Из-за особенностей конструкции с успехом может использоваться при ловле среди водной растительности.

NP136



Тип: живцовый

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP136-120	16	12
NP136-150	16,5	15
NP136-200	17	20
NP136-250	18	25

Поплавок бальсовый скользящий для ловли на живца, либо другие «тяжелые» оснастки. Имеет объемную, приближенную к обратной капле, форму тела. Крепление поплавка – скользящее (проволочное кольцо на киле). Предназначен для ловли в стоячей воде и на медленном течении (небыстрые реки).



NP124



Тип: waggler, регулируемая огрузка

Поплавок скользящий бальсовый, с нижней точкой крепления к леске, переменная огрузка при помощи латунных шайб – waggler. Предназначен для ловли на дальних дистанциях. Поплавок удерживает леску под поверхностью воды, благодаря чему ветер не создает «петли» на воде, которые затрудняют подсечку. Используется на водоемах с любой скоростью течения.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP124-5-010	23	5 Ld.+1,0
NP124-5-020	24	5 Ld.+2,0
NP124-5-030	25	5 Ld.+3,0
NP124-5-040	26	5 Ld.+4,0

NP125



Тип: waggler

Поплавок скользящий бальсовый, с нижней точкой крепления к леске, огруженный – waggler. Предназначен для ловли на дальних дистанциях. Поплавок удерживает леску под поверхностью воды, благодаря чему ветер не создает «петли» на воде, которые затрудняют подсечку. Используется на водоемах с любой скоростью течения.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP125-2-010	15	2 Ld.+1,0
NP125-2-015	16	2 Ld.+1,5
NP125-3-010	17	3 Ld.+1,0
NP125-3-015	18	3 Ld.+1,5
NP125-3-020	19	3 Ld.+2,0

NP126



Тип: waggler, под светлячок

Поплавок скользящий бальсовый, с нижней точкой крепления к леске, огруженный латунным килем – waggler. Предназначен для ловли на дальних дистанциях. Поплавок удерживает леску под поверхностью воды, благодаря чему ветер не создаёт «петли» на воде, которые затрудняют подсечку. В верхней части расположена прозрачная капсула для «светлячка». Используется на водоемах с любой скоростью течения.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP126-6-020	32	6 Ld.+2,0
NP126-8-020	32	8 Ld.+2,0
NP126-6-040	32	6 Ld.+4,0
NP126-8-040	33	8 Ld.+4,0

NP127



Тип: waggler, регулируемая огрузка

Поплавок скользящий бальсовый, с нижней точкой крепления к леске, с переменной огрузкой на киле при помощи латунных шайб – waggler. Предназначен для ловли на дальних дистанциях. Поплавок удерживает леску под поверхностью воды, благодаря чему ветер не создает «петли» на воде, которые затрудняют подсечку. Используется на водоемах с любой скоростью течения.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP127-4-015	29	4 Ld.+1,5
NP127-4-025	30	4 Ld.+2,5
NP127-4-035	30	4 Ld.+3,5
NP127-4-045	31	4 Ld.+4,5

NP139



Тип: waggler

Поплавок скользящий бальсовый, с нижней точкой крепления к леске – waggler. Предназначен для ловли на дальних дистанциях. Поплавок удерживает леску под поверхностью воды, благодаря чему ветер не создает «петли» на воде, которые затрудняют подсечку. Используется на водоемах с любой скоростью течения.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP139-050	29	5
NP139-070	29	7
NP139-090	30	9

NP140



Тип: бомбарда
Вид: плавающий

Поплавки серии NP140 применяются для особого типа ловли – сбирулино, который представляет собой объединение нахлыста и спиннинга. Это тяжелые поплавки, представленные непосредственно телом поплавка и удлинителем. Плавающие. Подобные поплавки-бомбарды позволяют забрасывать практически невесомые приманки на 40-50 метров от берега. С помощью бомбарды можно ловить любую рыбу, однако чаще всего их применяют для ловли осторожных лососевых пород, таких как хариус и форель, а также голавля и жереха, более привычных для рыболовов средней полосы.

артикул	длина, см	грузопод-ть, г
NP140-050	15	5
NP140-060	15	6
NP140-080	15	8
NP140-100	15	10
NP140-120	16	12
NP140-150	18	15
NP140-200	18	20
NP140-250	20	25
NP140-300	20	30



ПОПЛАВКИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

Поплавки YAMAN® изготовлены из инновационного материала – полиуретана (PU). Эти поплавки крепче традиционных поплавков из бальсы в десятки раз. Полиуретан не боится воды, потому что имеет структуру закрытой ячейки, которая полностью исключает впитывание влаги.

для глухой оснастки



YPF801-
съемная антенна диам. 4,5 мм

артикул	грузопод-ть, г
YPF801-020	2
YPF801-025	2,5
YPF801-030	3
YPF801-040	4
YPF801-050	5



YPF802-
съемная антенна диам. 4,5 мм

артикул	грузопод-ть, г
YPF802-015	1,5
YPF802-020	2
YPF802-025	2,5
YPF802-030	3
YPF802-040	4



YPF803-

артикул	грузопод-ть, г
YPF803-010	1
YPF803-015	1,5
YPF803-020	2
YPF803-025	2,5
YPF803-030	3
YPF803-040	4
YPF803-050	5



YPF804-

артикул	грузопод-ть, г
YPF804-010	1
YPF804-015	1,5
YPF804-020	2
YPF804-025	2,5
YPF804-030	3
YPF804-040	4
YPF804-050	5



YPF805-

артикул	грузопод-ть, г
YPF805-020	2
YPF805-030	3
YPF805-040	4
YPF805-050	5
YPF805-060	6



YPF806-

артикул	грузопод-ть, г
YPF806-010	1
YPF806-015	1,5
YPF806-020	2
YPF806-025	2,5
YPF806-030	3
YPF806-040	4
YPF806-050	5

для глухой оснастки



YPF807-

артикул	грузопод-ть, г
YPF807-010	1
YPF807-015	1,5
YPF807-020	2
YPF807-025	2,5
YPF807-030	3



YPF808-

артикул	грузопод-ть, г
YPF808-010	1
YPF808-015	1,5
YPF808-020	2
YPF808-025	2,5
YPF808-030	3
YPF808-040	4



YPF809-

артикул	грузопод-ть, г
YPF809-010	1
YPF809-015	1,5
YPF809-020	2
YPF809-025	2,5
YPF809-030	3
YPF809-040	4
YPF809-050	5




YPF810-

артикул	грузопод-ть, г
YPF810-020	2
YPF810-030	3
YPF810-040	4
YPF810-050	5
YPF810-060	6



YPF811-

артикул	грузопод-ть, г
YPF811-015	1,5
YPF811-020	2
YPF811-025	2,5
YPF811-030	3
YPF811-040	4
YPF811-050	5



YPF812-

артикул	грузопод-ть, г
YPF812-015	1,5
YPF812-020	2
YPF812-025	2,5
YPF812-030	3
YPF812-040	4
YPF812-050	5

ДЛЯ ГЛУХОЙ ОСНАСТКИ



YPF815-сквозной

артикул	грузопод-ть, г
YPF815-025	2,5
YPF815-030	3
YPF815-040	4
YPF815-050	5



YPF816-

артикул	грузопод-ть, г
YPF816-025	2,5
YPF816-030	3
YPF816-040	4
YPF816-050	5



YPF817-

артикул	грузопод-ть, г
YPF817-020	2
YPF817-030	3
YPF817-040	4
YPF817-050	5
YPF817-060	6



YPF818-

артикул	грузопод-ть, г
YPF818-020	2
YPF818-030	3
YPF818-040	4
YPF818-050	5
YPF818-060	6



YPFS501-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS501-020	2
YPFS501-030	3
YPFS501-040	4



YPFS502-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS502-020	2
YPFS502-030	3
YPFS502-040	4

СКОЛЬЗЯЩИЕ



YPF100-



YPF101-



YPF102-



YPF103-



YPF104-



YPF107-



YPF108-



YPF813-

артикул	грузопод-ть, г
YPF100-010	1
YPF100-015	1,5
YPF100-020	2
YPF100-025	2,5
YPF100-030	3
YPF100-040	4
YPF100-050	5
YPF100-060	6
YPF100-080	8
YPF100-100	10
YPF100-120	12
YPF100-150	15

артикул	грузопод-ть, г
YPF101-020	2
YPF101-030	3
YPF101-040	4
YPF101-050	5
YPF101-060	6

артикул	грузопод-ть, г
YPF102-020	2
YPF102-030	3
YPF102-040	4
YPF102-050	5
YPF102-060	6

артикул	грузопод-ть, г
YPF103-010	1
YPF103-015	1,5
YPF103-020	2
YPF103-025	2,5
YPF103-030	3
YPF103-040	4
YPF103-050	5

артикул	грузопод-ть, г
YPF104-020	2
YPF104-030	3
YPF104-040	4
YPF104-050	5
YPF104-060	6

артикул	грузопод-ть, г
YPF107-025	2,5
YPF107-030	3
YPF107-040	4
YPF107-050	5
YPF107-080	8
YPF107-100	10

артикул	грузопод-ть, г
YPF108-020	2
YPF108-030	3
YPF108-040	4
YPF108-050	5

артикул	грузопод-ть, г
YPF813-020	2
YPF813-030	3
YPF813-040	4
YPF813-050	5
YPF813-060	6

СКОЛЬЗЯЩИЕ



YPF814-

артикул	грузопод-ть, г
YPF814-020	2
YPF814-030	3
YPF814-040	4
YPF814-050	5
YPF814-060	6



YPF110-

артикул	грузопод-ть, г
YPF110-010	1
YPF110-015	1,5
YPF110-020	2
YPF110-025	2,5
YPF110-030	3
YPF110-040	4
YPF110-050	5



YPF111-

артикул	грузопод-ть, г
YPF111-020	2
YPF111-025	2,5
YPF111-030	3
YPF111-040	4
YPF111-050	5



YPF112-
сквозной

артикул	грузопод-ть, г
YPF112-025	2,5
YPF112-030	3
YPF112-040	4
YPF112-050	5



YPF113-
сквозной

артикул	грузопод-ть, г
YPF113-025	2,5
YPF113-030	3
YPF113-040	4
YPF113-050	5



YPF114-

артикул	грузопод-ть, г
YPF114-030	3
YPF114-040	4
YPF114-050	5
YPF114-060	6



YPF116-

артикул	грузопод-ть, г
YPF116-020	2
YPF116-030	3
YPF116-040	4
YPF116-050	5
YPF116-060	6



YPF118-

артикул	грузопод-ть, г
YPF118-020	2
YPF118-030	3
YPF118-040	4
YPF118-050	5
YPF118-060	6

СКОЛЬЗЯЩИЕ



YPF120-

артикул	грузопод-ть, г
YPF120-020	2
YPF120-030	3
YPF120-040	4
YPF120-050	5
YPF120-060	6



YPFS505-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS505-020	2
YPFS505-030	3
YPFS505-040	4



YPFS506-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS506-020	2
YPFS506-030	3
YPFS506-040	4



YPFS509-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS509-020	2
YPFS509-030	3
YPFS509-040	4



YPFS510-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS510-020	2
YPFS510-030	3
YPFS510-040	4



YPFS525-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS525-020	2
YPFS525-030	3
YPFS525-040	4



YPFS526-

артикул	грузопод-ть, г
YPFS526-020	2
YPFS526-030	3
YPFS526-040	4



Я-РП67

артикул	грузопод-ть, г
Я-РП67	4,7

WAGGLER



YPF901-

артикул	грузопод-ть, г
YPF901-3-020	3+2
YPF901-4-030	4+3
YPF901-5-030	5+3
YPF901-5-040	5+4

ПУСТОТЕЛЫЕ **NEW**



YF300-020

артикул	грузопод-ть, г
YF300-020	2



YF301-020

артикул	грузопод-ть, г
YF301-020	2



YF302-020

артикул	грузопод-ть, г
YF302-020	2



YF303-020

артикул	грузопод-ть, г
YF303-020	2



YF304-050

артикул	грузопод-ть, г
YF304-050	5



YF305-050

артикул	грузопод-ть, г
YF305-050	5



YF306-050

артикул	грузопод-ть, г
YF306-050	5



YF307-040

артикул	грузопод-ть, г
YF307-040	4



YF308-040

артикул	грузопод-ть, г
YF308-040	4



YF309-040

артикул	грузопод-ть, г
YF309-040	4



YF310-030

артикул	грузопод-ть, г
YF310-030	3



YF311-030

артикул	грузопод-ть, г
YF311-030	3



YF312-030

артикул	грузопод-ть, г
YF312-030	3



YF313-015

артикул	грузопод-ть, г
YF313-015	1,5



YF314-010

артикул	грузопод-ть, г
YF314-010	1

ПОПЛАВКИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ДЛЯ ГЛУХОЙ ОСНАСТКИ

«БОЧОНОК»



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП49	1,3	10
Я-РП50	4,7	10
Я-РП67	4,7	5

«КАПЛЯ»



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП51	6	10
Я-РП52	8	10
Я-РП53	11	10
Я-РП54	15	10

«КАПЛЯ» С ЦВЕТНОЙ АНТЕННОЙ



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП90	11	5
Я-РП91	8	5
Я-РП92	15	5

«КАПЛЯ» СКВОЗНОЙ С БОБЫШКОЙ



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП74	8	5
Я-РП75	11	5
Я-РП76	15	5

«КАПЛЯ» СКВОЗНОЙ



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП68	2,1	5
Я-РП69	4,5	5
Я-РП70	6	5
Я-РП71	8	5
Я-РП72	11	5
Я-РП73	15	5

«КОНУС»



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП55	1,1	10
Я-РП56	2,1	10
Я-РП57	2,7	10
Я-РП58	4,7	10

«КОНУС» С ЦВЕТНОЙ АНТЕННОЙ



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП93	3,1	5
Я-РП94	4,7	5

«КОНУС» СКВОЗНОЙ С БОБЫШКОЙ



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП82	2,7	5
Я-РП83	3,1	5
Я-РП84	4,7	5

«КОНУС» СКВОЗНОЙ



артикул	грузопод-ть, г	в упаковке, шт.
Я-РП77	1,1	5
Я-РП78	2,1	5
Я-РП79	2,7	5
Я-РП80	3,1	5
Я-РП81	4,7	5

БРИЛЛИАНТ



вес, г	уп., шт.
1,44	5

СФЕРА



вес, г	уп., шт.
1,28	5
2,25	5

СФЕРА ФОСФОР



вес, г
1,07

СЕМЕЧКА



вес, г	уп., шт.
2,06	5
2,49	5

ОВСИНКА С ЛЫСКОЙ



вес, г	уп., шт.
0,86	5

УРАЛКА



вес, г	уп., шт.
2,44	5

ОВСИНКА



вес, г	уп., шт.
1,63	5

СЕРДЕЧКО




вес, г	уп., шт.
2,71	5

ГЛАЗ ОКУНЕВЫЙ



вес, г	уп., шт.
0,41	5
0,85	5
1,26	5
2,23	5



УРАЛКА




вес, г	кр. №
1,3	6
1,9	4
1,9	6
2,5	4
2,5	6

УРАЛКА СРЕДНЯЯ



№	вес, г	кр. №
1	1,3	6
2	1,3	8



МОТОВИЛО ДЛЯ ЛЕТНЕГО КИВКА



Я-ОМ13



Я-ОМ14



Я-ОМ15

артикул	размер, мм
-ОМ15	260
-ОМ14	120
-ОМ13	80

МОТОВИЛО ДЛЯ НАМОТКИ ЯКОРНЫХ ШНУРОВ (ФАЛОВ)



Я-ОМ16

СТОРОЖОК ЛЕТНИЙ ЛАВСАНОВЫЙ С КОМБИНИРОВАННЫМ ФИКСАТОРОМ



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС162	1,5 А	350
Я-РС164	1,5 В	400
Я-РС163	2,0 А	350
Я-РС165	2,0 В	400

СТОРОЖОК ЛЕТНИЙ ЛАВСАНОВЫЙ С ФИКСАТОРОМ



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС157	1,5	250
Я-РС156		300
Я-РС155		350
Я-РС154		400
Я-РС161	2,0	250
Я-РС160		300
Я-РС159		350
Я-РС158		400

СТОРОЖОК ЛЕТНИЙ БОКОВОЙ С ЛЕПЕСТКОМ



лавсан

артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС73	150	0,5-1,8
Я-РС76		1,7-3,1
Я-РС79		5-18
Я-РС74	180	0,4-1,7
Я-РС77		1,1-2,9
Я-РС80		3-14
Я-РС75	200	0,3-1,3
Я-РС78		1,0-2,7
Я-РС81		3,3-7,5
Я-РС264	250	0,3-1,0
Я-РС265		1,5-5,0
Я-РС266		3,0-9,0

ГРУЗ «ПУЛЯ» РАЗБОРНЫЙ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГПР-6-20	6	20
Я-ГПР-8-20	8	20
Я-ГПР-10-20	10	20
Я-ГПР-12-20	12	20
Я-ГПР-14-20	14	20
Я-ГПР-16-20	16	20
Я-ГПР-18-20	18	20
Я-ГПР-20-20	20	20
Я-ГПР-24-20	24	20
Я-ГПР-28-20	28	20
Я-ГПР-32-10	32	10
Я-ГПР-36-10	36	10
Я-ГПР-40-10	40	10

ГРУЗ «ЧЕБУРАШКА» СПЛЮЩЕННЫЙ РАЗБОРНЫЙ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЧСР-4-20	4	20
Я-ГЧСР-6-20	6	20
Я-ГЧСР-8-20	8	20
Я-ГЧСР-10-20	10	20
Я-ГЧСР-12-20	12	20
Я-ГЧСР-14-20	14	20
Я-ГЧСР-16-20	16	20
Я-ГЧСР-18-20	18	20
Я-ГЧСР-20-20	20	20
Я-ГЧСР-22-20	22	20
Я-ГЧСР-25-20	25	20
Я-ГЧСР-28-20	28	20
Я-ГЧСР-30-10	30	10
Я-ГЧСР-32-10	32	10
Я-ГЧСР-36-10	36	10
Я-ГЧСР-40-10	40	10
Я-ГЧСР-44-10	44	10
Я-ГЧСР-48-10	48	10
Я-ГЧСР-52-10	52	10
Я-ГЧСР-56-10	56	10

ГРУЗ «ЛЫЖА» РАЗБОРНЫЙ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЛР-8-20	8	20
Я-ГЛР-10-20	10	20
Я-ГЛР-12-20	12	20
Я-ГЛР-14-20	14	20
Я-ГЛР-16-20	16	20
Я-ГЛР-18-20	18	20
Я-ГЛР-20-20	20	20
Я-ГЛР-22-20	22	20
Я-ГЛР-24-20	24	20
Я-ГЛР-26-20	26	20
Я-ГЛР-28-20	28	20
Я-ГЛР-30-20	30	20
Я-ГЛР-32-20	32	20

ГРУЗ «ЧЕБУРАШКА» РАЗБОРНЫЙ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЧР-1-20	1	20
Я-ГЧР-2-20	2	20
Я-ГЧР-3-20	3	20
Я-ГЧР-4-20	4	20
Я-ГЧР-5-20	5	20
Я-ГЧР-6-20	6	20
Я-ГЧР-8-20	8	20
Я-ГЧР-10-20	10	20
Я-ГЧР-12-20	12	20
Я-ГЧР-14-20	14	20
Я-ГЧР-16-20	16	20
Я-ГЧР-18-20	18	20
Я-ГЧР-20-20	20	20
Я-ГЧР-22-20	22	20
Я-ГЧР-24-20	24	20
Я-ГЧР-26-20	26	20
Я-ГЧР-28-20	28	20
Я-ГЧР-30-10	30	10
Я-ГЧР-32-10	32	10
Я-ГЧР-34-10	34	10
Я-ГЧР-36-10	36	10
Я-ГЧР-40-10	40	10
Я-ГЧР-44-10	44	10
Я-ГЧР-48-10	48	10
Я-ГЧР-52-10	52	10
Я-ГЧР-56-10	56	10
Я-ГЧР-60-10	60	10
Я-ГЧР-70-10	70	10
Я-ГЧР-80-10	80	10
Я-ГЧР-90-10	90	10

ГРУЗ «ПУЛЯ» ЭКСЦЕНТРИК РАЗБОРНЫЙ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЭР-1.5-20	1,5	20
Я-ГЭР-2-20	2	20
Я-ГЭР-2.5-20	2,5	20
Я-ГЭР-3-20	3	20
Я-ГЭР-4-20	4	20
Я-ГЭР-5-20	5	20
Я-ГЭР-6-20	6	20
Я-ГЭР-8-20	8	20
Я-ГЭР-10-20	10	20
Я-ГЭР-12-20	12	20
Я-ГЭР-14-20	14	20
Я-ГЭР-16-20	16	20
Я-ГЭР-18-20	18	20
Я-ГЭР-20-20	20	20
Я-ГЭР-22-20	22	20
Я-ГЭР-24-20	24	20
Я-ГЭР-26-20	26	20
Я-ГЭР-28-20	28	20
Я-ГЭР-30-20	30	20
Я-ГЭР-32-20	32	20
Я-ГЭР-36-10	36	10
Я-ГЭР-40-10	40	10
Я-ГЭР-44-10	44	10
Я-ГЭР-48-10	48	10
Я-ГЭР-52-10	52	10
Я-ГЭР-56-10	56	10
Я-ГЭР-60-10	60	10
Я-ГЭР-70-10	70	10
Я-ГЭР-80-10	80	10
Я-ГЭР-90-10	90	10

ГРУЗ «ЛОЖКА» СКОЛЬЗЯЩИЙ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЛС-20-20	20	20
Я-ГЛС-30-20	30	20
Я-ГЛС-40-20	40	20
Я-ГЛС-50-20	50	20
Я-ГЛС-60-10	60	10
Я-ГЛС-80-10	80	10
Я-ГЛС-100-10	100	10
Я-ГЛС-120-5	120	5
Я-ГЛС-140-5	140	5
Я-ГЛС-200-5	200	5

ГРУЗ «ОЛИВКА» СКОЛЬЗЯЩИЙ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГОС-1-20	1	20
Я-ГОС-2-20	2	20
Я-ГОС-3-20	3	20
Я-ГОС-4-20	4	20
Я-ГОС-6-20	6	20
Я-ГОС-8-20	8	20
Я-ГОС-10-20	10	20
Я-ГОС-12-20	12	20
Я-ГОС-14-20	14	20
Я-ГОС-16-20	16	20
Я-ГОС-18-20	18	20
Я-ГОС-20-20	20	20
Я-ГОС-22-20	22	20
Я-ГОС-24-20	24	20
Я-ГОС-26-20	26	20
Я-ГОС-28-20	28	20
Я-ГОС-32-20	32	20
Я-ГОС-36-20	36	20
Я-ГОС-40-10	40	10
Я-ГОС-44-10	44	10
Я-ГОС-52-10	52	10
Я-ГОС-56-10	56	10
Я-ГОС-60-10	60	10

ГРУЗ «ЭЛЕВАТОР» СКОЛЬЗЯЩИЙ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЭС-80-5	80	5
Я-ГЭС-100-5	100	5
Я-ГЭС-120-5	120	5
Я-ГЭС-150-5	150	5
Я-ГЭС-170-3	170	3
Я-ГЭС-200-3	200	3

ГРУЗ «ВЕРЕТЕНО» СКОЛЬЗЯЩИЙ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГВС-4-20	4	20
Я-ГВС-6-20	6	20
Я-ГВС-8-20	8	20
Я-ГВС-10-20	10	20
Я-ГВС-12-20	12	20
Я-ГВС-14-20	14	20
Я-ГВС-16-20	16	20
Я-ГВС-18-20	18	20
Я-ГВС-20-20	20	20
Я-ГВС-24-20	24	20
Я-ГВС-28-20	28	20
Я-ГВС-32-20	32	20
Я-ГВС-36-20	36	20
Я-ГВС-40-10	40	10
Я-ГВС-44-10	44	10
Я-ГВС-48-10	48	10
Я-ГВС-52-10	52	10
Я-ГВС-56-10	56	10
Я-ГВС-60-10	60	10

ГРУЗ «КОНУС» СКОЛЬЗЯЩИЙ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГКС-8-20	8	20
Я-ГКС-18-20	18	20
Я-ГКС-20-20	20	20
Я-ГКС-24-20	24	20
Я-ГКС-28-20	28	20
Я-ГКС-32-20	32	20
Я-ГКС-36-20	36	20
Я-ГКС-40-10	40	10
Я-ГКС-44-10	44	10
Я-ГКС-48-10	48	10
Я-ГКС-52-10	52	10
Я-ГКС-56-10	56	10

ГРУЗ «ПУЛЯ» СКОЛЬЗЯЩИЙ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГПС-8-20	8	20
Я-ГПС-16-20	16	20
Я-ГПС-20-20	20	20
Я-ГПС-22-20	22	20
Я-ГПС-26-20	26	20
Я-ГПС-34-10	34	10
Я-ГПС-40-10	40	10
Я-ГПС-44-10	44	10

ГРУЗ «КОЛЬЦО»



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГК-80-5	80	5
Я-ГК-100-5	100	5
Я-ГК-120-5	120	5

ГРУЗ МАРКЕРНЫЙ «МИНА»



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГММ-40-3	40	3
Я-ГММ-60-3	60	3
Я-ГММ-80-3	80	3
Я-ГММ-100-3	100	3

ГРУЗ МАРКЕРНЫЙ «БУЛАВА»



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГМ-30-3	30	3
Я-ГМ-50-3	50	3
Я-ГМ-70-3	70	3
Я-ГМ-90-3	90	3

ГРУЗ «ПОЛОСКА»



вес, г	в упаковке, шт.
18,5	20

Размер дроби: 0,5-2,5 г

Я-ГП-18,5-20

ГРУЗ DROP-SHOT



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГДШ-2-20	2	20
Я-ГДШ-5-20	5	20
Я-ГДШ-7-20	7	20
Я-ГДШ-10-20	10	20
Я-ГДШ-14-20	14	20
Я-ГДШ-17-20	17	20

ГРУЗ «КОНУС» С ВЕРТЛЮГОМ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГКВ-4-20	4	20
Я-ГКВ-6-20	6	20
Я-ГКВ-8-20	8	20
Я-ГКВ-10-20	10	20
Я-ГКВ-12-20	12	20
Я-ГКВ-14-20	14	20
Я-ГКВ-16-20	16	20
Я-ГКВ-18-20	18	20
Я-ГКВ-20-20	20	20
Я-ГКВ-28-20	28	20
Я-ГКВ-32-20	32	20
Я-ГКВ-36-20	36	20
Я-ГКВ-40-10	40	10
Я-ГКВ-44-10	44	10
Я-ГКВ-48-10	48	10
Я-ГКВ-52-10	52	10
Я-ГКВ-56-10	56	10
Я-ГКВ-60-10	60	10

ГРУЗ ДЛЯ ЧУЧЕЛ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЧ-140-2	140	2
Я-ГЧ-170-2	170	2

ГРУЗ «ОЛИВКА» С ВЕРТЛЮГОМ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГОВ-4-20	4	20
Я-ГОВ-6-20	6	20
Я-ГОВ-8-20	8	20
Я-ГОВ-10-20	10	20
Я-ГОВ-12-20	12	20
Я-ГОВ-14-20	14	20
Я-ГОВ-16-20	16	20
Я-ГОВ-18-20	18	20
Я-ГОВ-20-20	20	20
Я-ГОВ-24-20	24	20
Я-ГОВ-28-20	28	20
Я-ГОВ-32-20	32	20
Я-ГОВ-36-20	36	20
Я-ГОВ-40-10	40	10
Я-ГОВ-44-10	44	10
Я-ГОВ-48-10	48	10
Я-ГОВ-52-10	52	10
Я-ГОВ-56-10	56	10
Я-ГОВ-60-10	60	10

ГРУЗ «ЛОЖКА» ПЛОСКАЯ С ВЕРТЛЮГОМ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЛП-28-20	28	20
Я-ГЛП-42-10	42	10
Я-ГЛП-56-10	56	10
Я-ГЛП-84-5	84	5
Я-ГЛП-115-5	115	5
Я-ГЛП-145-5	145	5
Я-ГЛП-170-2	170	2

ГРУЗ «РОМБ» С ВЕРТЛЮГОМ



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГРВ-80-5	80	5
Я-ГРВ-100-5	100	5
Я-ГРВ-120-5	120	5
Я-ГРВ-140-5	140	5
Я-ГРВ-160-2	160	2
Я-ГРВ-200-2	200	2
Я-ГРВ-250-2	250	2

ГРУЗ «ЛОЖКА»



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЛ-10-20	10	20
Я-ГЛ-14-20	14	20
Я-ГЛ-17-20	17	20
Я-ГЛ-25-20	25	20
Я-ГЛ-28-20	28	20
Я-ГЛ-42-10	42	10
Я-ГЛ-56-10	56	10
Я-ГЛ-85-10	85	10
Я-ГЛ-115-10	115	10

ГРУЗ «ПУЛЯ» ЭКСЦЕНТРИК ОКРАШЕННЫЙ РАЗБОРНЫЙ

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:
Я-ГЭОР-(вес)-(количество в упаковке)(цвет)
Пример: Я-ГЭОР-8-10Ж
Цвет: Ж - желтый, З - зеленый, О - оранжевый, Ф - фиолетовый, Ч - черный



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЭОР-2-10	2	10
Я-ГЭОР-3-10	3	10
Я-ГЭОР-4-10	4	10
Я-ГЭОР-5-10	5	10
Я-ГЭОР-6-10	6	10
Я-ГЭОР-8-10	8	10
Я-ГЭОР-10-10	10	10
Я-ГЭОР-12-10	12	10
Я-ГЭОР-14-10	14	10
Я-ГЭОР-16-10	16	10
Я-ГЭОР-18-10	18	10
Я-ГЭОР-20-10	20	10
Я-ГЭОР-24-10	24	10
Я-ГЭОР-32-10	32	10
Я-ГЭОР-36-10	36	10
Я-ГЭОР-40-10	40	10
Я-ГЭОР-44-5	44	5
Я-ГЭОР-52-5	52	5
Я-ГЭОР-56-5	56	5
Я-ГЭОР-60-5	60	5

НАБОР ГРУЗИЛ S 20 г
Я-НГ-S20



0,2 - 1,3 г

ГРУЗ «ЧЕБУРАШКА» ОКРАШЕННЫЙ РАЗБОРНЫЙ

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:
Я-ГЧОР-(вес)-(количество в упаковке)(цвет)
Пример: Я-ГЧОР-8-10Ж
Цвет: Ж - желтый, З - зеленый, О - оранжевый, Ф - фиолетовый, Ч - черный



артикул	вес, г	в уп., шт.
Я-ГЧОР-1-10	1	10
Я-ГЧОР-2-10	2	10
Я-ГЧОР-3-10	3	10
Я-ГЧОР-4-10	4	10
Я-ГЧОР-5-10	5	10
Я-ГЧОР-6-10	6	10
Я-ГЧОР-8-10	8	10
Я-ГЧОР-10-10	10	10
Я-ГЧОР-12-10	12	10
Я-ГЧОР-14-10	14	10
Я-ГЧОР-16-10	16	10
Я-ГЧОР-18-10	18	10
Я-ГЧОР-20-10	20	10
Я-ГЧОР-24-10	24	10
Я-ГЧОР-28-10	28	10
Я-ГЧОР-32-10	32	10
Я-ГЧОР-36-10	36	10
Я-ГЧОР-40-10	40	10
Я-ГЧОР-44-5	44	5
Я-ГЧОР-48-5	48	5
Я-ГЧОР-52-5	52	5
Я-ГЧОР-56-5	56	5
Я-ГЧОР-60-5	60	5

НАБОР ГРУЗИЛ M 40 г
Я-НГ-M40



0,3 - 2,0 г

НАБОР ГРУЗИЛ L 60 г
Я-НГ-L60



0,2 - 2,0 г

НАБОР ГРУЗИЛ XL 80 г
Я-НГ-XL80



0,2 - 1,3 г

НАБОР ГРУЗИЛ 2XL 130 г
Я-НГ-2XL130



0,2 - 1,3 г

ДЖИГ-ШАР КРЮЧОК КИМНО 2312



СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:
Я-ДШ(размер крючка)-(вес)-(количество в упаковке)
Пример: Я-ДШ4/0-40-40

размер крючка	вес, г	в упаковке, шт.
4, 6, 8	1	20
2, 4, 6	2	20
2, 4	2,5	20
1, 2, 4, 6	3,5	20
1, 1/0	5,5	20
1, 1/0, 2/0	7,5	20
1/0, 2/0, 3/0	8,5	20
1/0, 2/0, 3/0, 4/0	10	20
1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0	12	20
1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0	14	20
1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0	16	20
1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0	18	20
2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0	20	20
3/0, 4/0, 5/0, 6/0	24	20
3/0, 4/0, 5/0, 6/0	28	20
3/0, 4/0, 5/0, 6/0	32	10
4/0, 5/0, 6/0	36	10
4/0, 5/0, 6/0	38	10
4/0, 5/0, 6/0	40	10
4/0, 5/0, 6/0	45	10

ДЖИГ-ШАР КРЮЧОК КИМНО 2332



СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:
Я-ДШБ(размер крючка)-(вес)-(количество в упаковке)
Пример: Я-ДШБ6/0-12-20

размер крючка	вес, г	в упаковке, шт.
6/0	12	20
6/0, 7/0	14	20
6/0, 7/0, 8/0	16	20
6/0, 7/0, 8/0	18	20
6/0, 7/0, 8/0	22	20
10/0	22	10
6/0, 7/0, 8/0	24	20
10/0	24	10
6/0, 7/0, 8/0	26	20
10/0	26	10
6/0, 7/0, 8/0	28	20
10/0	28	10
6/0, 7/0, 8/0, 10/0	30	10
6/0, 7/0, 8/0, 10/0	34	10
6/0, 7/0, 8/0, 10/0	38	10
6/0, 7/0, 8/0, 10/0	42	10
6/0, 7/0, 8/0, 10/0	46	10
6/0, 7/0, 8/0, 10/0	50	10

ДЖИГ-ШАР БЕЗ ШЕЙКИ КРЮЧОК КИМНО 2312



СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:
Я-ДБШ(размер крючка)-(вес)-(количество в упаковке)
Пример: Я-ДБШ4-1-20

размер крючка	вес, г	в упаковке, шт.
4, 6, 8	1	20
4, 6, 8	1,5	20
4, 6, 8	2	20
2, 4, 6, 8	2,5	20
1, 2, 4, 6, 8	3	20
1, 2, 4, 6	3,5	20
1, 2, 4	4	20

ОТЦЕП ЛЕТНИЙ



артикул	вес, г
Я-ОТЛ-100	100
Я-ОТЛ-300	300
Я-ОТЛ-500	500
Я-ОТЛ-750	750
Я-ОТЛ-1000	1000

ОТВОД С КОРМУШКОЙ ДЛЯ ЛОВЛИ ТОЛСТОЛОБИКА

N-FS-SC125
Длина: 125 мм



NEW

НАБОР КОРМУШЕК IN-LINE FLAT METHOD FEEDER SET С ПРЕСС-ФОРМОЙ

Набор кормушек NAMAZU отлично подходит для ловли на реках и озерах. Форма кормушек разработана так, чтобы падать на дно грузом вниз, таким образом, насадка с прикормкой всегда будет находиться сверху.

Ребра кормушек расположены так, чтобы между ними легко поместились насадочный пеллетс, бойлы и крупнофракционная прикормка.

NEW



артикул	вес кормушек, г
N-FMF-SET1	30+40
N-FMF-SET2	50+60
N-FMF-SET3	70+80
N-FMF-SET4	90+100

ПРЕСС-ФОРМА FLAT METHOD FEEDER MOULD

N-FMF-M70
Длина: 70 мм

NEW

Пресс-форма NAMAZU из PVC – удобная и надежная пресс-форма, предназначена для формирования прикормки при ловле на оснастку типа "method".



НАБОР КОРМУШЕК IN-LINE FLAT METHOD FEEDER SET XL С ПРЕСС-ФОРМОЙ

Набор включает в себя две кормушки и пластиковую подпружиненную пресс-форму.

- большая дальность заброса;
- высокая прочность и надежность;
- кормушка падает на дно огруженной стороной, прикормочная смесь и наживка всегда остаются сверху;
- подпружиненная пресс-форма позволяет удобно и быстро извлекать заполненную кормом кормушку, при этом сохранять плотность и структуру корма.

Данный вид кормушек может применяться как для глухих, так и для скользящих монтажей.

NEW



артикул	вес кормушек, г
N-FMF-SET5	30+30
N-FMF-SET6	35+35
N-FMF-SET7	45+45
N-FMF-SET8	55+55

«КОЛОДЕЦ»



NEW

артикул	груз, г
Y-FP-30	30
Y-FP-40	40
Y-FP-50	50
Y-FP-60	60
Y-FP-70	70
Y-FP-80	80

пластик

«ПУЛЯ»



NEW

артикул	груз, г
Y-FB-20	20
Y-FB-30	30
Y-FB-40	40
Y-FB-50	50
Y-FB-60	60
Y-FB-70	70
Y-FB-80	80
Y-FB-90	90
Y-FB-100	100
Y-FB-110	110
Y-FB-120	120

пластик

ЯМАН-КАСАТКА



без дна, круг, пластик

артикул	груз, г	в упаковке, шт.
Я-КФ47	30	10
Я-КФ48	40	10
Я-КФ49	50	10
Я-КФ51	70	10
Я-КФ52	80	8
Я-КФ53	90	8
Я-КФ54	100	8
Я-КФ55	110	8
Я-КФ56	120	8
Я-КФ57	130	8

CROCO



артикул	груз, г
Y-FC-50	50
Y-FC-60	60
Y-FC-80	80
Y-FC-90	90
Y-FC-100	100
Y-FC-110	110

PICKER CLASSIC



артикул	груз, г
Y-PC-10	10
Y-PC-15	15
Y-PC-20	20

CRYSTAL



артикул	груз, г
Y-FCR-50	50
Y-FCR-60	60
Y-FCR-80	80
Y-FCR-90	90
Y-FCR-100	100
Y-FCR-110	110

WELL



артикул	груз, г
Y-FW-40	40
Y-FW-50	50
Y-FW-60	60
Y-FW-80	80
Y-FW-90	90
Y-FW-100	100
Y-FW-110	110

КВАДРАТНАЯ



артикул	груз, г	в уп., шт.
Y-FD-20	20	10
Y-FD-30	30	
Y-FD-40	40	
Y-FD-50	50	
Y-FD-60	60	
Y-FD-70	70	
Y-FD-80	80	
Y-FD-90	90	
Y-FD-100	100	

металл, съемное пластиковое дно

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ



артикул	груз, г	в уп., шт.
Я-КФ60	20	10
Я-КФ61	30	
Я-КФ62	40	
Я-КФ63	50	
Я-КФ64	60	
Я-КФ65	70	
Я-КФ66	80	
Я-КФ67	90	
Я-КФ68	100	
Я-КФ69	110	
Я-КФ70	120	
Я-КФ71	130	
Я-КФ72	140	
Я-КФ73	150	

металл, съемное пластиковое дно

АРКА с грунтозацепами



АРКА



КВАДРАТ



ПРЯМОУГОЛЬНАЯ



пластик

артикул	груз, г	в уп., шт.
Я-КФ82	30	10
Я-КФ74	40	10
Я-КФ75	50	10
Я-КФ76	60	10
Я-КФ77	70	10
Я-КФ78	80	10
Я-КФ79	90	10
Я-КФ80	100	10
Я-КФ81	110	10

металл

артикул	груз, г	в уп., шт.
Я-КФ14	40	8
Я-КФ15	60	8
Я-КФ16	80	8
Я-КФ17	100	8
Я-КФ18	120	8
Я-КФ19	140	8

металл

артикул	груз, г	в уп., шт.
Я-КФ01	40	10
Я-КФ02	60	10
Я-КФ03	80	10
Я-КФ04	100	10
Я-КФ05	120	10
Я-КФ06	140	10

металл

артикул	груз, г	в уп., шт.
Я-КФ20	40	8
Я-КФ21	60	8
Я-КФ22	80	8
Я-КФ23	100	8
Я-КФ24	120	8
Я-КФ25	140	8

ВИТАЯ КАРАСЕВАЯ



металл

артикул	груз, г	размер, мм	в уп., шт.
Я-КФ59	-	45	20

ВИТАЯ



металл

артикул	груз, г	размер, мм	в упаковке, шт.
Я-КФ58	20	55	10
Я-КФ08	20	65	10
Я-КФ09	30	65	10
Я-КФ07	-	55	10
Я-КФ13	-	65	10

ВИТАЯ КОНУСНАЯ



металл

артикул	груз, г	размер, мм	в упаковке, шт.
Я-КФ10	-	65	10
Я-КФ11	20	65	10
Я-КФ12	30	65	10

ПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛЬ

ИЗОГНУТЫЙ



СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:
Я-ПИ(длина)-(количество в упаковке)
Пример: Я-ПИ200-5

длина, мм	упаковка, шт.
150	5/10/50
200	5/10/50
250	5/10/50

ПРЯМОЙ



СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА:
Я-ПП(длина)-(количество в упаковке)
Пример: Я-ПП200-5

длина, мм	упаковка, шт.
150	5/10/50
200	5/10/50
250	5/10/50

ОТВОД ВИТОЙ БОКОВОЙ



нержавеющая сталь

артикул	длина, см	упаковка, шт.
Я-ОС45	8	5
Я-ОС39	10	5
Я-ОС40	12	5
Я-ОС41	15	5

КОРОМЫСЛО



нержавеющая сталь

артикул	длина, см	упаковка, шт.
Я-ОС42	16	5
Я-ОС43	18	5
Я-ОС44	20	5

ОТВОД ОСНАЩЕННЫЙ



артикул	отвод, см	шнур плетеный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ООО-015-4	12	0,15	4
Я-ООО-015-6	12	0,15	6
Я-ООО-015-8	12	0,15	8
Я-ООО-025-4	12	0,25	4
Я-ООО-025-6	12	0,25	6
Я-ООО-025-8	12	0,25	8

КОРОМЫСЛО ОСНАЩЕННОЕ



артикул	коромысло, см	шнур плетеный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОКО-015-4	16	0,15	4
Я-ОКО-015-6	16	0,15	6
Я-ОКО-015-8	16	0,15	8
Я-ОКО-025-4	16	0,25	4
Я-ОКО-025-6	16	0,25	6
Я-ОКО-025-8	16	0,25	8

КРУЖКИ РЫБОЛОВНЫЕ



артикул	диаметр, см
Я-РП08	15
Я-РП98	18



оснащение: груз оливка 8 г, леска L-10 м, d-0,4 мм поводок 1x7-12 кг

артикул	диаметр, см
Я-РП99	15
Я-РП100	18

КАРП

Эти фидерные оснастки удобны, универсальны и позволяют поймать довольно крупного карпа, карася даже любителю. Используются кормушки спирального типа, прикормка размывается особенно хорошо, что способствует приближению рыбы. Ловля карпа на фидерные оснастки предусматривает дальние забросы со сложным вываживанием, при котором пойманная рыба может сильно сопротивляться и заводить в подводные препятствия. Качественные и крепкие снасти «Карп» и «Карп № 2» не позволят упустить трофей.

КАРП № 2



артикул	кормушка вес, г размер, мм	коромысло, см	шнур плетеный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОК-20-015-8	20, 55	16	0,15	8
Я-ОК-20-015-6	20, 55	16	0,15	6
Я-ОК-30-025-4	30, 65	16	0,25	4



артикул	кормушка вес, г размер, мм	длина отвода, см	шнур плетеный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОК2-20-015-8	20, 55	12	0,15	8
Я-ОК2-20-015-6	20, 55	12	0,15	6
Я-ОК2-30-025-4	30, 65	12	0,25	4


ЛЕЩ

Данные оснастки для ловли леща позволяют рыболову достигать значительных результатов при ловле трофеев. Благодаря фидерной оснастке у рыболова появляется возможность ловить на значительном удалении от берега, при этом постоянно прикармливая рыбу и удерживая ее в точке ловли. Минимальное количество запутываний и перехлестов, в умелых руках при должном опыте они вообще отсутствуют. Отлично подходят для начинающих рыболовов-любителей, так как имеют большой ассортимент оснащения.

Преимущества: легкость и быстрота монтажа; минимальное количество дополнительных элементов на оснастке; самая чувствительная оснастка (поклевка сразу передается рыболову на кончик (тюльпан) фидера). В стоячей воде без течения можно использовать кормушки с весом менее 50 г. На течении используется более тяжелая кормушка (от 50, а иногда более 100 г, если течение сильное).




ЛЕЩ № 3



артикул	кормушка вес, г	шнур плетеный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОЛ-40-015-10	40	0,15	10
Я-ОЛ-40-015-8	40	0,15	8
Я-ОЛ-40-025-6	40	0,25	6
Я-ОЛ-60-015-10	60	0,15	10
Я-ОЛ-60-015-8	60	0,15	8
Я-ОЛ-60-025-6	60	0,25	6
Я-ОЛ-80-015-10	80	0,15	10
Я-ОЛ-80-015-8	80	0,15	8
Я-ОЛ-80-025-6	80	0,25	6
Я-ОЛ-015-10	-	0,15	10
Я-ОЛ-015-8	-	0,15	8
Я-ОЛ-025-6	-	0,25	6

артикул	кормушка вес, г	длина отвода, см	шнур плетеный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОЛЗ-40-015-10	40	12	0,15	10
Я-ОЛЗ-40-015-8	40	12	0,15	8
Я-ОЛЗ-40-025-6	40	12	0,25	6
Я-ОЛЗ-60-015-10	60	12	0,15	10
Я-ОЛЗ-60-015-8	60	12	0,15	8
Я-ОЛЗ-60-025-6	60	12	0,25	6
Я-ОЛЗ-80-015-10	80	12	0,15	10
Я-ОЛЗ-80-015-8	80	12	0,15	8
Я-ОЛЗ-80-025-6	80	12	0,25	6
Я-ОЛЗ-015-10	-	12	0,15	10
Я-ОЛЗ-015-8	-	12	0,15	8
Я-ОЛЗ-025-6	-	12	0,25	6
Я-ОЛЗ-100-025-6	100	12	0,25	6


ЛЕЩ № 2



артикул	кормушка вес, г	кормушка, см	шнур плетеный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОЛ2-40-015-10	40	16	0,15	10
Я-ОЛ2-40-015-8	40	16	0,15	8
Я-ОЛ2-40-025-6	40	16	0,25	6
Я-ОЛ2-60-015-10	60	16	0,15	10
Я-ОЛ2-60-015-8	60	16	0,15	8
Я-ОЛ2-60-025-6	60	16	0,25	6
Я-ОЛ2-80-015-10	80	16	0,15	10
Я-ОЛ2-80-015-8	80	16	0,15	8
Я-ОЛ2-80-025-6	80	16	0,25	6
Я-ОЛ2-100-025-6	100	16	0,25	6
Я-ОЛ2-015-10	-	16	0,15	10
Я-ОЛ2-015-8	-	16	0,15	8
Я-ОЛ2-025-6	-	16	0,25	6


УБИЙЦА КАРАСЯ

Удобная снасть для ловли карасей. Обычно состоит из двух, трех и более крючков на поводке и одной-трех кормушек-пружин, которые крепятся на одну длинную (до 1 метра) и прочную леску. Уловистость увеличена в разы. Предназначена для ловли как в стоячей воде, так и на течении.



артикул	кормушка витая пружина размер, мм	груз «Ложка» вес, г	шнур плетеный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОУК-85-015-10	55	80	0,15	10
Я-ОУК-85-015-8	55	80	0,15	8


УБИЙЦА КАРАСЯ № 2



артикул	кормушка витая пружина размер, мм	груз «Капля» вес, г	шнур плетеный, диаметр, мм	крючок Chinu Ring №
Я-ОУК-30-025-6	45 x 2	30	0,25	6

ДОНКА № 2

Одна из самых популярных фидерных оснасток. Ее главное преимущество в том, что она универсальна и позволяет ловить различные виды рыб: красноперку, карпа, щуку, окуня, судака и даже стерлядь! Используется на глубине свыше 4-5 метров.



артикул	груз «Ложка» скользя, г	длина отвода, см	шнур плетеный, диаметр, мм	крючок Bait-holder №
Я-ОД2-57-025-4	60	12	0,25	4
Я-ОД2-85-015-8	80	12	0,15	8
Я-ОД2-85-025-4	80	12	0,25	4
Я-ОД2-112-015-8	100	12	0,15	8
Я-ОД2-112-025-4	100	12	0,25	4
Я-ОД2-142-025-4	140	12	0,25	4

ОСНАСТКА ГОТОВАЯ ДЛЯ ЛОВЛИ СОМА



артикул	шнур, м	груз, г	крючки, №
Y-RE-FK12	25	300	8

ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7


длина, см
15
20
25
30
40
50
60



диаметр, мм	тест, кг
0,24	7
0,30	11
0,36	16
0,42	18
0,45	23
0,54	41

ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED

длина, см
15
20
25
30



диаметр, мм	тест, кг
0,24	7
0,30	11
0,36	16
0,42	18
0,45	23

ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN

длина, см
15
20
25
30



диаметр, мм	тест, кг
0,24	7
0,30	11
0,36	16
0,42	18
0,45	23

ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED BLACK

длина, см
15
20
25
30



диаметр, мм	тест, кг
0,24	7
0,30	11
0,36	16
0,42	18
0,45	23

ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN С ДВОЙНЫМ КРЮЧКОМ 7826 DOUBLE

длина, см
20
30
40
50



диаметр, мм	размер крючка	тест, кг
0,33	1	11
0,39	1/0	18
0,42	1/0; 2/0	23
0,48	2/0; 3/0	29

ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN С ЖИВЦОВЫМ КРЮЧКОМ 4715 DOUBLE RYDER

длина, см
20
30
40
50



диаметр, мм	размер крючка	тест, кг
0,33	2	11
0,39	1	18
0,42	1/0	23
0,48	2/0	29

ПОВОДОК ФЛЮОРОКАРБОНОВЫЙ

Характеризуется стойкостью к механическим повреждениям. Поводок из такого материала незаметен в воде и удобен в использовании. Благодаря своим свойствам поводки из флюорокарбона позволяют с большей долей вероятности поймать осторожную рыбу и реализовать поклевку на сложных участках с ракушечником, корягами, камнями и резкими береговыми бровками.




длина, см
15
20
25
30
40
50



диаметр, мм	тест, кг
0,35	6
0,40	8
0,50	12
0,60	18
0,70	24

ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN С ТРОЙНЫМ КРЮЧКОМ 35647 ROUND BEND TREBLE

длина, см
20
30
40
50



диаметр, мм	размер крючка	тест, кг
0,33	4	11
0,39	2	18
0,42	1; 2	23
0,48	1	29

ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN С ОДИНАРНЫМ КРЮЧКОМ 92247 BAITHOLDER

длина, см
20
30
40
50



диаметр, мм	размер крючка	тест, кг
0,33	1	11
0,39	1/0	18
0,42	1/0; 2/0	23
0,48	2/0; 3/0	29

ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 7x7

длина, см
15
20
25
30



диаметр, мм	тест, кг
0,24	9
0,33	11
0,36	14
0,40	18
0,45	23

НАБОР ПОВОДКОВ ВОЛЬФРАМОВЫХ WOLFRAM LEADER

Длина: 15/20/25 см



тест, кг
9
12
18
25

НАБОР ПОВОДКОВ СТАЛЬНЫХ LEADER 1x7 NYLON COATED

Длина: 15/20/25 см
15/20/25/30 см



Black



Green

тест, кг
7
11
18
23

ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ ФЛЮОРОКАРБОНОВЫЙ

Поводковые материалы применяются для изготовления различных оснасток. В зависимости от целей выбирается тот или иной поводковый материал. Остается только отрезать материал необходимой длины и сделать нужный поводок.

длина, м
5



диаметр, мм	тест, кг
0,249	4,17
0,288	5,28
0,341	7,04
0,405	9,03
0,489	13,06
0,596	18,88

ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 1x7

цвет зеленый

длина, м
5
10



диаметр, мм	тест, кг
0,27	9
0,30	11
0,33	14
0,36	16
0,39	18
0,42	23
0,45	28
0,48	32
0,51	35
0,54	41

ПОВОДОК СТРУНА LEADER

Поводок струна – незаменимая часть оснастки для любителей ловли хищных рыб. Главным преимуществом этих поводков является их прочность. Надежные поводки изготавливаются из российского материала – прочной нержавеющей стали, которая не боится острых зубов. Поводок струна является наиболее популярным типом поводков, используется во всех видах ловли. В ассортименте представлены как поводки без вертлюга, так и с вертлюгом.



длина, см
15
20
25

диаметр, мм	тест, кг
0,28	8
0,33	12
0,40	17

ПОВОДОК-СТРУНА YAMAN



артикул	диаметр, мм	длина, см	тест, кг
Y-LSW28-10	0,28	10	8
Y-LSW28-15		15	
Y-LSW28-20		20	
Y-LSW33-15	0,33	15	12
Y-LSW33-20		20	
Y-LSW33-25		25	
Y-LSW33-30	0,40	30	17
Y-LSW40-15		15	
Y-LSW40-20		20	
Y-LSW40-25	0,45	25	21
Y-LSW40-30		30	
Y-LSW40-40		40	
Y-LSW45-25	0,45	25	21
Y-LSW45-30		30	
Y-LSW45-40		40	

ПОВОДОК-СТРУНА С ВЕРТЛЮГОМ YAMAN



артикул	диаметр, мм	длина, см	тест, кг
Y-LSWS28-10	0,28	10	8
Y-LSWS28-15		15	
Y-LSWS28-20		20	
Y-LSWS33-15	0,33	15	12
Y-LSWS33-20		20	
Y-LSWS33-25		25	
Y-LSWS33-30	0,40	30	17
Y-LSWS40-15		15	
Y-LSWS40-20		20	
Y-LSWS40-25	0,45	25	21
Y-LSWS40-30		30	
Y-LSWS40-40		40	
Y-LSWS45-25	0,45	25	21
Y-LSWS45-30		30	
Y-LSWS45-40		40	


ЗАВОДНОЕ КОЛЬЦО

цвет Cr



артикул	размер	диаметр, мм	тест, кг	в уп., шт.
N-FT-RA10	10	4,3	3,5	10
N-FT-RA9	9	4,8	4,5	
N-FT-RA8	8	5	6,5	
N-FT-RA7	7	5,6	8	
N-FT-RA6	6	6,3	12	
N-FT-RA5	5	7	17	
N-FT-RA4	4	8	23	
N-FT-RA3	3	9	27	
N-FT-RA2	2	10,3	35	
N-FT-RA1	1	11,5	43	

СТОПОРЫ ДЛЯ БОЙЛОВ



N-SB-01

N-SB-02

N-SB-03

N-SB-04

N-SB-05

N-SB-06

артикул	вид	материал	в уп., шт.
N-SB-01	винтовой	пластик	30
N-SB-02	гантельки PVC	силикон	2
N-SB-03	гантельки	пластик	
N-SB-04	галочки	пластик	
N-SB-05	лепестки	пластик	
N-SB-06	шарики+галочки	пластик	

ТРУБКА ОБЖИМНАЯ COPPER SLEEVE

Важный элемент поводка. Чтобы подобрать обжимную трубочку, нужно учесть ее мягкость и диаметр. При этом диаметр нужно подбирать максимально тщательно, чтобы поводковый материал как можно плотнее находился внутри трубки. Мягкость материала, опять же, позволяет добиться наиболее плотного обжатия.

цвет BN



артикул	диаметр, мм	в упаковке, шт.
N-FT-TC06	0,6	20
N-FT-TC08	0,8	
N-FT-TC10	1,0	
N-FT-TC12	1,2	
N-FT-TC14	1,4	
N-FT-TC16	1,6	
N-FT-TC18	1,8	
N-FT-TC20	2,0	

ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ SHRINK TUBE SLEEVE 3x

Удобная в применении термоусадочная трубка, позволяющая создать большое количество различных монтажей. Необходимо просто подержать ее над паром, и она плотно сожмется.



артикул	диаметр, мм
NP-FT-STS15	1,5
NP-FT-STS3	3,0
NP-FT-STS45	4,5
NP-FT-STS6	6,0

ВЕРТЛЮГ ROLLING SWIVEL

латунь, цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-CS10	10	4	10
N-FT-CS7	7	14	
N-FT-CS6	6	19	
N-FT-CS5	5	24	
N-FT-CS4	4	29	
N-FT-CS3	3	35	
N-FT-CS1	1	43	

ВЕРТЛЮГ ROLLING RIBBED SWIVEL

латунь, цв. BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-RRS10	10	4	10
N-FT-RRS9	9	6	
N-FT-RRS8	8	9	
N-FT-RRS7	7	14	
N-FT-RRS6	6	19	
N-FT-RRS5	5	24	
N-FT-RRS4	4	29	
N-FT-RRS3	3	35	
N-FT-RRS2	2	43	
N-FT-RRS1	1	60	
N-FT-RRS1/0	1/0	72	5
N-FT-RRS2/0	2/0	91	
N-FT-RRS3/0	3/0	110	
N-FT-RRS4/0	4/0	125	

ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ ROLLING SWIVEL WITH NICE SNAP

цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-CSNS10	10	12	10
N-FT-CSNS8	8	17	
N-FT-CSNS7	7	23	
N-FT-CSNS6	6	27	
N-FT-CSNS5	5	35	
N-FT-CSNS4	4	43	
N-FT-CSNS3	3	57	
N-FT-CSNS2	2	65	
N-FT-CSNS1	1	78	

ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ ROLLING RIBBED SWIVEL WITH NICE SNAP

катаный, цв. BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-RSNS14	14	4	10
N-FT-RSNS12	12	8	
N-FT-RSNS10	10	13	
N-FT-RSNS8	8	17	
N-FT-RSNS7	7	23	
N-FT-RSNS6	6	27	
N-FT-RSNS5	5	35	
N-FT-RSNS4	4	43	
N-FT-RSNS3	3	57	
N-FT-RSNS2	2	65	
N-FT-RSNS1	1	78	5

ВЕРТЛЮГ С ФОРЕЛЕВОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ROLLING RIBBED SWIVEL WITH HANGING SNAP-A

цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-RSHSA10	10	5	10
N-FT-RSHSA8	8	12	
N-FT-RSHSA6	6	19	
N-FT-RSHSA4	4	27	
N-FT-RSHSA2	2	35	

ВЕРТЛЮГ ТРОЙНОЙ TRIPPLE SWIVEL

латунь, цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-TS14	14x16	8	10
N-FT-TS12	12x14	10	
N-FT-TS10	10x12	12	
N-FT-TS8	8x10	15	
N-FT-TS7	7x9	17	
N-FT-TS6	6x8	23	
N-FT-TS5	5x7	27	
N-FT-TS3	3x5	32	

ВЕРТЛЮГ ДВОЙНОЙ С ЗАСТЕЖКОЙ HS 2X ROLLING SWIVELS WITH NICE SNAP

цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-HSD14	14	4	10
N-FT-HSD12	12	6	
N-FT-HSD10	10	8	
N-FT-HSD8	8	9	
N-FT-HSD7	7	10	
N-FT-HSD6	6	12	
N-FT-HSD5	5	15	
N-FT-HSD4	4	23	

СТОПОР С ВЕРТЛЮГОМ ROLLING SWIVEL PEARL BEADS AND OLIVE RUBBER STOPPER



артикул	размер	в упаковке, шт.
N-FT-RSOS	S	4
N-FT-RSOM	M	
N-FT-RSOL	L	

СТОПОР STOPPER



артикул	размер	в упаковке, шт.
N-FT-S2	SS	9
N-FT-SS	S	
N-FT-SM	M	
N-FT-SL	L	

ВЕРТЛЮГ ROLLING RIBBED SWIVEL

латунь, цв. CARBON

NAMAZU
PRO



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
NP-FT-RRS10C	10	4	10
NP-FT-RRS9C	9	6	
NP-FT-RRS8C	8	9	
NP-FT-RRS7C	7	14	
NP-FT-RRS6C	6	19	
NP-FT-RRS5C	5	24	
NP-FT-RRS4C	4	29	
NP-FT-RRS3C	3	35	
NP-FT-RRS2C	2	43	
NP-FT-RRS1C	1	60	
NP-FT-RRS1/0C	1/0	72	5
NP-FT-RRS2/0C	2/0	91	
NP-FT-RRS3/0C	3/0	110	
NP-FT-RRS4/0C	4/0	125	

ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ ROLLING RIBBED SWIVEL WITH NICE SNAP

катаный, цв. CARBON

NAMAZU
PRO




артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
NP-FT-RSNS14C	14	4	10
NP-FT-RSNS12C	12	8	
NP-FT-RSNS10C	10	13	
NP-FT-RSNS8C	8	17	
NP-FT-RSNS7C	7	23	
NP-FT-RSNS6C	6	27	
NP-FT-RSNS5C	5	35	
NP-FT-RSNS4C	4	43	
NP-FT-RSNS3C	3	57	
NP-FT-RSNS2C	2	65	
NP-FT-RSNS1C	1	78	5

КАРАБИН NICE SNAP

цв. CARBON

NAMAZU
PRO



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
NP-FT-NS000C	000	4	10
NP-FT-NS00C	00	9	
NP-FT-NS0C	0	14	
NP-FT-NS1C	1	19	
NP-FT-NS2C	2	23	
NP-FT-NS3C	3	29	5
NP-FT-NS4C	4	35	
NP-FT-NS5C	5	43	

БЕЗУЗЛОВАЯ ЗАСТЕЖКА WRAPPING SNAP

цвет BN



ЗАСТЕЖКА HANGING SNAP-A

цвет BN



КАРАБИН NICE SNAP

цвет BN



КАРАБИН INSURANCE SNAP

цвет BN




КРЕПЕЖ ДЛЯ СКОльзяЩЕГО ПОПЛАВКА FLOAT SLIDER ADAPTER

цвет BN



БУСИНА ФИДЕРНАЯ

SOFT BEADS, PVC



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-WSS	S	4	10
N-FT-WSM	M	8	
N-FT-WSL	L	15	
N-FT-WSXL	XL	23	
N-FT-WSXXL	XXL	35	5

артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-HSA0	0	4	10
N-FT-HSA1	1	5	
N-FT-HSA2	2	9	
N-FT-HSA3	3	12	
N-FT-HSA4	4	17	
N-FT-HSA5	5	22	5

артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.	
N-FT-NS000	000	4	10	
N-FT-NS00	00	9		
N-FT-NS0	0	14		
N-FT-NS1	1	19		
N-FT-NS2	2	23		
N-FT-NS3	3	29		
N-FT-NS4	4	35		
N-FT-NS5	5	43		5

артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.	
N-FT-IS000	000	4	10	
N-FT-IS00	00	6		
N-FT-IS0	0	9		
N-FT-IS1	1	14		
N-FT-IS2	2	17		
N-FT-IS3	3	23		
N-FT-IS4	4	27		5

артикул	размер	в упаковке, шт.
N-FT-FSAS	S	10
N-FT-FSAM	M	
N-FT-FSAL	L	

артикул	цвет	диаметр, мм	длина, мм	форма	в уп. шт.
N-SBF-01	флюор. красный	5		круглая	20
N-SBF-02		6			
N-SBF-03		7			
N-SBF-04	флюор. оранж.	8		овальная	
N-SBF-05		3,7	5,2		
N-SBF-06		4,7	6,2		
N-SBF-07		5,5	7,2		
N-SBF-08	темно-зеленый	6,4	8,3	круглая	
N-SBF-09		5			
N-SBF-10		6			
N-SBF-11	черный	7		круглая	
N-SBF-12		8			
N-SBF-13		5			
N-SBF-14		6			
N-SBF-15		7			
N-SBF-16		8			

ВЕРША (МОРДУШКА)

Универсальные ловушки, которые используют в любом водоеме для поимки малька. В равной степени эффективно использовать в реках с сильным течением или озерах.



артикул	диаметр, см	длина, м
N-FT-T3060	30	60
N-FT-T3580	35	80
N-FT-T4080	40	80
N-FT-T5085	50	85
N-FT-T55105	55	105
N-FT-T60105	60	105

ПАУК ДЛЯ МАЛЬКА



артикул	размеры, см
N-FT-SP100	100 x 100
N-FT-SP130	130 x 130

ПАУК СОМРАСТ




артикул	размеры, см
N-FT-SPC80	80 x 80
N-FT-SPC100	100 x 100

РАКОЛОВКИ

Раколовки – особый тип ловушек, они являются очень легкими в применении и, тем не менее, весьма действенными. Применять раколовки можно как для вылова речных раков, так и для вылова малька. Такая ловушка пользуется немалым спросом среди многих рыбаков.



N-FT-T23/24



N-FT-T25/26

артикул	размеры, см
N-FT-T23	45 x 45 x 310
N-FT-T24	35 x 25 x 250
N-FT-T25	90 x 60 x 30
N-FT-T26	60 x 43 x 22

РАКОЛОВКА «ЗОНТ» АВТОМАТИЧЕСКАЯ, 6 ВХОДОВ



артикул	размеры, см
N-FT-T27	90 x 90 x 62 см

РАКОЛОВКА «ЗОНТ», 8 ВХОДОВ



артикул	размеры, см
N-FT-T28	92 x 92 x 62

САДКИ

Садок рыболовный – приспособление для сохранения улова живым. Пойманную рыбу живой кладут в садок и на время рыбалки опускают его на глубину 1-2 метра. Мелкая и средняя рыба в садке сохраняется дольше. Рыба в садке может оставаться живой и не портиться на протяжении нескольких дней.



материал: металл

артикул	размеры, см
N-FT-C10	25 x 44
N-FT-C11	30 x 46
N-FT-C12	33 x 54
N-FT-C13	35 x 56
N-FT-C14	38 x 58
N-FT-C15	45 x 72




с поплавком
материал: капрон

артикул	размеры, см
N-FT-C17	50 x 70 x 25
N-FT-C18	40 x 50 x 25



материал: капрон

артикул	размеры, см
N-FT-C28	28 x 40
N-FT-C29	33 x 50
N-FT-C30	40 x 72
N-FT-C31	45 x 80



круглый (восьмерка),
усиленный трос 1 x 19,
7 колец, 18 нитей

артикул	длина, см
N-FT-C32	110
N-FT-C33	140
N-FT-C34	186



N-FT-C23



N-FT-C26



N-FT-C20



N-FT-C16S

артикул	размеры, см	форма
N-FT-C25	40 x 40 x 200	квадрат
N-FT-C22	40 x 40 x 200	круг
N-FT-C26	45 x 45 x 250	квадрат
N-FT-C23	45 x 45 x 250	круг
N-FT-C27	50 x 50 x 300	квадрат
N-FT-C24	50 x 50 x 300	круг

артикул	размеры, см	форма
N-FT-C19	40 x 40 x 200	круг
N-FT-C20	45 x 45 x 250	круг
N-FT-C21	50 x 50 x 300	круг

артикул	форма
N-FT-C16S	3 кольца
N-FT-C16M	4 кольца
N-FT-C16L	5 колец

СУШИЛКИ ДЛЯ РЫБЫ

Сушилка для рыбы – приспособление, при помощи которого можно подвесить рыбу на свежем воздухе для того, чтобы она хорошо просушилась со всех сторон. В первую очередь сушилка станет отличным помощником для любителей не только ловить рыбу, но и употреблять ее в сушеном виде.

артикул	диаметр, см
N-FT-D35	35
N-FT-D40	40
N-FT-D45	45
N-FT-D50	50



ПОДСАЧЕКИ

Легкие складные телескопические подсачеки, удобны при перевозке. Рукоять сделана из алюминия. Держатели из современного материала ЭВА, обеспечивают высокий уровень комфорта и надежность захвата.



материал: нейлон
форма обода: треугольник



материал: нейлон
форма обода: квадрат



материал: нейлон
форма обода: овал



материал: леска
форма обода: треугольник



материал: капрон
форма обода: треугольник



материал: капрон
форма обода: квадрат



материал: леска
форма обода: квадрат

ПОДСАЧЕК СКЛАДНОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ NO KNOT NET PVC

NAMAZU PRO



артикул	размеры обода, см	длина, м
N-YQ50-180	50 x 50	1,8
N-YQ60-180	60 x 60	1,8
N-YQ70-180	70 x 70	1,8

артикул	размеры обода, см	длина, м
N-DQ50-160	50 x 50	1,6
N-DQ60-160	60 x 60	1,6
N-DQ70-160	70 x 70	1,6
N-DQ60-180	60 x 55	1,8
N-DQ75-180	75 x 60	1,8

артикул	размеры обода, см	длина, м
N-OQ50-160	50 x 50	1,6
N-OQ60-160	60 x 60	1,6
N-OQ70-160	70 x 70	1,6

артикул	размеры обода, см	длина, м
N-YL40-150	40 x 40	1,5
N-YL50-150	50 x 50	1,5
N-YL60-150	60 x 60	1,5

артикул	размеры обода, см	длина, м
N-YC40-150	40 x 40	1,5
N-YC50-150	50 x 50	1,5
N-YC60-150	60 x 60	1,5
N-YC50-180	50 x 50	1,8
N-YC60-180	60 x 60	1,8
N-YC70-180	70 x 70	1,8

артикул	размеры обода, см	длина, м
N-DC60-180	60 x 55	1,8
N-DC75-180	75 x 60	1,8

артикул	размеры обода, см	длина, м
N-DL50-160	50 x 50	1,6
N-DL60-160	60 x 60	1,6

артикул	размеры обода, см	форма обода	длина, м
NP-NKNP50-160	50	квадрат	1,6
NP-NKNP60-160	60	складной	1,6
NP-NKNP45-200	55 x 45	овал	2,0

СЕТКА ДЛЯ ПОДСАЧЕКА НА ТРЕУГОЛЬНЫЙ ОБОД

артикул	размер обода, см	материал
N-NYC40	40	капрон
N-NYC50	50	капрон
N-NYC60	60	капрон




РУЧКА ДЛЯ ПОДСАЧЕКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, КАРБОН
NAMAZU PRO



артикул	длина, см
NP-LNH-01	300
NP-LNH-02	400

ГОЛОВА ПОДСАЧЕКА


NAMAZU PRO



NP-LNR-01 NP-LNR-02 NP-LNR-03 NP-LNR-04 NP-LNR-05 NP-LNR-06

СЕТКА ДЛЯ ПОДСАЧЕКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

артикул	размер обода, см	материал
N-NUL50	50	леска
N-NUQ50	50	нейлон
N-NUL60	60	леска
N-NUQ60	60	нейлон
N-NUL70	70	леска
N-NUQ70	70	нейлон



N-NUL-

N-NUQ-

РУЧКА ДЛЯ ПОДСАЧЕКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, СТЕКЛОПЛАСТИК



артикул	длина, см
N-HLN-01	200
N-HLN-02	300
N-HLN-03	400

артикул	размеры обода, см	форма обода
NP-LNR-01	55 x 45	квадрат с прогибом
NP-LNR-02	55 x 45	овал
NP-LNR-03	45 x 50	округло-овал
NP-LNR-04	45 x 50	округло-овал
NP-LNR-05	50 x 45	квадрат
NP-LNR-06	50 x 45	овал



ЗАХВАТ (LIPGRIP)



металл

артикул	длина, мм
N-FTS01	245

с весами



металл

артикул	длина, мм
N-FTS24	295

с весами

NEW



нейлон

артикул	длина, мм
N-FTS27	240

ПУЧКОВЯЗЫ

N-BO90



овальный, L-90мм

NP-BS85

NAMAZU PRO



круглый, L-85мм

ЭКСТРАКТОР С ИГЛОЙ

L-165 мм



N-EX02

ЭКСТРАКТОР ЗАВОДНОЙ

L-128 мм



N-EX03

ЭКСТРАКТОР-ПИСТОЛЕТ РЫБОЛОВНЫЙ

L-285 мм, нержавеющая сталь



N-EP-285S

КУСАЧКИ РЫБОЛОВНЫЕ С УЗЛОВЯЗОМ NIPPER KNOT



артикул	длина, мм
N-FTS19	66

КУСАЧКИ РЫБОЛОВНЫЕ СКЛАДНЫЕ NIPPER PORTABLE



артикул	длина, мм
N-FTS20	65

ЗЕВНИК РЫБОЛОВНЫЙ

нержавеющая сталь



N-ZL



N-ZB

артикул	форма
N-ZL	L-образный
N-ZB	шар

ЗАЖИМ-КОРЦАНГ

L-180 мм, прорезин. ручки, нержавеющая сталь



N-FTS10

ЗАЖИМ-КОРЦАНГ

L-220 мм, прямой, нержавеющая сталь



N-FTS17

ЗАЖИМ-КОРЦАНГ

L-220 мм, изогнутый, нержавеющая сталь



N-FTS18

ТОЧИЛКИ ДЛЯ КРЮЧКОВ



N-GS01 с клиновидной насечкой



N-GS02T выдвигающая с насечками



N-GS03T выдвигающая с ножеточкой

артикул	длина, мм
N-GS01	75 x 20 x 10
N-GS02T	85 x 25 x 13
N-GS03T	90 x 15 x 6

ПОВОДОЧНИЦА ПРУЖИННАЯ НА 20 ПОВОДКОВ



N-RSG-01 220 x 60 мм



N-RSG-02 280 x 60 мм

ДЕРЖАТЕЛЬ КРЮЧКА HOOK KEEPER



N-HK-01P пластик

КРЮКОВЯЗ HOOK KNOTTER

NEW



N-HK-112 длина: 112 мм

**БОКОРЕЗЫ
РЫБОЛОВНЫЕ**



артикул	длина, мм
N-FTS21	115

**ПЛОСКОГУБЦЫ
РЫБОЛОВНЫЕ ПРЯМЫЕ**



артикул	длина, мм
N-FTS22	115

**ПЛОСКОГУБЦЫ
РЫБОЛОВНЫЕ
ИЗОГНУТЫЕ**



артикул	длина, мм
N-FTS23	158

ЩИПЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ



N-FTS06



N-FTS07



N-FTS26
с тефлоновым покрытием

артикул	длина, мм
N-FTS06	123
N-FTS07	125
N-FTS26	166

**НОЖНИЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ**



артикул	длина, мм
N-FTS13	110

МУЛЬТИТУЛ РЫБОЛОВНЫЙ 6 В 1



артикул	длина, мм
N-FTS14	160

**ПРОТЯЖКА ДЛЯ БОЙЛОВ
С ЗАСТЕЖКОЙ**



артикул	длина, мм
N-TB03	85

ПРОТЯЖКА ДЛЯ БОЙЛОВ



артикул	длина, мм
N-TB02	85

СВЕРЛО ДЛЯ БОЙЛОВ



артикул	длина, мм
N-TB04	85

**ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ
CRIMPLING PLIERS**

NAMAZU PRO



артикул	длина, мм
NP-CP-157	157

**ПЛОСКОГУБЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ
SPLIT RING PLIERS SLIM**

NAMAZU PRO



артикул	длина, мм
NP-SRP-183	183

**ПЛОСКОГУБЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ
УДЛИНЕННЫЕ ПРЯМЫЕ
LONG NOSE PLIERS**

NAMAZU PRO



артикул	длина, мм
NP-LNP-290	290

ШНУР ВИТОЙ СТРАХОВОЧНЫЙ

с карабином 4,5 см, для рыболовного инструмента



N-FTC

**БОКОРЕЗЫ РЫБОЛОВНЫЕ
SIDE CUTTER PLIERS**

NAMAZU PRO



артикул	длина, мм
NP-SCP-165	165

**ПЛОСКОГУБЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ
УДЛИНЕННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ
BENT NOSE PLIERS**

NAMAZU PRO



артикул	длина, мм
NP-BNP-290	290

**НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
КАРПОВЫХ МОНТАЖЕЙ**



N-TB01SET

**СТОЛ ДЛЯ РЫБОЛОВНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**

NAMAZU PRO



Размеры:
550 x 300 мм
N-TABS-01

ВЕСЫ-КАНТЕР

Весы NAMAZU® очень удобны в работе, обладают высокой точностью взвешивания и дополнительными функциями. Электронные весы NAMAZU могут запоминать вес, а также снабжены функцией переключения единиц измерения и функцией автовыключения со звуковым сигналом. Идеально подходят для взвешивания в домашних условиях, в магазине, на даче и, конечно, на рыбалке.



N-SC01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цифровой дисплей с люминесцентной подсветкой
- Питание: батарейки AAA – 2 шт. в комплекте
- Предел взвешивания: до 50 кг
- Единица деления: 10 г
- Выбор единиц измерения: Lb, Jin, Oz, Kg
- Запоминание веса
- Автовыключение при отсутствии взвешивания
- Габаритные размеры: 120 x 80 x 20 мм
- Масса: 140 г

КВОК АЛЮМИНИЕВЫЙ



У-КC-01
пятачок плоский (круглый)



У-КC-02
пятачок плоский (овальный)



У-КC-03
пятачок плоский (капля)



КУКАН С КРУГЛЫМИ КАРАБИНАМИ



артикул	длина троса	диаметр проволоки	кол-во карабинов	поплавок	упаковка
N-FTAF-289	3 м	2 мм	5	есть	пакет
N-FTAF-295				нет	пакет
N-FTAF-298				нет	чехол
N-FTAF-292				есть	чехол
N-FTAF-296	3,5 м	2 мм	7	нет	пакет
N-FTAF-299				есть	пакет
N-FTAF-290				есть	пакет
N-FTAF-293				есть	чехол
N-FTAF-297	4 м	2 мм	10	нет	пакет
N-FTAF-291				есть	пакет
N-FTAF-294				есть	чехол
N-FTAF-300				нет	чехол

КУКАН С КАРАБИНАМИ НА ПРУЖИНЕ



артикул	длина троса	диаметр проволоки	кол-во карабинов	поплавок	упаковка
N-FTAF-307	2,5 м	1,5 мм	5	нет	пакет
N-FTAF-301				есть	пакет
N-FTAF-304	3 м	1,5 мм	7	есть	чехол
N-FTAF-308				нет	пакет
N-FTAF-302				есть	пакет
N-FTAF-305	3,5 м	2 мм	10	есть	чехол
N-FTAF-303				есть	пакет
N-FTAF-306				есть	чехол
N-FTAF-309				нет	пакет

КАРАБИН ДЛЯ КУКАНА

нержавеющая сталь




артикул	форма карабина	диаметр проволоки, мм
Я-КР09	круглый	3



ГРЕБЕНКА ФИДЕРНАЯ

артикул	удилищ
N-FT-S25	6
N-FT-S29	15
N-FT-S30	10




НАСАДКА ФИДЕРНАЯ



артикул	размер, см
N-FT-S24	23
N-FT-S26	23
N-FT-S39	11
N-FT-S40	17
N-FT-S41	19
N-FT-S42	19

ПОДСТАВКА ПОД УДИЛИЩЕ

артикул	длина, см
N-FT-S23	50
N-FT-S22	60



СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

артикул	длина, см
N-FT-S28	125
N-FT-S33	150



ДЕРЖАТЕЛЬ УДИЛИЩ FEEDER, EVA

артикул	длина, см
NP-FE-26	25
NP-FE-36	36
NP-FE-46	46



ДЕРЖАТЕЛЬ УДИЛИЩ FEEDER, EVA РИФЛЕННЫЙ

артикул	длина, см
NP-FE-50	50
NP-FE-60	60



ДЕРЖАТЕЛЬ УДИЛИЩ, EVA ИЗОГНУТЫЙ

артикул	длина, см
N-FT-S35	26
N-FT-S36	36





ДЕРЖАТЕЛЬ УДИЛИЩ, EVA РИФЛЕННЫЙ

артикул	длина, см
N-FT-S37	35
N-FT-S38	50



ТРЕНОГА ФИДЕРНАЯ, ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

артикул
N-FT-S27



ПОДСТАВКА ФИДЕРНАЯ С ГРЕБЕНКОЙ

артикул	удилищ
N-FT-S34	12



ПОДСТАВКА ПОД УДОЧКУ (СИГНАЛИЗАТОР)

артикул	длина, см	
N-FTA-S120M	120	металлическая
N-FTA-S150M	150	металлическая
N-FTA-S180M	180	металлическая



ПОДСТАВКА ПОД УДОЧКУ Y-ТИП

артикул	длина, см	
N-FT-S120A	120	алюминиевая
N-FT1-SS120M		с барашком
N-FT2-SS120M		с барашком
N-FT-S150A	150	алюминиевая
N-FT1-SS150M		с барашком
N-FT2-SS150M		с барашком
N-FT-S180A	180	алюминиевая
N-FT1-SS180M		с барашком
N-FT2-SS180M		с барашком



БУБЕНЧИКИ



N-FT-B01L



N-FT-B01M



N-FT-B01S



светонакопительный
N-FT-B04F



с электронным
сигнализатором
N-FT-B05

КОЛОКОЛЬЧИКИ



N-FT-T17L/S



N-FT-T18



N-FT-T19



N-FT-F02



колокольчик-гильза
N-FT-T21



N-FT-T20



N-FT-T29



ПОДСТАВКА ПОД УДОЧКУ (СИГНАЛИЗАТОР)

артикул	длина, см
Y-FTS-130	130
Y-FTS-160	160
Y-FTS-180	180



ПОДСТАВКА ПОД УДОЧКУ Y-ТИП

артикул	длина, см
Y-FT-130	130
Y-FT-160	160
Y-FT-180	180



**СИГНАЛИЗАТОР
ПОКЛЕВКИ**



Я-СП01
Длина: 20 см





TROUT-IN-ACTION produced by Namazu®
Ловля прудовой форели – *Area Fishing* – стала популярным вариантом проведения досуга, количество приверженцев, пропагандирующих эту увлекательную и крайне эмоциональную ловлю растет с каждым годом, проводится множество фестивалей, соревнований и других мероприятий. Форелевая программа TROUT-IN-ACTION ставит своей основной задачей сделать ловлю форели, этой красивой и сильной рыбы, которая вам доставит поистине колоссальные эмоции, доступной.





БЛЕСНЫ

COSTOLA

TiA COSTOLA – конструкция блесны уникальна, она стабильно работает при разных скоростях и горизонтах проводки. Приманка позволит подобрать заветный «ключик» к форели под любую ее активность. Форелевая блесна TiA Costola имеет два типоразмера: 2,2 и 2,8 г. Оснащена качественной фурнитурой и превосходными крючками Koi.



артикул	вес, г
NP-TC22-[цвет]	2.2
NP-TC28-[цвет]	2.8



КУСАЧКИ LINE CUTTER

LINE CUTTER

L-50 мм



NPT-LC-01

БЛЕСНЫ

PARADISO

TiA PARADISO – «универсальный солдат». Прекрасно работает как на водоемах с течением, так и в стоячей воде. Блесна PARADISO допускает любые варианты и типы проводок в любом из горизонтов. Имеет три типоразмера: 2,7; 3,5 и 5 г. Оснащена качественной фурнитурой и превосходными крючками Koi.



артикул	вес, г
NP-TP27-[цвет]	2.7
NP-TP35-[цвет]	3.5



Trout-in-Action



БЛЕСНЫ

GOCCE

Namazu Pro TiA GOCCE – приманки с особой геометрией. Самой широкой частью является головная, к хвостовой части с крючком ширина уменьшается. В головной части плоские, изгиб начинается ближе к середине. Все блесны линейки оснащены одинарными безбородыми крючками. Используются на стоячих водоемах и водоемах со слабым течением. Блесны обладают широкой игрой с относительно большой амплитудой.



артикул	вес, г
NP-TG16-[цвет]	1.6
NP-TG21-[цвет]	2.1
NP-TG26-[цвет]	2.6
NP-TG31-[цвет]	3.1



БЛЕСНЫ

LOSANGA

Namazu Pro TiA LOSANGA Блесны обладают особой привлекательностью для рыбы. Форма блесны разработана таким образом, чтобы при любой скорости проводки был виден силуэт максимального размера.



артикул	вес, г
NP-TL14-[цвет]	1.4
NP-TL19-[цвет]	1.9
NP-TL25-[цвет]	2.5
NP-TL38-[цвет]	3.8



Trout-in-Action



СУМКА-КАН СКЛАДНАЯ С ДВУМЯ РУЧКАМИ

Компактный, легкий, складной кан для живца. Полностью герметичный. Имеется полностью открываемая крышка на надежной молнии. Снабжен двумя ручками для переноски и лямкой для ношения на плече. Дополнительно в крышке есть отверстие для аэратора, линейка.

Материал – ЭВА/ПВХ

артикул	размеры, мм	объем, л
N-BOX21	340 x 220 x 210	15
N-BOX20	400 x 240 x 240	23
N-BOX19	500 x 280 x 280	37



СУМКА-КАН СКЛАДНАЯ С ОКНОМ



Кан из высокопрочного и безопасного материала. Крышка закрывается на молнию. Небольшое отверстие с сеткой в крышке дает приток кислорода.

Материал – ЭВА/ПВХ

артикул	размеры, мм	объем, л
N-BOX22	360 x 220 x 210	16
N-BOX23	400 x 240 x 240	23
N-BOX24	450 x 260 x 250	28

СУМКА-КАН СКЛАДНАЯ

Компактный, легкий, складной кан для живца. Полностью герметичный. Имеется полностью открываемая крышка на надежной молнии. Кан снабжен двумя ручками для переноски. Дополнительно в крышке есть отверстие для аэратора, линейка.

Материал – ЭВА/ПВХ

артикул	размеры, мм	объем, л
N-BOX17	480 x 200 x 450	43
N-BOX18	520 x 250 x 470	61



ВЕДРО С КРЫШКОЙ ДЛЯ РЫБЫ «СЛЕДОПЫТ», ПВХ PF-FB-01/02/03/04/05



Артикул	Размеры, см
PF-FB-01	33 x 33 x 30
PF-FB-02	33 x 33 x 40
PF-FB-03	40 x 40 x 30
PF-FB-04	40 x 40 x 40
PF-FB-05	49 x 49 x 40

СУМКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ РЫБЫ «СЛЕДОПЫТ», ПВХ PF-FB-06/08



NEW

Артикул	Размеры, см
PF-FB-06	60 x 24 x 40
PF-FB-08	50 x 24 x 40

ЧЕХЛЫ ДЛЯ КАТУШЕК
 PF-WP-03

Материал:
 Oxford 420D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Цвет	Дополнительно
PF-WP-03	110 x 200 x 150	серый	под 1 катушку

PF-WP-05/05M


Материал:
 Oxford 420D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Цвет	Дополнительно
PF-WP-05	110 x 310 x 180	серый	под 2 катушки
PF-WP-05M	110 x 310 x 180	серый	модульный

ТУБУС ДЛЯ УДИЛИЩ
 PF-RT-115/125/135/145


Артикул	Длина, мм	Диаметр, мм	Цвет	Материал
PF-RT-115	1150	110	серый	Oxford 600D PU 1000
PF-RT-125	1250			
PF-RT-135	1350			
PF-RT-145	1450			

ТУБУСЫ


артикул	размеры, мм	цвет	материал
PF-RT-30	∅ 110 x 300	серый	Oxford 600 PU
PF-RT-50	∅ 110 x 500		
PF-RT-70	∅ 110 x 700		

ЧЕХОЛ ДЛЯ СПИННИНГОВ
 PF-RP-1150/1250/1350


Артикул	Длина, мм	Цвет	Материал
PF-RP-1150	1150	оранжевый	Oxford 240 PU
PF-RP-1250	1250		
PF-RP-1350	1350		

SPINNING PACK
 PF-SP-115B/125B/135B


Артикул	Длина, мм	Цвет	Материал
PF-SP-115B	1150	черный	Oxford 600 PU
PF-SP-125B	1250		
PF-SP-135B	1350		

ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩ
 PF-RP-115LG/125LG/135LG


Артикул	Длина, мм	Цвет	Материал
PF-RP-115LG	1150	светло-серый	Oxford 210 PU
PF-RP-125LG	1250		
PF-RP-135LG	1350		

ГЕРМОМЕШОК КОМПРЕССИОННЫЙ с выпускным клапаном
 PF-DBL-01/02/03


Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBL-01	15	хаки
PF-DBL-02	25	
PF-DBL-03	50	

ГЕРМОМЕШОК КОМПРЕССИОННЫЙ с окном и выпускным клапаном
 PF-DBL-04/05


Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBL-04	20	blue
PF-DBL-05	35	star

ГЕРМОМЕШОК ПОХОДНЫЙ ULTRALITE с дном и выпускным клапаном
 PF-DBL-06/07


Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBL-06	40	оранж.
PF-DBL-07	60	

ГЕРМОМЕШОК LITE
 PF-DBL-08/09/10


Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBL-08	9	оранж.
PF-DBL-09	13	
PF-DBL-10	20	

ГЕРМОМЕШОК DRY BAG (без лямок)
 PF-DBS-40/60/80/100/120


Артикул	Вмест-ть, л	Цвет
PF-DBS-40	40	оранж.
PF-DBS-60	60	
PF-DBS-80	80	
PF-DBS-100	100	
PF-DBS-120	120	

ГЕРМОМЕШОК DRY BAG PEAR WANDER
 PF-DBW-50Y


Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBW-50Y	50	желто-серый

ГЕРМОМЕШОК DRY BAG
 PF-DB-60/80/100/120PF-DB-60H/80H/100H/120H


Артикул	Вмест-ть, л	Цвет
PF-DBS-40H	40	хаки
PF-DBS-60H	60	
PF-DBS-80H	80	
PF-DBS-100H	100	
PF-DBS-120H	120	



Артикул	Вмест-ть, л	Цвет
PF-DB-60	60	синий
PF-DB-80	80	
PF-DB-100	100	
PF-DB-120	120	
PF-DB-60H	60	хаки
PF-DB-80H	80	
PF-DB-100H	100	
PF-DB-120H	120	

ГЕРМОМЕШОК TOURIST
 PF-GRT-60H


Артикул	Объем, л	Цвет
PF-GRT-60H	60	хаки

ГЕРМОСУМКА DRY BAG PEAR
 PF-DBP-90/120/150PF-DBP-90H/120H/150H


Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBP-90	90	синий
PF-DBP-120	120	
PF-DBP-150	150	



Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBP-90H	90	хаки
PF-DBP-120H	120	
PF-DBP-150H	150	

ГЕРМОСУМКА HUNTER
 PF-ZH-90H/120H/150H


Артикул	Объем, л	Цвет
PF-ZH-90H	90	хаки
PF-ZH-120H	120	
PF-ZH-150H	150	

BASE LURE BAG
PF-BBA-01/02



Материал:
Oxford 1680D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
PF-BBA-01	380 x 260 x 250	+ 5 коробок Luno 28
PF-BBA-02	360 x 220 x 150	+ 3 коробки Luno 20

MODULE BAG
PF-BN-01



Материал:
Oxford 1680D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
PF-BN-01	250 x 150 x 50	+ 1 коробка Luno 18

STREET FISHING MULTILOCK POCKET
PF-BBK-07



Материал:
Oxford 1680D ПВХ

Размеры, мм
160 x 190 x 240

FISHING BELT BAG
PF-BPO-01



Материал:
Oxford 1680D ПВХ

Размеры, мм	Дополнительно
740 x 220 x 100	+ 2 коробки Luno 20

MODULE CASE
PF-BN-05



Материал:
Oxford 1680D ПВХ

Размеры, мм	Дополнительно
300 x 220 x 100	+ 2 коробки Luno 20

STREET FISHING MULTILOCK S-POUCH
PF-BBK-08



Материал:
Oxford 1680D ПВХ

Размеры, мм
135 x 220 x 80

STREET FISHING MULTILOCK V-POUCH
PF-BBK-09



Материал:
Oxford 1680D ПВХ

Размеры, мм
220 x 125 x 80

LURE BAG
PF-BBK-01/02



Материал:
Oxford 1680D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
PF-BBK-01	400 x 280 x 240	+ 5 коробок Luno 28
PF-BBK-02	400 x 250 x 210	+ 5 коробок Luno 20

SLING SHOULDER BAG
PF-BM-01



Материал:
Oxford 1680D ПВХ
Мультипозиционная

Размеры, мм
440 x 240 x 170

FISHING SHOULDER BAG
PF-BM-03



Материал:
Oxford 1680D ПВХ

Размеры, мм
400 x 430 x 100

FISHING HIP BAG T2
PF-BM-04



Материал:
Oxford 1680D ПВХ
Мультипозиционная

Размеры, мм
270 x 230 x 170

STREET FISHING BAG
PF-BBK-03/04



Материал:
Oxford 1680D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
PF-BBK-03	300 x 380 x 160	+ 2 коробки Luno 20
PF-BBK-04	300 x 380 x 160	+ 1 коробка Luno 28

SLING LURE BAG
PF-BBK-05



Материал:
Oxford 1680D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
PF-BBK-05	260 x 140 x 220	+ 3 Luno 18

FISHING HIP BAG
PF-BM-02



Материал:
Oxford 1680D ПВХ
Мультипозиционная

Размеры, мм
280 x 210 x 170

FISHING HIP BAG WBP
PF-BM-05



Материал:
Oxford 1680D ПВХ
Мультипозиционная

Размеры, мм
310 x 200 x 230

BASE LURE BAG L
Y-BLB-01/01.1



Материал:
Oxford 600D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
Y-BLB-01	360 x 220 x 150	+ 3 коробки Luno 20
Y-BLB-01.1	360 x 220 x 150	-

FISHING BELT BAG LIGHT
Y-FBB-01/01.1



Материал:
Oxford 600D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
Y-FBB-01	440 x 350 x 60	+ 1 коробка Luno 20
Y-FBB-01.1	440 x 350 x 60	-

FISHING BELT BAG
Y-FBB-02/02.1



Материал:
Oxford 600D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
Y-FBB-02	740 x 220 x 100	+ 2 коробки Luno 20
Y-FBB-02.1	740 x 220 x 100	-

SLING LURE BAG M
Y-SLB-01



Материал:
Oxford 600D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
Y-SLB-01	260 x 140 x 220	+ 3 коробки Luno 18

FISHING POCKET HIP
Y-FPH-01



Материал:
Oxford 600D ПВХ

Артикул	Размеры, мм	Дополнительно
Y-FPH-01	300 x 220 x 60	+ 1 коробка Luno 18



STREET FISHING MULTILOCK S-POUCH
Y-SFML-02



Материал:
Oxford 1680D ПВХ

Размеры, мм
135 x 220 x 80



SLING SHOULDER BAG
Y-SSB-01



Материал:
Oxford 600D ПВХ

Размеры, мм	Дополнительно
440 x 240 x 170	мультипозиционная



STREET FISHING MULTILOCK V-POUCH
Y-SFML-03



Материал:
Oxford 1680D ПВХ

Размеры, мм
220 x 125 x 80

STREET FISHING MULTILOCK POCKET
Y-SFML-01



Материал:
Oxford 600D ПВХ

Размеры, мм
160 x 190 x 240

FISHING HIP BAG
Y-FHB-01



Материал:
Oxford 600D ПВХ
Мультипозиционная

Размеры, мм
280 x 210 x 170



FISHING SHOULDER BAG
Y-FSB-01



Материал:
Oxford 600D ПВХ

Размеры, мм
400 x 430 x 100



ЯЩИКИ РЫБЛОВНЫЕ
 PF-BU-T01


Артикул	Количество полок	Размеры, мм	Вес, г
PF-BU-T01	1	395 x 195 x 195	900

PF-BU-T02



Артикул	Количество полок	Размеры, мм	Вес, г
PF-BU-T02	2	400 x 210 x 215	1010

PF-BU-T03



Артикул	Количество полок	Размеры, мм	Вес, г
PF-BU-T03	3	450 x 225 x 240	1600

ЯЩИК ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ
 PF-BU-S01/S02


Артикул	Размеры, мм	Вес, г
PF-BU-S01	210 x 110 x 50	182
PF-BU-S02	235 x 150 x 65	300

ЯЩИК ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ ДВУСТОРОННИЙ
 PF-BU-S03


Размеры, мм	Вес, г
295 x 205 x 60	488


КОРОБКА ДЛЯ РЫБЛОВНЫХ МЕЛОЧЕЙ TURTLE

12 отделений

артикул	размеры, мм
N-BOX12	110 x 75 x 30


КОРОБКА ДЛЯ РЫБЛОВНЫХ МЕЛОЧЕЙ CASE

9 отделений

артикул	размеры, мм
N-BOX13	110 x 70 x 30


КОРОБКА ДЛЯ РЫБЛОВНЫХ МЕЛОЧЕЙ CASE BIG

9 отделений

артикул	размеры, мм
N-BOX14	120 x 100 x 30


КОРОБКА ДЛЯ МОРЫШЕК И МЕЛКИХ АКСЕССУАРОВ

артикул	размеры, мм
N-BOX15	114 x 76 x 35



артикул	размеры, мм
N-BOX16	150 x 100 x 45


КОРОБКА ДЛЯ РЫБЛОВНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
TACKLEBOX WATERPROOF

Надежные коробки из прочного прозрачного пластика для хранения различных рыболовных принадлежностей. С помощью перегородок возможно подстроить длину отделений под определенные нужды. Для предотвращения самопроизвольного открытия коробки производитель снабдил ее двумя лицевыми и двумя торцевыми надежными пластиковыми замками. Коробка водонепроницаема за счет силиконового уплотнителя, который не только не пропускает влагу, но и запах от ароматизированных приманок.

артикул	размеры, мм
N-BOX40	355 x 230 x 50
N-BOX41	275 x 180 x 50
N-BOX42	230 x 175 x 50



КОРОБКА ДЛЯ МОРМЫШЕК И МЕЛКИХ АКСЕССУАРОВ

тип А

артикул	размеры, мм
N-BOX27	125 x 100 x 42
N-BOX29	96 x 70 x 35
N-BOX32	106 x 76 x 34



тип В

артикул	размеры, мм
N-BOX28	125 x 100 x 42
N-BOX30	96 x 70 x 35
N-BOX31	150 x 100 x 45
N-BOX33	106 x 76 x 34



КОРОБКА ДЛЯ МОРМЫШЕК И МЕЛКИХ АКСЕССУАРОВ SLIM BOX

Коробки для мормышек и мелких аксессуаров NAMAZU® Slim Box. Односторонние водонепроницаемые коробки из прочного пластика для хранения мормышек, мушек, блесен и т.д. Имеют запоминающийся дизайн и яркий цвет, который не позволит потерять коробку. Для предотвращения самопроизвольного открытия коробки снабжены надежными пластиковыми замками.


тип А

артикул	размеры, мм
N-BOX34	104 x 72 x 22
N-BOX36	137 x 95 x 16
N-BOX38	187 x 102 x 16



тип В

артикул	размеры, мм
N-BOX35	104 x 72 x 22
N-BOX37	137 x 95 x 16
N-BOX39	187 x 102 x 16




КОРОБКА ДЛЯ ВОБЛЕРОВ ДВУСТОРОННЯЯ

Двусторонние прочные пластиковые кейсы с отделениями и надежными замками. В дне ячеек и крышках имеются узкие прямоугольные отверстия. Они позволяют стекать каплям воды, которые остались на приманках после рыбалки и способствуют циркуляции воздуха. Это уменьшает вероятность коррозии крючков и металлических элементов фурнитуры. Коробки для воблеров NAMAZU® помогут грамотно организовать хранение и перевозку приманок. Выполнены в двух вариантах размеров.



артикул	размеры, мм
N-BOX25	200 x 170 x 46
N-BOX26	270 x 190 x 50
N-BOX43	340 x 220 x 47

КОРОБКА 2-СТОРОННЯЯ ДЛЯ ВОБЛЕРОВ



артикул	размеры, мм
Y-BOX02	200 x 125 x 38
Y-BOX03	230 x 150 x 47
Y-BOX04	275 x 195 x 55

Y-BOX02 12 отделений
Y-BOX03 12 отделений
Y-BOX04 14 отделений

КОРОБКА 3-13 ЯЧЕЕК



артикул	размеры, мм
Y-BOX05	210 x 130 x 35

КОРОБКА С ВКЛАДЫШЕМ



артикул	размеры, мм
Y-BOX06	170 x 105 x 20

КОРОБКА ДВОЙНАЯ 20 ЯЧЕЕК



артикул	размеры, мм
Y-BOX07	170 x 97 x 40

КОРОБКА ДЛЯ НАЖИВКИ (НАБОР 3 шт.)

артикул	размеры, мм
Y-BOX08	110 x 56



Печь дровяная предназначена для обогрева и поддержания необходимой температуры в зимних палатках при соблюдении мер безопасности. В качестве основного топлива рекомендуется использовать дрова и специальные топливные брикеты, а для печей **LIGHT – только топливные брикеты**. При эксплуатации печей не допускается сильный перегрев корпуса для предотвращения его деформации.

ПЕЧЬ ДРОВЯНАЯ HEAVY
PF-SW-07/08/09
с экранами

Печь – стальной лист – 2 мм
Дымоотвод – стальной лист – 0,5 мм
Экраны – стальной лист – 1,5 мм



Комплектация:
Грибок защитный (1 шт.)
Труба угловая 45° (2 шт.)
Труба прямая (4 шт.)
Кочерга (1 шт.)
Печь (1 шт.)

артикул	вес, кг	размеры, мм
PF-SW-07	15,3	365 x 330 x 2375
PF-SW-08	18,4	495 x 330 x 2375
PF-SW-09	22,5	545 x 400 x 2375

ПЕЧЬ ДРОВЯНАЯ LIGHT
PF-SW-10/11
с экранами

Печь – стальной лист – 1 мм
Дымоотвод – стальной лист – 0,5 мм
Экраны – стальной лист – 1 мм



Комплектация:
МАЛАЯ PF-SW-10
Печь (1 шт.)
Труба прямая короткая (1 шт.)
Труба прямая длинная (4 шт.)
Труба угловая 45° (2 шт.)
Кочерга (1 шт.)

БОЛЬШАЯ PF-SW-11
Печь (1 шт.)
Труба прямая короткая (1 шт.)
Труба прямая длинная (5 шт.)
Труба угловая 45° (2 шт.)
Кочерга (1 шт.)

артикул	вес, кг	размеры, мм
PF-SW-10	9,5	360 x 390 x 2300
PF-SW-11	12,2	540 x 390 x 2300

ТРУБА ПРЯМАЯ НА ПЕЧИ ПОД КАЗАН, ПЕЧИ ДРОВЯНЫЕ HEAVY И LIGHT
MB-SA-11



РЕШЕТКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ ПЕЧИ ДРОВЯНОЙ HEAVY, УНИВЕРСАЛЬНАЯ
MB-SA-14



ТРУБА УГЛОВАЯ, 40 ГРАД., НА ПЕЧИ ПОД КАЗАН, ПЕЧИ ДРОВЯНЫЕ HEAVY И LIGHT
MB-SA-12



КОЧЕРГА
MB-SA-02



ТЕРМОСТОЙКИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК ПОД ПЕЧЬ, 97 x 48 см
PF-AO-01



ГРИБОК ЗАЩИТНЫЙ НА ТРУБУ ПЕЧИ ПОД КАЗАН, ПЕЧИ ДРОВЯНОЙ HEAVY И LIGHT
MB-SA-13



НАКЛАДКА НА СИДЕНЬЕ, С СУМКОЙ
PF-PS-01/02/03/04/11/12



Материал:
Oxford 420D ПВХ

Артикул	Размер, см	Цвет
PF-PS-01	65	серый
PF-PS-02	65	хаки
PF-PS-03	75	серый
PF-PS-04	75	хаки
PF-PS-12	95	серый
PF-PS-11	95	хаки

КРЕСЛА ДЛЯ ЛОДОК ПВХ
PF-IB-E01 PF-IB-E02



ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛОДОЧНОГО МОТОРА
PF-MP-S/M/L



Материал:
Oxford 1680D ПВХ

Артикул	Мощность мотора, л. с.
PF-MP-S	2,5 - 3,5
PF-MP-M	5 - 9,8
PF-MP-L	9,9 - 18

ДЕРЖАТЕЛИ ДАТЧИКА ЭХОЛОТА
PF-HS-01/02 (НДНД) с регулировкой высоты PF-HS-12/15 (нерж. сталь) PF-HS-14 (НДНД) **нержавеющая сталь** PF-HS-14 (НДНД)



НАКЛАДКА НА СИДЕНЬЕ, МЯГКАЯ
PF-PS-05/06/07/08/09/10



Материал:
Oxford 420D ПВХ

Артикул	Размер, см	Цвет
PF-PS-05	65	серый
PF-PS-06	65	хаки
PF-PS-07	75	серый
PF-PS-08	75	хаки
PF-PS-10	95	серый
PF-PS-09	95	хаки

СУМКА НОСОВАЯ
PF-BNB-01



Материал:
Oxford 420D ПВХ

Артикул	Размер, мм	Цвет
PF-BNB-01	620 x 400 x 270	олива

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЛИНЬ, КОНЕЦ АЛЕКСАНДРОВА, 15 м
PF-HS-17



ЛОПАСТЬ НА ВЕСЛО



Я-АЛ03



Я-АЛ05



Я-АЛ07



Я-АЛ08

артикул	форма	диаметр, мм	размеры, мм
Я-АЛ03	широкая	32	500 x 185
Я-АЛ05	малая	32	350 x 135
Я-АЛ07	широкая изогнутая	32	570 x 185
Я-АЛ08	широкая изогнутая	35	570 x 185
Я-АЛ20	длинная	35	650 x 155

КОЛЬЦО НА ВЕСЛО



Я-АЛ20



Я-АЛ01

ЯКОРНЫЙ ФАЛ

капроновый на мотовиле
Ø 8 мм, длина 20 м



Я-АЛ21

ЯКОРНЫЙ ШНУР

плетеный на мотовиле
Ø 8 мм, длина 20 м



Я-АЛ22

ЯКОРЯ НЕПОТЕРЯЙКИ В ЧЕХЛЕ



Я-АЛ14 оцинкованный,
чехол – Oxford 201D

артикул	вес, кг
Я-АЛ14	5,0

ЯКОРЬ РАЗБОРНЫЙ



Я-АЛ13



Я-АЛ15

артикул	вес, кг
Я-АЛ13	3,3
Я-АЛ15	5,0

ЯКОРЬ СКЛАДНОЙ



артикул	вес, кг
Я-АЛ23	4
Я-АЛ24	5
Я-АЛ25	6
Я-АЛ26	7

САПОГИ ЗАБРОДНЫЕ

PF-PB-F(01-07, 18)



Материалы	Цвет	Размер
ПВХ + тканевая надставка	олива	40-47

PF-PB-F(26-30)



Материалы	Цвет	Размер
ПВХ + нейлон	олива	41-45

САПОГИ ЗАБРОДНЫЕ

PF-PB-F(19-25)



Материалы	Цвет	Размер
цельнолитые ПВХ	олива	41-47

ЗОНТ РЫБОЛОВНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Ø 2.4 м

PF-FU-01/02



PF-FU-01 с полутентом



PF-FU-02 с тентом

ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ РЫБАЦКИЕ

PF-PB-F(33-39, 47-53)



Материалы	Цвет	Размер
ПВХ	олива	41-47
ПВХ + нейлон	олива	41-47

ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ РЫБАЦКИЕ, НЕЙЛОН + ЭВА, ФОЛЬГИР. УТЕПЛИТЕЛЬ

PF-PB-F(98-102)



Цвет	Размер
олива	42-46

ПОДСТАВКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЗОНТА

PF-UB-11



длина: 40 см
материал: сталь

ПОЛУКОМБИНЕЗОН РЫБАЦКИЙ, ПВХ, XXXL

PF-PB-F(93-97)



Цвет	Размер
олива	43-47

ЖИЛЕТ СТРАХОВОЧНЫЙ BASE

PF-SV-01/02/03/04/05 PF-SV-09/10/11/12



Материалы:
Oxford 240D PU 1000 флуоресцентно-оранжевый
Taffeta 190T, вспененный полиэтилен

Артикул	Рассчитан на вес, кг
PF-SV-01	50
PF-SV-02	70
PF-SV-03	90
PF-SV-04	100
PF-SV-05	120

Артикул	Рассчитан на вес, кг
PF-SV-09	50-70
PF-SV-10	70-90
PF-SV-11	90-110
PF-SV-12	110-120

ЖИЛЕТ СТРАХОВОЧНЫЙ FISHER

PF-SV-06/07/08



Материалы:
Oxford 210D PU 1000, принт камыш
Taffeta 190T, вспененный полиэтилен

Артикул	Рассчитан на вес, кг
PF-SV-06	90
PF-SV-07	100
PF-SV-08	120


ЖИЛЕТ РЫБОЛОВНЫЙ FISHING MESH VEST

PF-FMV-01/02/03



Артикул	Размер
PF-FMV-01	L
PF-FMV-02	XL
PF-FMV-03	XXL

Материал:
Оксфорд Football RipStop WR PU
Состав: полиэстер 100%
с полиуретановой пропиткой
Цвет: хаки

ЖИЛЕТ РЫБОЛОВНЫЙ FISHING MESH VEST BACKPACK

PF-FMV-04/05/06



Артикул	Размер
PF-FMV-04	L
PF-FMV-05	XL
PF-FMV-06	XXL

Материал:
Оксфорд Football RipStop WR PU
Состав: полиэстер 100%
с полиуретановой пропиткой
Цвет: хаки

ЖИЛЕТ РЫБОЛОВНЫЙ STANDART+

PF-FMV-07/08



Артикул	Размер
PF-FMV-07	48-52
PF-FMV-08	54-58

Материал:
Оксфорд Football RipStop WR PU
Состав: полиэстер 100%
с полиуретановой пропиткой
Цвет: хаки

ЖИЛЕТ РЫБОЛОВНЫЙ STANDART

PF-FMV-09/10



Артикул	Размер
PF-FMV-09	48-52
PF-FMV-10	54-58

Материал:
Оксфорд Football RipStop WR PU
Состав: полиэстер 100%
с полиуретановой пропиткой
Цвет: хаки

АРОМАТИЗАТОР (СПРЕЙ)
50 мл



артикул	наполнитель
Y-A50-01	анис
Y-A50-02	ваниль
Y-A50-03	клубника
Y-A50-04	тутти-фрутти
Y-A50-05	чеснок
Y-A50-06	шоколад
Y-A50-07	слива
Y-A50-08	конопля
Y-A50-09	мед
Y-A50-10	малина
Y-A50-11	кукуруза
Y-A50-12	укроп
Y-A50-13	карамель
Y-A50-14	мотыль
Y-A50-15	червь
Y-A50-16	семечки
Y-A50-17	креветка

АРОМАТИЗАТОР
15 мл



артикул	наполнитель
Y-A20-01	анис
Y-A20-02	ваниль
Y-A20-03	клубника
Y-A20-04	тутти-фрутти
Y-A20-05	чеснок
Y-A20-06	шоколад
Y-A20-07	слива
Y-A20-08	конопля
Y-A20-09	мед
Y-A20-10	малина
Y-A20-11	кукуруза
Y-A20-12	укроп
Y-A20-13	карамель
Y-A20-14	мотыль
Y-A20-15	червь
Y-A20-16	семечки
Y-A20-17	креветка

ПЕНОПЛАСТ РЫБОЛОВНЫЙ,
d 4-7 мм



артикул	вкус	цвет
Y-PP-01	анис	зеленый
Y-PP-02	ваниль	желтый
Y-PP-03	клубника	красный
Y-PP-04	мед	оранжевый
Y-PP-05	тутти-фрутти	микс
Y-PP-06	чеснок	белый
Y-PP-07	-	белый

ПРИКОРМКА YAMAN ACTIVE BITE
900 г



артикул	наполнитель	вид	цвет
Y-AB-01	анис	карась	зеленый
Y-AB-02	чеснок	карась	микс
Y-AB-03	клубника	каarp	красный
Y-AB-04	слива	каarp	красный
Y-AB-05	кукуруза	сазан	желтый
Y-AB-06	жареные семечки	лещ	микс
Y-AB-07	ваниль	лещ	желтый
Y-AB-08	шоколад	лещ	коричневый
Y-AB-09	тутти-фрутти	плотва	красный
Y-AB-10	карамель	плотва	коричневый
Y-AB-11	жмых подсолнечника	-	-
Y-AB-12	малина	сазан	красный
Y-AB-13	черная смородина	каarp	коричневый
Y-AB-14	бисквит	лещ	черный
Y-AB-15	кокос	плотва	черный
Y-AB-16	-	каarp-карась	коричневый
Y-AB-17	-	лещ-плотва	микс
Y-AB-18	-	лещ-плотва	черный
Y-AB-19	мед	каarp	желтый
Y-AB-20	конопля	карась	зеленый

ПРИКОРМКА YAMAN ACTIVE BITE БАЗА
2500 г



артикул	цвет
Y-AB-21	черный
Y-AB-22	красный
Y-AB-23	желтый
Y-AB-24	микс

ШУРУПОВЕРТ VOLTGEAR
COMPACT PF-VGC-75



PF-VG-120



Модель	VOLTGEAR Compact 75 Nm 21 V 4.0 Ah	VOLTGEAR 120 Nm 21 V 4.0 Ah
Напряжение АКБ	21 V	21 V
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора	4.0 Ah	4.0 Ah
Мах диаметр сверления (дерево)	40 мм	55 мм
Мах диаметр сверления (металл)	13 мм	13 мм
Размер зажимаемой оснастки	1-13 мм	1-13 мм
Тип патрона	Быстрозажимной	Быстрозажимной
Количество скоростей	2	2
Обороты, 1-я скорость	0-600 об./мин.	0-550 об./мин.
Обороты, 2-я скорость	0-2150 об./мин.	0-2150 об./мин.
Число ступеней крутящего момента	19	20
Максимальный крутящий момент	100 Nm	140 Nm
Наличие функции удара	Нет	Да
Реверс	Да	Да
Примерное время работы	240 мин.	240 мин.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА VOLTGEAR
PF-VGA-01, 21 V, 4 Ah



PF-VGA-02, 21 V, 6 Ah



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА VOLTGEAR
PF-VGA-03, 21 V



**ЛОТОК
ДЛЯ ГРУЗОВ
НА 12 ЯЧЕЕК**



артикул	размеры, мм
Y-SFS-01	290 x 300 x 85

**ПОДСТАВКА ПОД
КАТУШКУ NAMAZU**



артикул	размеры, мм
N-SFT-01	120 x 90 x 57

**ПОДСТАВКА
ДЛЯ ПОПЛАВКОВ
ПОД 63 шт.**



артикул	размеры, мм
MB-SE-01	394 x 232 x 160

**ПОДСТАВКА
ДЛЯ ПОПЛАВКОВ
ПРЯМАЯ
ПОД 46 шт.**



артикул	размеры, мм
MB-SE-09	240 x 220 x 160

**СТОЙКА ДЛЯ
УДИЛИЩ NAMAZU
ПОД 20 шт.**



артикул	размеры, мм
N-SS-01L	540 x 240 x 800

**СТОЙКА ДЛЯ
УДИЛИЩ NAMAZU
ПОД 24 шт.**



артикул	размеры, мм
N-SS-09L	750 x 320 x 755

**СТОЙКА ДЛЯ
ПОДСАЧЕКОВ
NAMAZU
ПОД 34 шт.**



артикул	размеры, мм
N-SN-01	630 x 595 x 520

**СТОЙКА ДЛЯ
УДИЛИЩ NAMAZU
НАСТЕННАЯ
ПОД 12 шт.**



артикул	размеры, мм
N-SS-04L	700 x 130 x 740

**СТОЙКА
ДЛЯ УДИЛИЩ
ПРИСТЕННАЯ
2-ЯРУСНАЯ
ПОД 24 шт.**



артикул	размеры, мм
MB-RS-04	610 x 340 x 750

**СТОЙКА ДЛЯ
ПОДСАЧЕКОВ
ПОД 10 шт.**



артикул	размеры, мм
MB-RN-03	540 x 260 x 740

**СТОЙКА
ДЛЯ УДИЛИЩ
ПОД 35 шт.**



артикул	размеры, мм
MB-RS-02	400 x 375 x 850

**СТОЙКА ДЛЯ УДИЛИЩ
NAMAZU ПОВОРОТНАЯ
ПОД 40 шт.**



артикул	размеры, мм
N-SS-06L	730 x 730 x 800

**СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ФОРЕЛЕВЫХ
ПРИМАНОК NAMAZU PRO TIA
ПОД 24 шт.**



артикул	размеры, мм
NPT-RL-24	420 x 280 x 315

**СТОЙКА ДЛЯ
ПРИКОРМКИ YAMAN
из гофрокартона**



артикул	размеры, мм
Y-BR-03	592 x 400 x 1600

