



Следопыт

КАТАЛОГ

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА

20
25



ОГЛАВЛЕНИЕ

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

4	Плиты газовые портативные
8	Плиты газовые настольные
12	Обогреватели
15	Светильники. Грелки
16	Газовые горелки
18	Аксессуары
20	Газовые смеси
21	Средства для розжига

ТОВАРЫ ДЛЯ КЕМПИНГА

22	Костровое оборудование
26	Мебель для кемпинга
29	Посуда для кемпинга
35	Кружки изотермические
37	Термосы
39	Фляжки. Бутылки
40	Емкости для воды
41	Рюкзаки. Термосумки
43	Гермомешки. Гермосумки

ИНСТРУМЕНТЫ

44	Мультитулы
46	Лопаты
47	Топоры. Пилы
48	Ножи разделочные
49	Ножи туристические

СНАРЯЖЕНИЕ

50	Бинокли. Монокюляры
51	Лупы. Компасы
52	Очки солнцезащитные
54	Карабины. Шнуры
55	Плащи-дождевики
56	Ремни. Снаряжение
57	Перчатки. Стяжки для груза
58	Защита от насекомых
60	Обувь
63	Перчатки. Рукавицы
64	Головные уборы
67	Термобелье
75	Термоноски
82	Шатры
84	Зонты. Тенты
85	Фурнитура для палаток
87	Палатки туристические летние
90	Спальные мешки
91	Надувные подушки и коврики
92	Косметички, чехлы

ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ

93	Подарочные коробки
94	Подарочные наборы

ФОНАРИ «СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ»

97	Кемпинговые фонари
98	Фонари-брелоки
99	Налобные фонари
105	Фонари на кепку
106	Ручные фонари
108	Фонари-фары
109	Торговое оборудование

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Посуда может быть использована для приготовления пищи на костре.



Для питания портативного оборудования используются топливные баллоны с клапаном резьбового типа Screw Type.



Топливный баллон устанавливается в оборудование только ГОРИЗОНТАЛЬНО (не допускается установка под углом).



Посуда изготовлена из пищевого анодированного алюминия.



Для питания портативного оборудования используются топливные баллоны с клапаном нажимного типа Nozzle Type.



Оборудование адаптировано для питания от стандартных газовых баллонов бытового газа.



Прибор оборудован системой предварительного подогрева топливной смеси.



N – количество персон, на которое рассчитан комплект.



Портативный прибор оснащен автономной системой розжига, основой которого является пьезоэлектрический элемент.



Прибор оборудован удлиненным топливным шлангом, длиной 50 см.



Топливный баллон устанавливается в оборудование только ВЕРТИКАЛЬНО (не допускается установка под углом).



Посуда изготовлена из пищевого пластика.



Газовый баллон устанавливать на оборудование только в положении «штифт-паз».



Для питания горелки используется несколько видов топлива, как правило, газовое сжиженное и различные смеси жидких углеводородов.

- Термобелье Lady Active, стр. 74
- Сапоги женские ЭВА -50°C, стр. 60

- Термобелье Fleece Zip Polartec® Micro, стр. 70
- Сапоги мужские ЭВА -50°C, стр. 60
- Шапка IRBIS PF-CAP11, стр. 64

Серия Н (Hose Type)

«ПАУЧОК»
PF-GSP-H01



Мощность, кВт	3,2
Диаметр горелки, мм	50
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	260
Размеры в разложенном виде, мм	220 x 220 x 75
Размеры в походном положении, мм	70 x 70 x 150
Максимальный диаметр посуды, мм	200
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«ВУЛКАН»
PF-GSP-H02



Мощность, кВт	3,5
Диаметр горелки, мм	30
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	140
Размеры в разложенном виде, мм	150 x 150 x 80
Размеры в походном положении, мм	110 x 95 x 40
Максимальный диаметр посуды, мм	200
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«ОГНЕННАЯ БУРЯ»
PF-GSP-H06



Мощность, кВт	3,5
Диаметр горелки, мм	50
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	370
Размеры в разложенном виде, мм	200 x 200 x 95
Размеры в походном положении, мм	95 x 95 x 95
Максимальный диаметр посуды, мм	250
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	20 (20 л воды)



Серия М (Multifuel)

«ОГОНЬ ПРОМЕТЕЯ-1»
PF-GSP-M02M



Мощность на газовом топливе/на жидком, кВт	3,5/4,0
Диаметр горелки, мм	50
Расход газ. топлива/жидкого, г/час	145/280
Вес плиты, г	380
Вес баллона с насосом, г	220
Размеры в разложенном виде, мм	180 x 180 x 90
Размеры в походном положении, мм	95 x 95 x 90
Размеры баллона в сборе с насосом, мм	70 x 70 x 220
Максимальный диаметр посуды, мм	250
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	10 (10 л воды)



«РУЧНОЙ ПАУК»
PF-GSP-H03



Мощность, кВт	3,2
Диаметр горелки, мм	50
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	200
Размеры в разложенном виде, мм	160 x 160 x 75
Размеры в походном положении, мм	90 x 90 x 75
Максимальный диаметр посуды, мм	250
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	25 (25 л воды)




«ГОВОРЯЩИЙ ОГОНЬ»
PF-GSP-H04



Мощность, кВт	3,2
Диаметр горелки, мм	50
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	220
Размеры в разложенном виде, мм	180 x 180 x 100
Размеры в походном положении, мм	120 x 100 x 50
Максимальный диаметр посуды, мм	250
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	15 (15 л воды)




ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦИ
FORZA TURBO BOIL
PF-GSP-S13
с переходником для посуды



Мощность, кВт	2,2
Вес системы, г	620
Габаритные размеры, мм	135 x 125 x 210
Комплектация	Плита
	Чаша в неопреновом чехле с крышкой, 1 л
	Подставка под баллон
	Переходник под посуду

FORZA TURBO BOIL MINI
PF-GSP-S14




Мощность, кВт	1,7
Вес системы, г	365
Габаритные размеры, мм	105 x 105 x 157
Комплектация	Плита
	Чаша в неопреновом чехле с крышкой, 0,6 л

Серия S (Screw Type)

«ОДИНОКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК»
PF-GSP-S01



Мощность, кВт	3,0
Диаметр горелки, мм	36
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	125
Вес плиты с кейсом, г	147
Размеры в походном положении, мм	65 x 65 x 100
Максимальный диаметр посуды, мм	200
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«МАЛЕНЬКИЙ КОСТЕРОК»
PF-GSP-S03



Мощность, кВт	3,0
Диаметр горелки, мм	65
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	185
Вес плиты с кейсом, г	240
Размеры в походном положении, мм	85 x 85 x 90
Максимальный диаметр посуды, мм	200
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«СПУТНИК»
PF-GSP-S09



Мощность, кВт	2,0
Диаметр горелки, мм	28
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	95
Вес плиты с кейсом, г	125
Размеры в походном положении, мм	78 x 54 x 45
Максимальный диаметр посуды, мм	150
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК»
PF-GSP-S10



Мощность, кВт	2,2
Диаметр горелки, мм	30
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	105
Вес плиты с кейсом, г	138
Размеры в походном положении, мм	78 x 64 x 35
Максимальный диаметр посуды, мм	200
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«ГОРЯЩАЯ ЧАША»
PF-GSP-S06



Мощность, кВт	1,5
Диаметр горелки, мм	64
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	400
Размеры в походном положении, мм	165 x 165 x 94
Максимальный диаметр посуды, мм	250
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«РУЧНОЕ ПЛАМЯ»
PF-GSP-S07



Мощность, кВт	1,5
Диаметр горелки, мм	85
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	450
Размеры в походном положении, мм	220 x 220 x 90
Максимальный диаметр посуды, мм	300
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«МЕЧТА ПУТЕШЕСТВЕННИКА»
PF-GSP-S11



Мощность, кВт	2,7
Диаметр горелки, мм	18
Расход топлива, г/час	140
Вес плиты, г	25
Размеры в походном положении, мм	37 x 37 x 52
Максимальный диаметр посуды, мм	200
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	1,5 (1,5 л воды)



«ВИХРЬ»
PF-GSP-S12



Мощность, кВт	1,8
Диаметр горелки, мм	30
Расход топлива, г/час	130
Вес плиты, г	150
Размеры в походном положении, мм	120 x 120 x 90
Максимальный диаметр посуды, мм	150
Максимальная вертикальная нагрузка, кг	5 (5 л воды)



«СЛЕДОПЫТ»
PF-GST-N01



Мощность, кВт	2,3
Расход газа, г/час	155
Тип горелки	закрытая, с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1700
Размеры плиты, мм	340 x 280 x 115
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом

DELUXE
PF-GST-N03



Мощность, кВт	2,3
Расход газа, г/час	155
Тип горелки	закрытая, с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	2000
Размеры плиты, мм	335 x 280 x 95
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом
Система подогрева топливной смеси	

STYLE
PF-GST-N07



Мощность, кВт	2,2
Расход газа, г/час	165
Тип горелки	закрытая, с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1970
Размеры плиты, мм	345 x 283 x 124
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом

BLACK
PF-GST-N10



Мощность (цанг./бытовой), кВт	2,3/2
Расход газа (цанг./бытовой), г/час	165/145
Тип горелки	закрытая, с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1700
Размеры плиты, мм	335 x 260 x 88
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытовой редукторный через переходник

WEENY
PF-GST-N04



Мощность, кВт	2,1
Расход газа, г/час	150
Тип горелки	закрытая, с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1380
Размеры плиты, мм	245 x 200 x 92
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом

CLASSIC
PF-GST-N06



Мощность, кВт	2,0
Расход газа, г/час	165
Тип горелки	закрытая, с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	2020
Размеры плиты, мм	345 x 283 x 124
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом

COMPACT
PF-GST-N11



Мощность, кВт	1,9
Расход газа, г/час	60
Тип горелки	закрытая, с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	950
Размеры плиты, мм	246 x 200 x 89
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом

SPARK
PF-GST-N12



Мощность, кВт	0,71
Расход газа, г/час	60
Тип горелки	закрытая, с керамической поверхностью
Вес плиты с кейсом, г	1100
Размеры плиты, мм	256 x 215 x 102
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом

SCORPIO
PF-GST-N13

NEW!



Мощность, кВт	2,6
Расход газа, г/час	190
Тип горелки	открытая, с кольцевым пламенем
Вес, г	1230
Размеры в сложенном виде, мм	90 x 265 x 110
Размеры в разложенном виде, мм	300 x 340 x 110
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом
Фиксатор баллона к редуктору	магнитный кольцевой захват

ALPHA-MINI
PF-GST-N15

NEW!



Мощность, кВт	2,2
Расход газа, г/час	160
Тип горелки	открытая, с кольцевым пламенем
Вес, г	960
Габаритные размеры, мм	280 x 195 x 83
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом
Фиксатор баллона к редуктору	магнитный кольцевой захват

ALPHA
PF-GST-N16

NEW!



Мощность, кВт	3,5
Расход газа, г/час	249
Тип горелки	открытая, с кольцевым пламенем
Вес, г	1300
Размеры плиты, мм	340 x 275 x 85
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом
Фиксатор баллона к редуктору	магнитный кольцевой захват

SILVER STAR
PF-GST-N17

NEW!



Мощность, кВт	1,8
Расход газа, г/час	133
Тип горелки	открытая, с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1040
Размеры плиты, мм	248x 205 x 90
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом
Фиксатор баллона к редуктору	магнитный кольцевой захват



MAGMA
PF-GST-N18
со сковородой

NEW!



Мощность, кВт	2,3
Расход газа, г/час	168
Тип горелки	открытая, с кольцевым пламенем
Вес, г (плита/сковорода/крышка)	2000/720/830
Размеры со сковородой, мм	405 x 335 x 200
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом
Фиксатор баллона к редуктору	магнитный кольцевой захват

MARS
PF-GST-IM05

NEW!



Мощность, кВт	1,7
Расход газа, г/час	126
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Вес, г	1120
Размеры плиты, мм	280 x 225 x 100
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом

CUBIC
PF-GST-N19
PREMIUM

NEW!



Мощность, кВт	2,1
Расход газа, г/час	160
Тип горелки	открытая, с кольцевым пламенем
Вес, г	1170
Размеры, мм	261 x 203 x 114
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом
Фиксатор баллона к редуктору	магнитный кольцевой захват

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПЛИТЫ И ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
PF-WP-08/09

NEW!



Артикул	Вес, гр	Размеры, мм
PF-WP-08	450	420 x 300 x 110
PF-WP-09	350	340 x 210 x 110
Материалы: Oxford 600D PVC, вспененный полиэтилен, пленка ПВХ, Oxford 600D PU		

POWER
PF-GST-M01



Мощность (цанг./бытовой), кВт	2,3/2
Расход газа (цанг./быт.), г/час	165/145
Тип горелки	закрытая, с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	1700
Размеры плиты, мм	335 x 260 x 88
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытовой редукторный через переходник

ULTRA
PF-GST-IM01



Мощность (цанг./бытовой), кВт	1,9/1,6
Расход газа (цанг./быт.), г/час	135/110
Тип горелки	закрытая, с керамической поверхностью
Вес плиты с кейсом, г	1700
Размеры плиты, мм	335 x 290 x 88
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытовой редукторный через переходник

ULTRA EFFECT
PF-GST-IM03



Мощность, кВт	2,2
Расход газа, г/час	150
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Вес плиты с кейсом, г	1740
Размеры плиты, мм	330 x 290 x 90
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытовой редукторный через переходник

ULTRA ENERGY
PF-GST-IM04



Мощность, кВт	1,5
Расход газа, г/час	110
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Вес плиты с кейсом, г	1740
Размеры плиты, мм	330 x 290 x 90
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом

MAXIMUM
PF-GST-DM01



Мощность (цанг./бытовой), кВт	2,2/2
Расход газа (цанг./быт.), г/час	155 (для одной горелки)
Тип горелки	закрытая с кольцевым пламенем
Вес плиты с кейсом, г	2400
Размеры плиты, мм	635 x 290 x 105
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытовой редукторный через переходник

ULTRAMAX
PF-GST-DM02




Мощность (цанг./бытовой), кВт	2/1,7
Расход газа (цанг./быт.), г/час	110 (для одной горелки)
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Вес плиты с кейсом, г	2400
Размеры плиты, мм	630 x 280 x 115
Пьезоэлектрический розжиг	есть
Тип используемых баллонов	нажимной с цанговым захватом, бытовой редукторный через переходник


«ДИКСОН 1.15»
PH-GHP-D1,15



«ДИКСОН 2.3»
PH-GHP-D2,3



«ДИКСОН 3.65»
PH-GHP-D3,65



«ОЧАГ»
PF-GHP-IM02



«ЭТМА»
PF-GHP-IM03

NEW!



Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	1,15
Температура излучающей поверхности, °С	800-900
Масса горелки, кг	0,5
Габаритные размеры, мм	140 x 140 x 115
Расход газа, м³/ч	0,034



Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	2,3
Температура излучающей поверхности, °С	800-900
Масса горелки, кг	1,0
Габаритные размеры, мм	235 x 150 x 95
Расход газа, м³/ч	0,068



Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	3,65
Температура излучающей поверхности, °С	800-900
Масса горелки, кг	1,4
Габаритные размеры, мм	315 x 150 x 95
Расход газа, м³/ч	0,086



Мощность, кВт	1,5
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Расход топлива, г/час	108
Площадь отапливаемого помещения, кв. м	до 15
Вес обогревателя, г	1800
Размеры в походном положении, мм	275 x 275 x 180




Мощность, кВт	1,2
Тип горелки	закрытая с керамической поверхностью
Расход топлива, г/час	100
Площадь отапливаемого помещения, кв. м	до 15
Вес обогревателя, г	1650
Размеры в походном положении, мм	300 x 265 x 175

«ДИКСОН 4.62»
PH-GHP-D4,62



«ДИКСОН 5.8»
PH-GHP-D5,8



КОМПЛЕКТЫ ЗИП
ДЛЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ:



Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	4,62
Температура излучающей поверхности, °С	800-900
Масса горелки, кг	1,6
Габаритные размеры, мм	270 x 210 x 95
Расход газа, м³/ч	0,181




Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Номинальное давление природного газа, Па	1274
Номинальная тепловая мощность, кВт	5,8
Температура излучающей поверхности, °С	800-900
Масса горелки, кг	1,8
Габаритные размеры, мм	310 x 220 x 95
Расход газа, м³/ч	0,227

Номенклатура	Название обогревателя
PF-SPS-P26	«ДИКСОН 1.15»
PF-SPS-P27	«ДИКСОН 2.3»
PF-SPS-P28	«ДИКСОН 3.65»
PF-SPS-P29	«ДИКСОН 4.62»
PF-SPS-P30	«ДИКСОН 5.8»

«НОРД»
PF-GHP-N3,0

NEW!



Мощность, кВт	3,0
Тип горелки	открытая с дожигателем
Площадь отапливаемого помещения, м²	до 30
Размеры, мм	270 x 270 x 335
Вес, кг	3,0
Расход топлива, г/час.	200
Тип розжига	запальная горелка с пьезоподжигом
Тип баллона	внешний бытовой газовый
Номинальное давление используемого газа, МПа	2,94 (сжиженный газ) 1,27 (природный газ)


«НОРДИК»
PF-GHP-S03

NEW!



Мощность, кВт	2,0
Тип горелки	открытая с дожигателем
Площадь отапливаемого помещения, м²	до 12
Размеры, мм	140 x 140 x 120
Вес, кг	0,55
Расход топлива, г/час.	80
Тип баллона	резьбовой

«ТОРОС» 2.3
PF-GHP-T2.3



«ТОРОС» 2.9
PF-GHP-T2.9L



«ТОРОС» 3.65
PF-GHP-T3.65L



Номинальное давление сжиженного газа, Па	3000
Номинальная тепловая мощность, кВт	2,3
Масса горелки, кг	0,9
Габаритные размеры, мм	225 x 175 x 97
Расход газа, м³/ч	0,087



Номинальное давление сжиженного газа, Па	3000
Номинальная тепловая мощность, кВт	2,9
Масса горелки, кг	1,6
Габаритные размеры, мм	320 x 215 x 275
Расход газа, м³/ч	0,12



Номинальное давление сжиженного газа, Па	3000
Номинальная тепловая мощность, кВт	3,65
Масса горелки, кг	1,7
Габаритные размеры, мм	320 x 215 x 275
Расход газа, м³/ч	0,16

«ИОН»
PF-GHP-S01



«ОРИОН»
PF-GHP-S02



«ФОТОН»
PF-GHP-S04

NEW!



Мощность, кВт	1,1- 2,0
Диаметр горелки, мм	2 x 40
Расход топлива, г/час	50-110
Площадь отапливаемого помещения, кв. м	до 20
Вес обогревателя, г	370
Размеры в походном положении, мм	215 x 120 x 200



Мощность, кВт	1,2
Диаметр горелки, мм	48
Расход топлива, г/час	65
Площадь отапливаемого помещения, кв. м	до 12
Вес обогревателя с переходником, г	406
Размеры в походном положении, мм	160 x 165 x 240



Мощность, кВт	0,9
Тип горелки	открытая с дожигателем
Площадь отапливаемого помещения, м²	до 12
Размеры, мм	135 x 135 x 172
Вес, кг	0,18
Расход топлива, г/час.	60
Тип баллона	резьбовой

«СВЕТЛЯЧОК»
PF-GLP-S01



Значение освещенности, лк	80
Расход топлива, г/час	55
Вес светильника, г	152
Размеры в походном положении, мм	60 x 60 x 110
Материал колбы	термостойкое стекло, 3 мм
Пьезоэлектрический розжиг	есть

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
PF-GLP-S03



Значение освещенности, лк	80
Расход топлива, г/час	55
Вес светильника, г	115
Размеры в походном положении, мм	60 x 60 x 110
Материал колбы	термостойкое стекло, 3 мм
Пьезоэлектрический розжиг	нет

СМЕННЫЕ СЕТКИ ДЛЯ ГАЗОВЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ
PF-GLK-M03



Используются в качестве основного светоизлучающего элемента в газовых светильниках. Поставляется комплектом по 3 шт.

Материал изготовления: композитный сплав с асбестом.

ГРЕЛКА ДЛЯ ТЕЛА И РУК
САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, 1 шт.
PF-GHP-P03
130 x 95 мм

NEW!



ГРЕЛКИ ДЛЯ СТУПНЕЙ НОГ
САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ, 2 шт.
PF-GHP-P04
90 x 70 мм

NEW!



ГРЕЛКИ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ДЛЯ РУК
PF-GHP-P01 PF-GHP-P02



СМЕННЫЙ
КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ
КАТАЛИТИЧЕСКИХ
ГРЕЛОК
PF-GHP-PS



	PF-GHP-P01	PF-GHP-P02
Рабочая температура грелки, °C	42-50	42-50
Расход топлива, мл/час	2	2
Материал грелки	сталь	алюминий
Объем резервуара, мл	30	16
Размеры, мм	70 x 100 x 14	50 x 70 x 14
Вес, г	79	26
Время работы, час	до 16	до 8

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ RUNIS PREMIUM

4-050



Мощность, кВт	1,45
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	110
Размеры, мм	115 x 115 x 40
Расход газа, г/час	108
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	есть

4-051



Мощность, кВт	1,45
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	121
Размеры, мм	165 x 75 x 34
Расход газа, г/час	108
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	есть

4-052



Мощность, кВт	1,45
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	117
Размеры, мм	165 x 55 x 34
Расход газа, г/час	108
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

4-053



Мощность, кВт	1,2
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	110
Размеры, мм	195 x 65 x 40
Расход газа, г/час	108
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

4-044



Мощность, кВт	1,1
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	126
Размеры, мм	153 x 50 x 85
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

4-048



Мощность, кВт	1,1
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	108
Размеры, мм	175 x 75 x 34
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ RUNIS

4-041



Мощность, кВт	1,1
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	115
Размеры, мм	175 x 60 x 40
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

4-042



Мощность, кВт	1,1
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	105
Размеры, мм	165 x 65 x 40
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

4-045



Мощность, кВт	1,1
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	119
Размеры, мм	165 x 65 x 50
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

4-049



Мощность, кВт	1,45
Темп. пламени, °C	1300
Вес горелки, г	98
Размеры, мм	147 x 65 x 40
Расход газа, г/час	105
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

4-054



Мощность, кВт	1,1
Темп. пламени, °C	1300
Вес горелки, г	112
Размеры, мм	150 x 80 x 40
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет

PF-GTP-N01



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	146
Размеры, мм	166 x 60 x 50
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет
Керамическая вставка внутри сопла	

PF-GTP-N02



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	144
Размеры, мм	140 x 50 x 100
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет
Керамическая вставка внутри сопла	

PF-GTP-N03



Мощность, кВт	1,2
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	126
Размеры, мм	155 x 45 x 57
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	нет
Керамическая вставка внутри сопла	

PF-GTP-N04



Мощность, кВт	1,2
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	140
Размеры, мм	140 x 45 x 57
Расход газа, г/час	106
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	есть

PF-GTP-N05



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	115
Размеры, мм	155 x 100 x 50
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	есть

PF-GTP-N06



Мощность, кВт	1,0
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	75
Размеры, мм	140 x 40 x 60
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	нет
Функция свободн. вращения	нет

PF-GTP-N07



Мощность, кВт	1,5
Температура пламени, °C	1500
Вес горелки, г	150
Размеры, мм	210 x 40 x 155
Расход газа, г/час	110
Пьезорозжиг	нет
Функция свободн. вращения	есть

PF-GTP-S06



Мощность, кВт	1,2
Температура пламени, °C	1800
Вес горелки, г	230
Размеры, мм	260 x 65 x 130
Расход газа, г/час	80
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	есть

PF-GTP-S07



Длина топливного шланга - 105 см

Мощность, кВт	1,3
Температура пламени, °C	1300
Вес горелки, г	287
Размеры, мм	170 x 155 x 25
Расход газа, г/час	93
Пьезорозжиг	есть
Функция свободн. вращения	есть

PF-GTP-R01



Вес горелки, г	134
Размеры, мм	90 x 30 x 128

PF-GTP-R02



Вес горелки, г	212
Размеры, мм	97 x 57 x 157

PF-GTP-R03



Вес горелки, г	72
Размеры, мм	75 x 20 x 125

PF-GTP-R05



Вес горелки, г	68
Размеры, мм	55 x 20 x 105

ПЕРЕХОДНИКИ-АДАПТЕРЫ

PF-GSA-01



Используется для подключения газовых светильников, портативных плит серии Н и М, а также газовых горелок серии S с клапаном Screw Type к газовым баллонам с нажимным клапаном и цанговым патроном. После подключения переходника баллон должен располагаться строго вертикально.
Габаритные размеры: 40 x 38 x 30 мм

PF-GSA-02



Используется для подключения газовых светильников, обогревателей серии S и портативных плит серии S с клапаном резьбового типа Screw Type к газовым баллонам с клапаном нажимного типа и цанговым захватом. После подключения, в качестве опорной поверхности, используется тройная опора переходника.
Габаритные размеры (в сложен. виде): 63 x 42 x 110 мм

PF-GSA-03



Используется для подключения портативных плит серии Н и М с клапаном резьбового типа Screw Type к газовым баллонам с клапаном нажимного типа и цанговым захватом. После подключения баллон должен располагаться строго горизонтально.
Габаритные размеры: 58 x 68 x 30 мм

PF-GSA-05



Используется для подключения светильников, обогревателей серии S и портативных плит серии S с клапаном резьбового типа Screw Type к газовым баллонам с клапаном нажимного типа и цанговым захватом. После подключения, в качестве опорной поверхности, используется тройная опора переходника.
Габаритные размеры (в сложен. виде): 95 x 95 x 60 мм

КЕЙС-ГОРЕЛКИ ДЛЯ СУХОГО ГОРЮЧЕГО MINI

PF-SSP-01




Используется в качестве портативной горелки, работающей на твердом топливе (сухое горючее). Для приготовления пищи используется в двух рабочих положениях.

Габаритные размеры (в сложенном виде): 98 x 75 x 20 мм

MAXI

PF-SSP-02



Габаритные размеры (в сложенном виде): 125 x 95 x 30 мм

ПОДСТАВКИ-ГОРЕЛКИ ДЛЯ СУХОГО ГОРЮЧЕГО МАЛАЯ

PF-SSP-04



Вес, г	114
Размеры в готовом виде, мм	91 x 103 x 52
Размеры в упаковке, мм	103 x 62 x 4

PF-SSP-03



Вес, г	180
Размеры в готовом виде, мм	105 x 120 x 75
Размеры в упаковке, мм	120 x 85 x 4

ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ПЛИТ

PF-SPS-P23



Класс	I
Внутренний диаметр, мм	90
Давление, МПа	0,63
Количество хомутов, шт.	2
Тип хомута	NORMA 10-16

ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН

PF-WSH-01

Размеры экрана, мм	680 x 240
Размеры в походном положении, мм	110 x 15 x 240

Используется для защиты пламени плиты от задувания сильными порывами ветра, а также уменьшения теплопотерь от работающего газового прибора.



ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ



4-105



4-112



4-115



4-116

Объем баллона, л	5	12
Вес пустого баллона, кг	4 ± 0,4	6 ± 0,4
Габаритные размеры, мм	222 x 222 x 295	222 x 222 x 485
Температура эксплуатации	от -40 °С до +45 °С	
Тип вентиля	ВБ-2 ГОСТ 21 804-94	

Объем баллона, л	5	12
Вес пустого баллона, кг	3,15	4,5
Габаритные размеры, мм	230 x 230 x 347	230 x 230 x 558
Температура эксплуатации	от -40 °С до +45 °С	
Тип вентиля	ВБ-2 ГОСТ 21 804-94	

ОБОГРЕВАТЕЛЬ-РАССЕКATEЛЬ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ

PF-GHP-D01

NEW!



РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА РДСГ

PF-SPS-P24



Рабочее давление на входе, МПа	0,07-1,6
Объемный расход газа, куб. м/час	0,5
Давление на выходе (min/max), Па	2000/3600
Температура эксплуатации	от -30 °С до +45 °С
Вес, г	174

ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ ДЛЯ ПЛИТ СЕРИИ Н И М (длина 50 см)

PF-SPS-P15



ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ,
110 г
PF-FG-110R



ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ,
230 г
PF-FG-230R



PF-FG-230R



PF-FG-230

ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ,
450 г
PF-FG-450R



PF-FG-450R



PF-FG-450

Состав: бутан,
изобутан, пропан

Тип клапана	резьбовой (7/16"-28NS)
Объем баллона, куб. см	220
Количество газовой смеси, г	110
Габаритные размеры, мм	110 x 110 x 70

Состав: бутан,
изобутан, пропан

Тип клапана	резьбовой (7/16"-28NS)
Объем баллона, куб. см	520
Количество газовой смеси, г	230
Габаритные размеры, мм	110 x 110 x 90

Состав: бутан,
изобутан, пропан

Тип клапана	резьбовой (7/16"-28NS)
Объем баллона, куб. см	990
Количество газовой смеси, г	450
Габаритные размеры, мм	110 x 110 x 150

ГАЗ ЗИМНИЙ, 220 г
PF-FG-220W



ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ,
220 г
PF-FG-220



ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ,
220 г
PF-FG-220R/1



ГАЗ ВСЕСЕЗОННЫЙ,
336 г
PF-FG-600



Состав: изобутан,
бутан, пропан

Тип клапана	нажимной с цанговым захватом
Объем баллона, куб. см	520
Количество газовой смеси, г	220
Размеры, мм	65 x 65 x 200

Состав: изобутан,
бутан, пропан

Тип клапана	нажимной с цанговым захватом
Объем баллона, куб. см	520
Количество газовой смеси, г	220
Размеры, мм	65 x 65 x 200

Состав: изобутан,
бутан, пропан

Тип клапана	нажимной с цанговым захватом
Объем баллона, куб. см	520
Количество газовой смеси, г	220
Размеры, мм	65 x 65 x 200

Состав: бутан,
изобутан, пропан

Тип клапана	резьбовой (7/16"-28NS)
Объем баллона, куб. см	800
Количество газовой смеси, г	336
Габаритные размеры, мм	65 x 65 x 260

СПИЧКИ ВЕЧНЫЕ



Номенклатура	Габаритные размеры, мм
PF-FT-03	41 x 11 x 70
PF-FT-04	19 x 16 x 65
PF-FT-05	29 x 10 x 48
PF-FT-07	29 x 10 x 48

ОГНИВО



Номенклатура	Вид	Габаритные размеры, мм
PF-FT-01	малое	20 x 10 x 65
PF-FT-02	большое	23 x 14 x 100
PF-FT-02C	большое, с компасом	27 x 10 x 110

СПИЧКИ ОХОТНИЧЬИ
«СЛЕДОПЫТ-ЭКСТРИМ»
PF-HTA-M01
длительного горения



Габаритные размеры, мм	120 x 65 x 15
Масса, г	44
Количество в упаковке, шт.	10

ДРЕВЕСНО-ПАРАФИНОВЫЕ
РОЛЛЫ ДЛЯ РОЗЖИГА
PF-WR-01 - 2 шт.
PF-WR-02 - 5 шт.



ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА "RUNIS" (ПАРАФИН)
1-011/012/051



Номенклатура	Объем, л
1-011	0,33
1-012	0,5
1-051	1,0

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА КОСТРА "RUNIS" С ДОЗАТОРОМ
1-042/043/052



Номенклатура	Объем, л
1-042	0,22
1-043	0,5
1-052	1,0

ПЬЕЗОРОЗЖИГ
PF-FT-06



Масса, г	16
Габаритные размеры, мм	90 x 27 x 27
Ресурс работы, кол-во срабатываний	10 000

РОЗЖИГ СУХОЙ, НИТЬ ПАРАФИНОВАЯ
60 г
PF-DI-01



РОЗЖИГ СУХОЙ ДРЕВЕСНО-ПАРАФИНОВЫЙ В ТАБЛЕТКАХ
PF-WR-03 - 4 шт.
PF-WR-04 - 8 шт.



ОПАХАЛО "RUNIS"
1-019



СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ «СЛЕДОПЫТ-ЭКСТРИМ»
PF-FS-P20



Масса, г	20 ± 4 %
Температура горения, °C	900
Среднее время горения, мин	9-14

СПИЧКИ "RUNIS" 1-044
КАМИННЫЕ



1-045
ДЛЯ ПИКНИКА



Номенклатура	шт. в упак.
1-044	20
1-045	30

СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ "RUNIS"
1-027/028



Номенклатура	Вес, гр
1-027	150
1-028	80

МАНГАЛ СКЛАДНОЙ
PF-GR-01



МАНГАЛ СКЛАДНОЙ
(в сумке)
PF-GR-02



МАНГАЛ СКЛАДНОЙ
PF-GR-05



Размеры, мм	Толщина металла, мм
490 x 310 x 370	2

Размеры, мм	Толщина металла, мм
490 x 310 x 370	2

Размеры, мм	Толщина металла, мм
490 x 310 x 370	1,5

МАНГАЛ ФИГУРНЫЙ СКЛАДНОЙ
(в сумке)
PF-GR-16



МАНГАЛ СКЛАДНОЙ
со столиком и подставкой
под казан (в сумке)
PF-GR-23



МАНГАЛ-ДИПЛОМАТ
(в сумке)
PF-GR-24



Размеры, мм	Толщина металла, мм
290 x 502 x 400	2

Размеры, мм	Толщина металла, мм
718 x 310 x 752	2

Размеры, мм	Толщина металла, мм
555 x 306 x 355	2

МАНГАЛ ПОХОДНЫЙ
PF-GR-03



МАНГАЛ ПОХОДНЫЙ
PF-GR-04



Размеры, мм	Толщина металла, мм
500 x 350	0,8

Размеры, мм	Толщина металла, мм
475 x 250	0,8

ТРЕНОГА ДЛЯ КОСТРА
PF-CAM-01/02/03



Артикул	Длина, м	Вид
PF-CAM-01	1,2	3-сост.
PF-CAM-02	1,2	2-сост.
PF-CAM-03	1,0	3-сост.

СТАРТЕР ДЛЯ БЫСТРОГО
РОЗЖИГА УГЛЯ, 5 л
PF-QS-01/02



PF-QS-01

СТАРТЕР ДЛЯ БЫСТРОГО
РОЗЖИГА УГЛЯ, 7 л
PF-QS-03/04



PF-QS-03

СТАРТЕР ДЛЯ БЫСТРОГО
РОЗЖИГА УГЛЯ, 9 л
PF-QS-05



PF-QS-02



PF-QS-04

Артикул	Объем, л	Размеры, мм	Материал
PF-QS-01	5	180 x 180 x 280	окрашенная сталь
PF-QS-02			оцинкованная сталь
PF-QS-03	7	192 x 192 x 300	нержавеющая сталь
PF-QS-04			окрашенная сталь
PF-QS-05	9	230 x 230 x 300	окрашенная сталь

РЕШЕТКА КОСТРОВАЯ
PF-GR-06/07/08



РЕШЕТКА КОСТРОВАЯ
МАЛАЯ
PF-GR-09/10/11



РЕШЕТКА КОСТРОВАЯ
С ПОДСТАВКОЙ ПОД
КАЗАН
PF-GR-12/13/14



Артикул	Размеры в сложенном виде, мм	Размеры в рабочем состоянии, мм	Вес, г	Материалы	Особенность
PF-GR-07	660 x 300 x 32	660 x 300 x 260	1800	сталь 1 мм	
PF-GR-06			2150	сталь 1 мм (рама), сталь 2 мм (ножки)	усиленная
PF-GR-08			2150	сталь 1 мм (рама), сталь 2 мм (ножки)	усиленная, в сумке
PF-GR-11	370 x 300 x 35	370 x 300 x 260	1320	сталь 1 мм	
PF-GR-10			1640	сталь 1 мм (рама), сталь 2 мм (ножки)	усиленная
PF-GR-09			1640	сталь 1 мм (рама), сталь 2 мм (ножки)	усиленная, в сумке
PF-GR-14	660 x 300 x 32 Ø отверстия - 200 мм	660 x 300 x 260	2300	сталь 1 мм	
PF-GR-13			2900	сталь 1 мм (рама), сталь 2 мм (ножки)	усиленная
PF-GR-12			2900	сталь 1 мм (рама), сталь 2 мм (ножки)	усиленная, в сумке

ПЕЧЬ ПОД КАЗАН
PF-SC-01/03/05



Артикул	Объем, л	Диаметр, мм	Материал
PF-SC-01	8-10	340	сталь, 2 мм
PF-SC-03	12	370	
PF-SC-05	16	410	

ПЕЧЬ ПОД КАЗАН С ТРУБОЙ
PF-SC-02/04/06



Артикул	Объем, л	Диаметр, мм	Материал
PF-SC-02	8-10	340	сталь, 2 мм
PF-SC-04	12	370	
PF-SC-06	16	410	

КОПИЛЬНЯ ДВУХъяРУСНАЯ
PF-GR-15



Копильня двухъярусная «Следопыт» используется для горячего копчения мяса, рыбы или птицы на открытом воздухе. В качестве источника тепла используются огонь костра или горячие угли в мангале. Устройство выполнено из листовой высокопрочной стали. Два уровня решеток для готовки продуктов позволяют экономно расходовать щепу и добиться превосходных результатов копчения. Съёмный поддон предназначен для сбора жира и жидкости, стекающей с продукта в процессе копчения. Малогабаритную копильню «Следопыт» можно с лёгкостью взять на рыбалку, охоту, пикник или в путешествие.

Габаритные размеры, мм	Размеры в упаковке, мм	Вес, г	Толщина металла, мм
498 x 304 x 260	500 x 330 x 270	7920	1

ШАМПУРЫ
PF-GR-25/26/27




Артикул	Тип	Размеры, мм	Материал: нерж. сталь, толщина, мм
PF-GR-25(4-062)	плоский	450 x 10	1,5
PF-GR-26(4-067)	плоский	500 x 10	2
PF-GR-27(4-063)	плоский	610 x 10	1,5

PF-GR-28/29/30/31/32



Артикул	Тип	Размеры, мм	Материал: нерж. сталь, толщина, мм
PF-GR-28(4-061)	угловой	410 x 10	0,8
PF-GR-29(4-060)	угловой	450 x 10	0,8
PF-GR-30(4-065)	угловой	450 x 10	1
PF-GR-31(4-064)	угловой	610 x 10	1
PF-GR-32(4-066)	угловой	610 x 10	1,5

ПЕЧЬ-ЩЕПОЧНИЦА
PF-HP-S01



Материал	Вес, г	Размеры, мм	Толщина металла, мм
сталь	890	154 x 154 x 150	1

PF-HP-S02



Материал	Вес, г	Размеры, мм	Толщина металла, мм
нерж. сталь	860	154 x 154 x 150	1

РЕШЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ И БАРБЕКЮ
PF-GR-18/19/20 плоская



Артикул	Модель	Размеры, мм	Вес, г
PF-GR-18	Picnic	450 x 260 x 20	1000
PF-GR-19	Camping	340 x 220 x 15	590
PF-GR-20	Universal	360 x 250 x 20	800

РЕШЕТКА ДЛЯ БАРБЕКЮ
PF-GR-17/21/22 объёмная



Артикул	Модель	Размеры, мм	Вес, г
PF-GR-17	Family	310 x 240 x 55	840
PF-GR-21	Royal	400 x 300 x 70	870
PF-GR-22	Family Lite	310 x 240 x 50	660



СТУЛ ТУРИСТИЧ. СКЛАДНОЙ
PF-FOR-S03/S04/S07/S08/S13/
S14/S16



Модель	Размеры, мм	Размер трубы, мм
Большой	410 x 460 x 470	ø25 x 1, сталь
Средний	360 x 420 x 420	ø20 x 1, сталь
Малый	330 x 320 x 340	ø16 x 1, сталь

СТУЛ ТУРИСТИЧ. СКЛАДНОЙ
PF-FOR-S24



Цвета в ассортименте

Размеры, мм	Размер трубы, мм
290 x 300 x 350	ø16 x 0,8, сталь

СТУЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ П-ОБРАЗНЫЙ, МАЛЫЙ
PF-FOR-S20



Цвета в ассортименте

Размеры, мм	Размер трубы, мм
330 x 300 x 360	ø16 x 1, сталь

СТУЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ П-ОБРАЗНЫЙ
PF-FOR-S23



Цвета в ассортименте

Размеры, мм	Размер трубы, мм
350 x 285 x 320	ø22 x 1, алюминий

СТУЛ ТУРИСТИЧ. СКЛАДНОЙ СО СПИНКОЙ
PF-FOR-S25



Цвета в ассортименте

Размеры, мм	Размер трубы, мм
270 x 290 x 590	ø16 x 0,8, сталь

СТУЛ ТУРИСТИЧ. СКЛАДНОЙ СО СПИНКОЙ PF-FOR-S05/
S06/S09/S10/S11/S12/S19



Цвета в ассортименте

Модель	Размер трубы, мм	Размеры, мм
Большой	ø25 x 1, сталь	420 x 490 x 940
Средний	ø20 x 1, сталь	350 x 470 x 810
Малый	ø16 x 1, сталь	320 x 340 x 580

СТУЛ ТУРИСТИЧ. СКЛАДНОЙ СО СПИНКОЙ
PF-FOR-S22



Цвета в ассортименте

Размеры, мм	Размер трубы, мм
460 x 530 x 850	ø16 x 1, сталь

СТОЛ СКЛАДНОЙ
PF-FOR-TABS01/02/03



Артикул	Размеры, мм
PF-FOR-TABS01	500 x 700 x 600
PF-FOR-TABS02	600 x 800 x 675
PF-FOR-TABS03	600 x 1200 x 670

СТОЛ СКЛАДНОЙ с влагозащитным покрытием
PF-FOR-TABS01V/02V/03V



Артикул	Размеры, мм
PF-FOR-TABS01V	500 x 700 x 600
PF-FOR-TABS02V	600 x 800 x 670
PF-FOR-TABS03V	600 x 1200 x 670

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ СО СТОЛИКОМ
PF-FOR-AKS04



Артикул	Раз-р трубы, мм	Размеры, мм
PF-FOR-AKS04	ø22 x 1,2, алюм.	585 x 450 x 825

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ СО СТОЛИКОМ
PF-FOR-SK04



Артикул	Раз-р трубы, мм	Размеры, мм
PF-FOR-SK04	ø22 x 1, сталь	585 x 450 x 825

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ С КАРМАНом НА ПОДЛОКОТНИКЕ
PF-FOR-SK02



Артикул	Раз-р трубы, мм	Размеры, мм
PF-FOR-SK02	ø22 x 1, сталь	585 x 450 x 825

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ
PF-FOR-SK03/SK05



Цвета в ассортименте

Артикул	Размеры, мм	Размер трубы, мм	Цвет
PF-FOR-SK03	585 x 450 x 825	ø20 x 1, сталь	синий
PF-FOR-SK05			хаки

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ
PF-FOR-SK06/SK07



Цвета в ассортименте

Артикул	Размеры, мм	Размер трубы, мм	Цвет
PF-FOR-SK06	585 x 450 x 825	ø25 x 1, сталь	синий
PF-FOR-SK07			хаки

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ
PF-FOR-SK08/SK09



Цвета в ассортименте

Артикул	Размер трубы, мм	Размеры, мм	Цвет
PF-FOR-SK08	ø22 x 1,2, алюм.	585 x 450 x 825	синий
PF-FOR-SK09			хаки

КРЕСЛО СКЛАДНОЕ С КАРМАНом НА ПОДЛОКОТНИКЕ
PF-FOR-SK10/SK11



Цвета в ассортименте

Артикул	Размер трубы, мм	Размеры, мм	Цвет
PF-FOR-SK10	ø22 x 1,2, алюм.	585 x 450 x 825	синий
PF-FOR-SK11			хаки

РАСКЛАДУШКА РАЗБОРНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ В ЧЕХЛЕ

PF-CB-01/02/03/04



Артикул	Размеры, мм	Размеры в собранном виде, мм	Вес, кг	Макс. статичная нагрузка, кг	Каркас	Материал	Цвет
PF-CB-01	1750 x 650 x 400	880 x 190 x 110	9,7	200	труба оцинк. квадратн. 25 x 25 x 1,2	GERDA CAMO смесовая камуфляжная ткань (состав: хлопок, полиэстер), водоотталкивающая пропитка	в ассортименте
PF-CB-02	1850 x 750 x 400	930 x 190 x 110	10,4				
PF-CB-03	1950 x 650 x 400	980 x 190 x 110	10				
PF-CB-04	2050 x 750 x 400	1030 x 190 x 110	10,8				

РАСКЛАДУШКА РАЗБОРНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ В ЧЕХЛЕ

PF-CC-P1/P2/P3



Артикул	Размеры, мм	Вес, кг	Макс. статичная нагрузка, кг	Каркас	Материал	Цвет
PF-CC-P1	2000 x 750 x 380	6	150	труба кругл. ø25 x 1	ткань Oxford 1680D PU 1000	синий
PF-CC-P2	2000 x 750 x 240					
PF-CC-P3	1800 x 650 x 380					

РАСКЛАДУШКА ТУРИСТИЧЕСКАЯ В ЧЕХЛЕ

PF-CB-06AL/07AL



Артикул	Размеры, мм	Вес, кг	Макс. статичная нагрузка, кг	Каркас	Материал	Цвет
PF-CB-06AL	1850 x 750 x 400	7,1	до 200	труба алюм. квадратн. 25 x 25 x 2 мм	GERDA CAMO	в ассортименте
PF-CB-07AL	1950 x 650 x 400	6,95				

КОТЕЛОК КОСТРОВОЙ

PF-CWS-P09/P10



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P09	3,0	367
PF-CWS-P10	4,0	403

КОТЕЛОК КОСТРОВОЙ

PF-CWS-P117/P118/P119/P120



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P117	3,0	500
PF-CWS-P118	4,5	570
PF-CWS-P119	6,0	762
PF-CWS-P120	8,0	817

КОТЕЛОК КОСТРОВОЙ

PF-CWS-P96/P97/P98/P116



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P96	2,5	380
PF-CWS-P97	4,5	500
PF-CWS-P98	6,0	660
PF-CWS-P116	9,0	800

ЧАЙНИК КОСТРОВОЙ

PF-CWS-P14/P16



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P14	1,5	310
PF-CWS-P16	3,0	443

ЧАЙНИК-КОТЕЛОК

PF-CWS-P112/P113/P125



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P125	1,7	405
PF-CWS-P112	2,5	430
PF-CWS-P113	3,5	570

ЧАЙНИК КОСТРОВОЙ

PF-CWS-P99/P100/P101



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P99	1,7	470
PF-CWS-P100	2,0	527
PF-CWS-P101	3,0	650

ЧАЙНИК КОСТРОВОЙ

PF-CWS-P114/P115



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P114	5,0	900
PF-CWS-P115	7,0	1005

ЧАЙНИК ПОХОДНЫЙ

PF-CWS-P04M/P05M

с анодированным покрытием



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P05M	1,0	250
PF-CWS-P04M	1,6	322

ЧАЙНИК ПОХОДНЫЙ

PF-CWS-P140/P141/P142

с анодированным покрытием

NEW!



Артикул	Объем, л	Вес, г
PF-CWS-P140	1,0	172
PF-CWS-P141	1,6	224
PF-CWS-P142	2,0	268

СТАКАН ПОХОДНЫЙ СКЛАДНОЙ
PF-CWS-P23/P24/P25



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-CWS-P23	75	58
PF-CWS-P24	150	84
PF-CWS-P25	250	130

СТАКАНЫ ПОХОДНЫЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ
PF-CWS-P26 PF-CWS-P133



Объем, мл	Вес, г
150	59

Объем, мл	Вес, г
500	80

МИСКА ЭКОНОМ ВЫСОКИЕ КРАЯ **NEW!**
PF-CWS-P134/P135/
P136/P137/P138/P139



Артикул	Объем, мл	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P134	900	170	80
PF-CWS-P135	1100	190	100
PF-CWS-P136	1300	210	120
PF-CWS-P137	1800	230	140
PF-CWS-P138	2600	250	180
PF-CWS-P139	3200	270	205

МИСКИ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ
PF-CWS-P56/P57



Артикул	Объем, мл	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P56	600	160	101
PF-CWS-P57	800	180	139

PF-CWS-P130



Артикул	Объем, мл	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P130	1200	195	170

PF-CWS-P131/P132



Артикул	Объем, мл	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P131	1500	200	195
PF-CWS-P132	2500	250	388

МИСКА ВЫСОКИЕ КРАЯ (нерж. сталь)
PF-CWS-P49/P50/P70/
P71/P92/P93/P94



Артикул	Объем, мл	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P49	1500	190	110
PF-CWS-P50	1900	210	128
PF-CWS-P70	2800	250	178
PF-CWS-P71	4400	275	150
PF-CWS-P92	5200	300	404
PF-CWS-P93	7200	340	437
PF-CWS-P94	9200	380	596

МИСКА «ЭКОНОМ»
PF-CWS-P38/P39/
P40/P41/P86/P87/P88



Артикул	Объем, мл	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P38	500	150	47
PF-CWS-P39	700	170	53
PF-CWS-P40	900	190	68
PF-CWS-P41	1300	210	86
PF-CWS-P86	1800	230	104
PF-CWS-P87	2100	250	120
PF-CWS-P88	2500	270	153

МИСКА (нерж. сталь)
PF-CWS-P42/P43/P44/
P45/P46/P47/P48/P85/
P107



Артикул	Объем, мл	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P42	300	130	37
PF-CWS-P43	450	150	55
PF-CWS-P44	650	170	44
PF-CWS-P45	900	190	92
PF-CWS-P46	1300	210	116
PF-CWS-P47	1700	230	98
PF-CWS-P48	2200	250	176
PF-CWS-P85	2800	270	138
PF-CWS-P107	3900	280	158

МИСКА
PF-CWS-P123 /P124



Артикул	Объем, мл	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P123	1000	170	133
PF-CWS-P124	450	160	100

ТАРЕЛКА
PF-CWS-P72/P73/P75/
P76/P77/P78



Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
PF-CWS-P72	150	34
PF-CWS-P73	170	46
PF-CWS-P75	190	68
PF-CWS-P76	210	82
PF-CWS-P77	230	100
PF-CWS-P78	250	127

НАБОРЫ РЮМОК
PF-CWS-P29SET, 4 шт. PF-CWS-P32SET, 4 шт.



Размеры набора, мм	Объем, мл	Вес, г
ø60 x h85	4 x 60	120

Размеры набора, мм	Объем, мл	Вес, г
ø55 x h70	4 x 60	122

PF-CWS-P27SET/
P28SET, 4 шт.



Артикул	Объем, мл	ø, мм	Вес, г
PF-CWS-P27SET	25	37	60
PF-CWS-P28SET	60	52	110

PF-CWS-P30SET/
P31SET, 4 шт.



Артикул	Объем, мл	ø, мм	Вес, г
PF-CWS-P30SET	25	37	64
PF-CWS-P31SET	60	52	115

ДОСКИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ
PF-CWS-P89/P90/P91



Артикул	Размеры, мм
PF-CWS-P89	180 x 6 x 350
PF-CWS-P90	210 x 6 x 370
PF-CWS-P91	210 x 6 x 370

PF-CWS-P108/P109



Артикул	Размеры, мм
PF-CWS-P108	500 x 150 x 60
PF-CWS-P109	500 x 150 x 60

СКАТЕРТЬ
PF-TC-01/02



Вес, г	Размеры скатерти, мм	Размеры рулона, мм	В уп., шт.
126	1400 x 1100	210 x 40	5

СОЛОНКА
PF-CWS-P95



Размеры, мм	Объем, мл
40 x 40 x 107	100

НАБОРЫ ПОХОДНОЙ ПОСУДЫ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ

COMPACT
PF-CWS-K06
в чехле

NEW!



OPTIMUM
PF-CWS-K07
в чехле

NEW!



TRAVEL
PF-CWS-K08
в чехле

NEW!



Кол-во персон	2
Вес, г	380
Размеры	162 x 162 x 92
Количество предметов	7



Кол-во персон	3
Вес, г	586
Размеры	178 x 180 x 121
Количество предметов	9



Кол-во персон	3-4
Вес, г	640
Размеры	182 x 182 x 113
Количество предметов	9

FORZA ЧАЙНИК ПОХОДНЫЙ С РАДИАТОРОМ
PF-CCS-F01

NEW!



Вес, г	305
Размеры	150 x 150 x 123
Объем, л	1,5

FORZA КАСТРЮЛЯ ПОХОДНАЯ С РАДИАТОРОМ
PF-CCS-F02

NEW!



Вес, г	250
Размеры	115 x 115 x 170
Объем, л	1

FORZA НАБОР ПОСУДЫ С РАДИАТОРОМ
PF-CCS-F03

NEW!



Вес, г	260
Размеры	130 x 130 x 155
Объем, л	0,8; 0,5

НАБОРЫ ПОСУДЫ ДЛЯ ПИКНИКА, ПЛАСТИК

WEEKEND
PF-CWS-PS01
в контейнере 6 л



Кол-во персон	4
Вес, г	1100
Размеры	340 x 225 x 125
Кол-во предметов	28

HOLIDAY
PF-CWS-PS02
в контейнере 16 л



Кол-во персон	6
Вес, г	2225
Размеры	465 x 310 x 190
Кол-во предметов	49

TETE-A-TETE
PF-CWS-PS03 в сумке



Кол-во персон	2
Вес, г	480
Размеры	250 x 250 x 130
Кол-во предметов	15

SIESTA
PF-CWS-PS04 в сумке



Кол-во персон	2
Вес, г	420
Размеры	215 x 215 x 133
Кол-во предметов	15



ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ
PF-CWS-P110/P111



Артикул	Размеры, мм	Вес, г
PF-CWS-P110	190 x 60	31
PF-CWS-P111	147 x 35	12

СКЛАДНЫЕ СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ
PF-CWS-P33



Размеры набора, мм	Вес, г
90 x 38 x 10	31

КРУЖКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
PF-CWS-P35/P36/
P34/P37



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-CWS-P35	200	39
PF-CWS-P36	350	67
PF-CWS-P37	450	65
PF-CWS-P34	500	87

НАБОРЫ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ
PF-CWS-P31



Размеры набора, мм	Вес, г
180 x 50 x 15	64

PF-CWS-P51



Размеры набора, мм	Вес, г
110 x 80 x 20	117

КРУЖКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ
PF-CWS-P121/P122



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-CWS-P121	250	45
PF-CWS-P122	500	100

PF-CWS-P52



Размеры набора, мм	Вес, г
145 x 40 x 10	76

PF-CWS-P53



Размеры набора, мм	Вес, г
115 x 50 x 35	126

АВТОКРУЖКИ
PF-CWS-P19/P20



Артикул	Объем, мл	Вес, г	Материал колбы
PF-CWS-P19	500	204	пластик
PF-CWS-P20	500	190	металл

PF-CWS-P59



Размеры набора, мм	Вес, г
179 x 42 x 13	149

КРУЖКА ПЛАСТИКОВАЯ
PF-CWS-P60



Объем, мл	Вес, г
350	68

КРУЖКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
PF-CWS-P143/P144/
P145/P146 **NEW!**



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-CWS-P143	180	40
PF-CWS-P144	350	70
PF-CWS-P145	450	75
PF-CWS-P146	550	90

PALERMO
PF-CWS-P102



с откидной ручкой

Объем, мл	Вес, г
500	240

ТАМБЛЕР
PF-CWS-P67



Объем, мл	Вес, г
500	333

PF-CWS-P64



Объем, мл	Вес, г
470	230

PF-CWS-P126 **NEW!**



Объем, мл	Вес, г
300	110

AMALFI
PF-CWS-P103



Объем, мл	Вес, г
500	290

КРУЖКИ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ
PF-CWS-P61



Объем, мл	Вес, г
200	122

PF-CWS-P65



Объем, мл	Вес, г
220	125

PF-CWS-P127 **NEW!**



Объем, мл	Вес, г
450	155

AZUR
PF-CWS-P104



Объем, мл	Вес, г
500	305

PF-CWS-P62



Объем, мл	Вес, г
280	145

PF-CWS-P66



Объем, мл	Вес, г
250	103

PF-CWS-P128 **NEW!**



Объем, мл	Вес, г
300	127

RIVIERA
PF-CWS-P105



Объем, мл	Вес, г
350	185

PF-CWS-P63



Объем, мл	Вес, г
470	230

PF-CWS-P68



Объем, мл	Вес, г
330+180	262

PF-CWS-P129 **NEW!**



Объем, мл	Вес, г
450	164

ТЕРМОС
PF-TM-27/28/29
ДАКАР

Премиальная серия термосов «Следопыт – ДАКАР» отличается высокими теплоизоляционными свойствами и уникальным современным дизайном, символизирующим прочность и надежность. Внутренняя колба изготовлена из нержавеющей стали AISI 316, которая является криогенным конструкционным металлом и имеет повышенные антикоррозионные свойства. Сталь применяется в пищевой и медицинской промышленности. Термос имеет двойные стенки с вакуумной изоляцией и оснащен пробкой-кнопкой, что позволяет быстро наливать содержимое, не отвинчивая пробку полностью. Одной из особенностей данной серии является фильтр и съемный стакан-сито для заварки чая непосредственно внутри термоса. Термос комплектуется стильной вместительной кружкой-крышкой. Кроме того, он оснащен удобными складными ручками для переноски и съемным регулируемым наплечным ремнем длиной до 105 см. Термос «Следопыт – ДАКАР» – необходимый атрибут в походе, на рыбалке и загородной прогулке, а также отличный подарок к любому знаменательному событию.



AISI 316
AISI 316

Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-TM-27	1500	1170	130 x 130 x 285
PF-TM-28	1900	1310	132 x 132 x 350
PF-TM-29	3000	1850	150 x 150 x 370

ТЕРМОС
PF-TM-17/18/19
Voyage



24 часа

«Следопыт-VOYAGE» – новая серия высококачественных термосов для увлекательных путешествий и поездок на природу. Конструкция корпуса выполнена из нержавеющей стали, внутренняя колба с вакуумной изоляцией снаружи имеет медное покрытие, изнутри – пищевое напыление. Надежная складная ручка из ударопрочного пластика способствует удобной транспортировке и использованию.

Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-TM-17	1000	720	95 x 95 x 320
PF-TM-18	1300	810	95 x 95 x 360
PF-TM-19	1900	1005	110 x 110 x 410

ТЕРМОС С ДВОЙНОЙ КРЫШКОЙ
PF-TM-20/21/22
megapolis



24 часа

«Следопыт-MEGAPOLIS» – серия стильных и удобных термосов для использования в динамичной городской среде. Элегантный и лаконичный дизайн сочетается с высоким качеством и надежностью. В комплекте предусмотрены вместительная крышка, а также дополнительная чашка. Внешний корпус изготовлен из нержавеющей стали с текстурированным покрытием. Внутренняя колба покрыта пищевым напылением. Стильный термос «Следопыт MEGAPOLIS» – неотъемлемый аксессуар для стремительной жизни в большом городе.

Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-TM-20	750	580	92 x 92 x 263
PF-TM-21	1000	660	92 x 92 x 313
PF-TM-22	1200	750	92 x 92 x 351



ТЕРМОС
PF-TM-01/02/03

SILVER STAR



Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-TM-01	500	330	68 x 68 x 248
PF-TM-02	750	450	80 x 80 x 286
PF-TM-03	1000	560	80 x 80 x 320

ТЕРМОС ДЛЯ ЕДЫ
PF-TM-09
Picnic



Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
800	600	102 x 102 x 182

ТЕРМОС С ДВОЙНОЙ КРЫШКОЙ
PF-TM-04/05/06

COSMOS



Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-TM-04	500	360	70 x 70 x 267
PF-TM-05	750	530	78 x 78 x 306
PF-TM-06	1000	615	80 x 80 x 341

ТЕРМОС
PF-TM-23/24/25/26
SAFARI TRAVEL



Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-TM-23	1300	925	130 x 110 x 290
PF-TM-24	1600	1040	130 x 110 x 330
PF-TM-25	2000	1120	130 x 110 x 375
PF-TM-26	2500	1260	130 x 110 x 435

ТЕРМОС ДЛЯ ЧАЯ С СИТЕЧКОМ
PF-TM-14

WEEKEND



Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
500	288	65 x 65 x 230

ФЛЯЖКА GREEN EDITION
PF-BD-F10



Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм	Материал
230	173	146 x 83 x 24	нержавеющая пищевая сталь

ФЛЯЖКА BROWNY
PF-BD-F16/ F17/ F18



Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-BD-F16	180	98,3	95 x 105
PF-BD-F17	210	123	95 x 120
PF-BD-F18	240	130	95 x 135

ФЛЯЖКА
PF-BD-F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07/F08/F09



ФЛЯЖКА FLAGE
PF-BD-F15



ФЛЯЖКА FREEZLY
PF-BD-F11/ F12/ F13



В КОЖАНОМ ЧЕХЛЕ С ТИСНЕНИЕМ

Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-BD-F11	150	106	100 x 110
PF-BD-F12	180	123	105 x 110
PF-BD-F13	200	130	95 x 125

ФЛЯЖКА САМО
PF-BD-F20/ F21/ F22



в оплете oxford

Артикул	Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
PF-BD-F20	180	105	95 x 110
PF-BD-F21	240	117	94 x 135
PF-BD-F22	280	132	94 x 155

В КОЖАНОМ ЧЕХЛЕ С ТИСНЕНИЕМ

Объем, мл	Вес, г	Размеры, мм
260	148	110 x 150

БУТЫЛКА ПИТЬЕВАЯ
PF-BD-A400/A600/A750



Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-BD-A400	400	63
PF-BD-A600	600	81
PF-BD-A750	750	94

Артикул	Объем, мл	Вес, г
PF-BD-F03	150	82,5
PF-BD-F02	180	90
PF-BD-F01	200	97
PF-BD-F04	260	150
PF-BD-F05	460	206,5
PF-BD-F06	900	293,6
PF-BD-F07	1800	503,8
PF-BD-F08	3000	805
PF-BD-F09	5000	980

ДУШ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
PF-TE-02



РУКОМОЙНИК-НАСАДКА
PF-WH-02

для ПЭТ бутылок
0,5-5 л



КАНИСТРА СКЛАДНАЯ
PF-CT-F06



Объем, л	Материал
20	ПВХ

Материал
пластик

Объем, л	Материал
10	ПВД

КАНИСТРЫ СКЛАДНЫЕ
PF-CT-F07



PF-CT-F13



PF-CT-F14



Объем, л	Материал
20	ПВД

Объем, л	Материал
15	ПВД

Объем, л	Материал
15	ПВД

ВЕДРА СКЛАДНЫЕ
PF-CT-F03/F04/F15



PF-CT-F16/F17/F18



ВОРОНКА ДЛЯ ФЛЯГИ
PF-BD-FE



Артикул	Объем, л	Цвет
PF-CT-F03	9	синий
PF-CT-F04	11	
PF-CT-F15	13	

Артикул	Объем, л	Цвет
PF-CT-F16	9	оранжевый
PF-CT-F17	11	
PF-CT-F18	13	

Диаметр, мм	Материал
37	нержавеющая сталь

РЮКЗАК-ТРАНСФОРМЕР ТАКТИЧЕСКИЙ
PF-BP-45/52
30-40 л



Артикул	Цвет
PF-BP-45	черный
PF-BP-52	хаки

РЮКЗАК «ТУРИСТИЧЕСКИЙ»
PF-BP-50
50 л



РЮКЗАК «ЛЕСНОЙ»
PF-BP-51
80 л



СУМКА ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ, 13 л
PF-BI-GL01/RL04



Со светоотражающими элементами

Артикул	Цвет
PF-BI-GL01	зеленый
PF-BI-RL04	красный

Материалы: ткань Oxford 300D, вспененный полиэтилен, пленка ПВХ

СУМКА ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ, 23 л
PF-BI-GL02/RL05



Со светоотражающими элементами

Артикул	Цвет
PF-BI-GL02	зеленый
PF-BI-RL05	красный

Материалы: ткань Oxford 300D, вспененный полиэтилен, пленка ПВХ

СУМКА ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ, 34 л
PF-BI-GL03/RL06



Со светоотражающими элементами

Артикул	Цвет
PF-BI-GL03	зеленый
PF-BI-RL06	красный

Материалы: ткань Oxford 300D, вспененный полиэтилен, пленка ПВХ

СУМКА ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ
PF-BI-G01/G02



Артикул	Объем, л	Цвет
PF-BI-G01	23	серый
PF-BI-G02	34	серый

Материалы: ткань Oxford 300D, вспененный полиэтилен, пленка ПВХ

СУМКА ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ПВХ THERMAL BAG
PF-BI-TB11/TB12/TB13/TB14 **NEW!**



Артикул	Объем, л	Цвет
PF-BI-TB11	25	оранжевый
PF-BI-TB12	25	серый
PF-BI-TB13	35	оранжевый
PF-BI-TB14	35	серый

АККУМУЛЯТОР ХОЛОДА ГЕЛЕВЫЙ
PF-CE-300G/600G



Артикул	Размеры, мм	Вес, г
PF-CE-300G	200 x 110 x 20	300
PF-CE-600G	245 x 135 x 25	600



ГЕРМОМЕШОК DRY BAG

PF-DB-60/80/100/120
PF-DB-60H/80H/100H/120H



Артикул	Вместимость, л	Цвет
PF-DB-60	60	синий
PF-DB-80	80	
PF-DB-100	100	
PF-DB-120	120	
PF-DB-60H	60	хаки
PF-DB-80H	80	
PF-DB-100H	100	
PF-DB-120H	120	
Двустороннее покрытие ПВХ		

ГЕРМОМЕШОК DRY BAG (без лямок)

PF-DBS-40/60/80/100/120
PF-DBS-40H/60H/80H/100H/120H



Артикул	Вместимость, л	Цвет
PF-DBS-40	40	оранжевый
PF-DBS-60	60	
PF-DBS-80	80	
PF-DBS-100	100	
PF-DBS-120	120	хаки
PF-DBS-40H	60	
PF-DBS-60H	60	
PF-DBS-80H	80	
PF-DBS-100H	100	
PF-DBS-120H	120	
Двустороннее покрытие ПВХ		

ГЕРМОСУМКА DRY BAG PEAR

PF-DBP-90/120/150
PF-DBP-90H/120H/150H



Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBP-90	90	синий
PF-DBP-120	120	
PF-DBP-150	150	

Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBP-90H	90	хаки
PF-DBP-120H	120	
PF-DBP-150H	150	

ГЕРМОРЮКЗАК TOURIST

PF-GRT-40H/60H



Артикул	Объем, л	Цвет
PF-GRT-40H	40	хаки
PF-GRT-60H	60	

ГЕРМОРЮКЗАК WANDER

PF-DBW-50Y **NEW!**



Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBW-50Y	50	желто-серый

ГЕРМОСУМКА TRAVELLER

PF-DBT-40O/60O/80O
PF-DBT-40G/60G/80G



Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBT-40O	40	оранж.
PF-DBT-60O	60	
PF-DBT-80O	80	

Артикул	Объем, л	Цвет
PF-DBT-40G	40	серый
PF-DBT-60G	60	
PF-DBT-80G	80	

ГЕРМОСУМКА HUNTER

PF-ZH-90B/120B/150B
PF-ZH-90H/120H/150H



Артикул	Объем, л	Цвет
PF-ZH-90B	90	черный
PF-ZH-120B	120	
PF-ZH-150B	150	

Артикул	Объем, л	Цвет
PF-ZH-90H	90	хаки
PF-ZH-120H	120	
PF-ZH-150H	150	

PF-MT-01



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
92	96 x 26 x 16	11

PF-MT-02
прорезиненная ручка



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
93	95 x 25 x 15	11

PF-MT-03



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
68	70 x 20 x 15	12

PF-MT-04



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
100	95 x 25 x 16	11

PF-MT-05
в чехле



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
220	110 x 35 x 28	11

PF-MT-06
в чехле



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
86	70 x 30 x 18	9

PF-MT-07
в чехле



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
204	100 x 45 x 23	11

PF-MT-09
в чехле



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
193	107 x 52 x 20	11

PF-MT-10



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
134	105 x 30 x 23	11

PF-MT-11



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
52	94 x 26 x 12	5

PF-MT-12
деревянная ручка



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
97	95 x 26 x 18	11

PF-MT-13



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
139	95 x 33 x 26	12

PF-MT-15
в чехле



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
123	105 x 35 x 28	7

PF-MT-17
в чехле



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
96	70 x 33 x 18	9

PF-MT-18
в чехле



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
96	70 x 35 x 15	9

PF-MT-19



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
100	90 x 25 x 12	10

EXPLORER
PF-MT-20
в чехле



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
217	105 x 42 x 18	11

KEEPER
PF-MT-21
в чехле



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
292	106 x 43 x 22	11

ARMADA
PF-MT-22
в чехле



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
218	112 x 35 x 21	9

URBAN
PF-MT-23
в чехле



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
280	160 x 40 x 18	7

HEADWAY
PF-MT-24
в чехле



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
248	105 x 45 x 16	11

STALKER
PF-MT-25
в чехле



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
109	78 x 36 x 20	7

PF-MT-26
в чехле



NEW!



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
224	115 x 38 x 19	12

PF-MT-27
в чехле



NEW!



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
252	105 x 38 x 20	14

PF-MT-28
в чехле



NEW!



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
175	105 x 26 x 25	6

PF-MT-29
в чехле



NEW!



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
246	105 x 35 x 25	15

PF-MT-30



NEW!



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
124	112 x 20 x 25	7

PF-MT-31



NEW!



Вес, г	Размеры, мм	Кол-во предм.
138	103 x 28 x 19	9

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ, СКЛАДНАЯ
PF-SF-01 в чехле



Вес, г	Размеры в разложенном виде, мм	Размеры в походном положении, мм	Размеры полотна, мм
770	600 x 157 x 50	440 x 157 x 40	157 x 200

ЛОПАТА СОВКОВАЯ, СКЛАДНАЯ
PF-SF-02 в чехле



Вес, г	Размеры в разложенном виде, мм	Размеры в походном положении, мм	Размеры полотна, мм
820	580 x 160 x 75	430 x 160 x 65	160 x 200

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ, СТАЛЬ
PF-SF-08



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
700	509 x 150 x 40	150 x 210

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ, НЕРЖ. СТАЛЬ
PF-SF-09



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
690	509 x 150 x 40	150 x 210

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ
PF-SF-03 в чехле



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
940	700 x 157 x 75	157 x 203

ЛОПАТА СОВКОВАЯ
PF-SF-04 в чехле



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
990	640 x 165 x 90	165 x 200

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ
PF-SF-05 в чехле



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
784	690 x 150 x 90	150 x 200

ЛОПАТА СОВКОВАЯ
PF-SF-06 в чехле



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
931	640 x 150 x 90	150 x 200

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ
PF-SF-07



Вес, г	Габаритные размеры, мм	Размеры полотна, мм
681	680 x 160 x 65	160 x 200

НАБОР ТУРИСТИЧЕСКИЙ ТОПОРЫ ТУРИСТИЧЕСКИЕ В ЧЕХЛЕ
PF-TSP-C01 в чехле PF-AT-01 PF-AT-02 PF-AT-03



Вес, г	Размеры, мм
540	225 x 120 x 30



Вес, г	Размеры, мм
304	310 x 105 x 23



Вес, г	Размеры, мм
323	270 x 110 x 20



Вес, г	Размеры, мм
510	285 x 105 x 18

PF-AT-09



Вес, г	Размеры, мм
350	240 x 130 x 85

PF-AT-10



Вес, г	Размеры, мм
350	240 x 130 x 85

PF-AT-12 С ОГНИВОМ
NEW!



Вес с чехлом, г	Размеры, мм
475	310 x 114 x 71

PF-AT-13 С ОГНИВОМ И ПИЛОЙ
NEW!



Вес с чехлом, г	Размеры, мм
775	340 x 120 x 70

ПИЛЫ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
PF-ST-F01



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложен. виде, мм
176	135	185 x 55 x 25

PF-ST-F02



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложен. виде, мм
221	175	225 x 55 x 30

PF-ST-F03 «ВИКИНГ»



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложен. виде, мм
276	200	230 x 90 x 30

PF-ST-F04 FORESTER в чехле



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры, мм
337	340	496 x 100 x 24

PF-ST-F05 RANGER в чехле



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры, мм
440	420	580 x 120 x 34

PF-ST-F06 HUNTER в чехле



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры, мм
270	260	410 x 125 x 25

PF-ST-F07 FINDER



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложенном виде, мм
243	170	395 x 120 x 27

PF-ST-F08 SCOUT



Вес, г	Длина лезвия, мм	Размеры в сложенном виде, мм
275	240	305 x 80 x 26

PF-PK-02



Вес, г	Длина клинка, мм
101	135

PF-PK-03



Вес, г	Длина клинка, мм
90	155

PF-PK-18



Вес, г	Длина клинка, мм
118	100

PF-PK-20



Вес, г	Длина клинка, мм
92	127

PF-PK-21



Вес, г	Длина клинка, мм
92	150

PF-PK-22



Вес, г	Длина клинка, мм
90	150

PF-PK-27



Вес, г	Длина клинка, мм
90	125

PF-PK-29



Вес, г	Длина клинка, мм
54	57

PF-PK-30



Вес, г	Длина клинка, мм
60	64

PF-PK-31



Вес, г	Длина клинка, мм
60	64

PF-PK-32



Вес, г	Длина клинка, мм
58	65

PF-PK-09



Вес, г	Длина клинка, мм
57	65

PF-PK-10



Вес, г	Длина клинка, мм
231	100

PF-PK-11

прорезиненная ручка



Вес, г	Длина клинка, мм
183	100

PF-PK-12



Вес, г	Длина клинка, мм
49	70

PF-PK-13

без фиксатора



Вес, г	Длина клинка, мм
67	70

PF-PK-14

с зажимом



Вес, г	Длина клинка, мм
181	75

PF-PK-17



Вес, г	Длина клинка, мм
210	100

PF-PK-23



Вес, г	Длина клинка, мм
54	60

PF-PK-24



Вес, г	Длина клинка, мм
62	70

PF-PK-25

с петлей



Вес, г	Длина клинка, мм
70	70

PF-PK-26

с открывашкой



Вес, г	Длина клинка, мм
70	70

PF-PK-28



Вес, г	Длина клинка, мм
64	63

НОЖ-ВИЗИТКА

PF-PK-01



Вес, г	Размеры в сложенном виде, мм	Размеры в разложенном виде, мм
19	85 x 55 x 3	140 x 35 x 5

PF-BT-01



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	22	177	65 x 44 x 90

PF-BT-02



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	22	158	62 x 45 x 92

PF-BT-04



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
7x	35	540	165 x 50 x 145

PF-BT-06



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	50	660	180 x 85 x 180

PF-BT-10



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
8x	25	184	65 x 35 x 110

PF-BT-14



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10-30x	50	809	185 x 70 x 180

PF-BT-16



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
7x	35	696	170 x 140 x 60

PF-BT-17



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
8x	40	726	146 x 175 x 60

PF-BT-18



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	50	891	175 x 181 x 60

PF-BT-19



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	60	1023	227 x 195 x 60

PF-BT-20



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	25	236	95 x 106 x 49

PF-BT-22



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
8x	21	140	80 x 103 x 39

PF-BT-07



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	40	245	54 x 54 x 150

PF-BT-15



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	40	277	69 x 55 x 150

PF-BT-21



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
10x	40	280	150 x 67 x 51

ЛУПА СКЛАДНАЯ
PF-SM-01F



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры в разложенном виде, мм
5x	47	113	155 x 57 x 34

ЛУПА КАРМАННАЯ
В ЧЕХЛЕ
PF-SM-02



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры в разложенном виде, мм
5x	60	43	150 x 60

ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ
PF-SM-03L
(с комплектом батареек)



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры в разложенном виде, мм
30x	21	31	52 x 33 x 12

ЛУПА ДВОЙНАЯ
С ПОДСВЕТКОЙ
PF-SM-04 **NEW!**



Крат	Диаметр линзы, мм	Вес, г	Размеры, мм
3x/4,5x	70/17	120	90 x 85 x 29

ЛУПА СКЛАДНАЯ
С ПОДСВЕТКОЙ
PF-SM-05
(с комплектом батареек) **NEW!**



Крат	Размер линзы, мм	Вес, г	Размеры в разложенном виде, мм
4x	35 x 45	47	145 x 50 x 15

КОМПАС ПЛАНШЕТНЫЙ
ЖИДКОСТНЫЙ
PF-TCP-02



Габаритные размеры, мм	
80 x 60 x 24	

КОМПАС
С ИЗМЕРИТЕЛЕМ
РАССТОЯНИЯ ПО КАРТЕ
PF-TCP-03



Габаритные размеры, мм	
75 x 53 x 9	

КОМПАС СКЛАДНОЙ
PF-TCP-04



Габаритные размеры, мм	
70 x 55 x 28	

КОМПАС
С КАРАБИНОМ
PF-TCP-06



Размеры, мм	
110 x 48 x 12	

КОМПАС
СКЛАДНОЙ
PF-TCP-07



Габаритные размеры, мм	
70 x 55 x 28	

КОМПАС-ТЕРМОМЕТР
(СВИСТОК)
PF-TCP-08



Габаритные размеры, мм	
60 x 35 x 25	

КОМПАС-СВИСТОК
с термометром и лупой
PF-TCP-09
с кольцом для ключей на цепочке



Габаритные размеры, мм	
83 x 30 x 22	

СЕРИЯ СПОРТИВНЫХ ОЧКОВ «СЛЕДОПЫТ»

с поляризационными линзами для спорта, туризма и рыбалки.

Очки «Следопыт» идеальны для занятий спортом в условиях сильного отражения: при рыбной ловле, езде на велосипеде по мокрым дорожкам или занятиях водными видами спорта. **Поляризационные линзы** уменьшают отражение от полированных и бликующих поверхностей, а также влажного дорожного покрытия.

Покрытие REVO обеспечивает 100 % защиту от ультрафиолетовых лучей, а также защищает глаза от синего и высокоэнергетического видимого излучения (HEV), обеспечивает яркость и насыщенность цветов.



Ultima

BLUE MIRROR



Поглощают отражения, уменьшают вредные блики. Подходят для ярких солнечных дней на открытой воде.

YELLOW




Обеспечивают максимальную светопрозрачность в темноте, на рассвете, в сумерках и в пасмурные дни.

GREEN



Обеспечивают контраст при слабом освещении и снижают нагрузку на глаза при ярком свете.

RED MIRROR



Устраняют блики, обеспечивают комфорт для глаз при различных видах деятельности: от рыбалки до вождения.

GRAY



Не искажают цвета, подходят для повседневного использования, активного отдыха на воде и на суше.

GRAY-YELLOW MIRROR



Повышают контрастность и улучшают обзор в условиях плохого и искусственного света. Отсекают голубую часть спектра.

BROWN



Минимизируют нагрузку на глаза, уменьшают блики рассеянного цвета от лобового стекла, смога и дымки.

GREEN-GRAY MIRROR



Обеспечивают точную цветопередачу и улучшают контрастность.



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ

PF-PG-01

с комплектом 5 пар сменных линз



ОЧКИ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ

PF-PG-05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/54

в футляре



Артикул	Модель	Цвет линз
PF-PG-05	Spots	grey
PF-PG-06	Spots	brown
PF-PG-07	Spots	yellow
PF-PG-54	NEW! Spots	grey with ice blue revo
PF-PG-08	Shadow	green
PF-PG-09	Shadow	green with white revo
PF-PG-10	Polar night	yellow
PF-PG-11	Polar night	green
PF-PG-12	Polar night	brown
PF-PG-13	Dark camo	grey
PF-PG-14	Dark camo	green
PF-PG-15	Dark camo	brown

ОЧКИ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ГИБКИЕ

PF-PG-26/27/56/57 в футляре



Артикул	Модель	Цвет линз
PF-PG-26	Willow	grey
PF-PG-27	Willow	grey with red revo
PF-PG-56	NEW! Willow	brown
PF-PG-57	NEW! Willow	yellow

ОЧКИ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ

PF-PG-34 в футляре



Артикул	Модель	Цвет линз
PF-PG-34	Ontario	grey

САЛФЕТКА ДЛЯ ОЧКОВ ИЗ МИКРОФИБРЫ

PF-PG-47

15 x 12 см, цвет черный



ФУТЛЯР ДЛЯ ОЧКОВ ЖЕСТКИЙ

PF-PG-48

170 x 75 x 55 мм, с карабином, цвет черный



ШНУРОК ДЛЯ ОЧКОВ

PF-PG-49

68 см, черный




ОЧКИ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ

PF-PG-03/04/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/28/

29/30/31/32/33/35/36/37/38/39/40/41/42/43/

44/45/46/50/51/53/55 в футляре



Артикул	Модель	Цвет линз
PF-PG-03	Hurricane	grey
PF-PG-04	Hurricane	brown
PF-PG-52	NEW! Hurricane	grey with multicolor revo
PF-PG-53	NEW! Hurricane	yellow
PF-PG-16	Sequoia	grey with ice blue revo
PF-PG-17	Sequoia	grey with white revo
PF-PG-18	Sequoia	grey with green revo
PF-PG-19	Tsunami	grey
PF-PG-20	Tsunami	brown
PF-PG-21	Tsunami	yellow
PF-PG-22	Great smoky	grey
PF-PG-23	Great smoky	green
PF-PG-24	Halo	grey with yellow revo
PF-PG-25	Halo	grey with white revo
PF-PG-28	Dew point	grey
PF-PG-29	Dew point	brown
PF-PG-30	Dew point	green
PF-PG-31	Ontario	grey with ice blue revo
PF-PG-32	Ontario	brown
PF-PG-33	Ontario	yellow
PF-PG-35	Ontario	green
PF-PG-36	Eclipse	grey with green revo
PF-PG-37	Eclipse	grey
PF-PG-38	Eclipse	grey with red revo
PF-PG-39	Equinox	grey with ice blue revo
PF-PG-40	Equinox	grey with white revo
PF-PG-41	Equinox	grey with yellow revo
PF-PG-42	Equinox	grey with green revo
PF-PG-43	Redwood	grey with red revo
PF-PG-44	Redwood	grey with yellow revo
PF-PG-45	Ultima	grey with red revo
PF-PG-46	Ultima	green with white revo
PF-PG-55	NEW! Ultima	grey
PF-PG-50	Cubo	grey
PF-PG-51	NEW! Cubo	green

КАРАБИН
PF-SH-01/02/03/11



Артикул	Размер, см
PF-SH-01	5
PF-SH-02	6
PF-SH-03	7
PF-SH-11	7,5

КАРАБИН С РЕТРИВЕРОМ
PF-SH-06



Размер, см
5

КАРАБИН С ФОНАРИКОМ
PF-SH-08



Размер, см
5

КАРАБИН ABS-ПЛАСТИК
PF-SH-14



Размер, см
6

КАРАБИН ПЛАСТИК
PF-SH-15



Размер, см
8,5

КАРАБИН ДВОЙНОЙ
PF-SH-16



Размер, см
9

КАРАБИН ДВОЙНОЙ СТАЛЬ
PF-SH-17



Размер, см
3,5

КАРАБИН ДВОЙНОЙ СТАЛЬ
PF-SH-18



Размер, см
5,5

КАРАБИН ABS-ПЛАСТИК
PF-SH-19



Размер, см
5,5

КАРАБИН ДВОЙНОЙ ABS-ПЛАСТИК
PF-SH-20



Размер, см
5

КАРАБИН СТАЛЬ
PF-SH-21



Размер, см
6,7

КАРАБИН ABS-ПЛАСТИК
PF-SH-23



Размер, см
9

КАРТЫ ИГРАЛЬНЫЕ
PF-BG-C01



Материал	Количество карт в колоде
пластик	54

ШНУРЫ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
PF-TWP-14/52/80



PF-TWP-14
паракордовый

Артикул	Длина, м	Диаметр сечения, мм	Цвет
PF-TWP-14	10	4	оранжевый
PF-TWP-52			черный/оранжевый/белый
PF-TWP-80			черный/лимонный



PF-TWP-52



PF-TWP-80

ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК, ЭВА
PF-RC-01/03/04/15 (army green)
PF-RC-02/14 (розовый)



Артикул	Размеры, см	Размер
PF-RC-01	68 x 120	48-50
PF-RC-02	68 x 120	48-50
PF-RC-03	72 x 125	52-54
PF-RC-04	76 x 130	56-58
PF-RC-14	66 x 115	46-48
PF-RC-15	80 x 131	60-62

ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК, PVC
PF-RC-08/09/10



Артикул	Размеры, см	Размер
PF-RC-08	68 x 120	48-50
PF-RC-09	72 x 125	52-54
PF-RC-10	76 x 130	56-58

ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК, ЭВА, с козырьком, в чехле
PF-RC-05/06/07/17 (серый)
PF-RC-16 (желтый)



Артикул	Размеры, см	Размер
PF-RC-05	68 x 120	48-50
PF-RC-06	72 x 125	52-54
PF-RC-07	76 x 130	56-58
PF-RC-16	66 x 115	46-48
PF-RC-17	80 x 131	60-62

ПОНЧО-ДОЖДЕВИК, PVC
PF-RC-11/12/13



Артикул	Размеры, см	Размер
PF-RC-11	121 x 129	48-50
PF-RC-12	125 x 133	52-54
PF-RC-13	129 x 137	56-58

ПАТРОНТАШ HARRIER



PF-CH-05

Материал	Калибр	Количество патронов
Oxford PU 600	12	24



PF-CH-06
закрытый

ТЕРМООДЕЯЛО
PF-SB-28



Размеры, мм	Цвет
160 x 210	серебро/золото

ТЕРМОМЕШОК
PF-SB-29



Размеры, мм	Цвет
90 x 210	серебро


ШНУРКИ ДЛЯ ОБУВИ



БРАСЛЕТЫ ИЗ ПАРАКОРДА

PF-SL-01/02 PF-SL-03/04 PF-SL-05/06
 PF-SL-10/11 PF-SL-12/13 PF-SL-07/08/09/17/18
 PF-SL-14/15 PF-SL-18

Артикул	Форма	Цвет	Дл., см
PF-SL-01	плоские	черно-серый	90
PF-SL-02			120
PF-SL-03	вязаные	черный	90
PF-SL-04			120
PF-SL-05	круглые	черно-серый	100
PF-SL-06			130
PF-SL-07		черный	100
PF-SL-08			130
PF-SL-09		бежево-коричнево-болотный	160
PF-SL-10			130
PF-SL-11		белый	160
PF-SL-12			110
PF-SL-13			150
PF-SL-14		плоские	белый
PF-SL-15	150		
PF-SL-17	круглые	темно-серый	130
PF-SL-18		черный	220



РЕМНИ (ТЕКСТИЛЬ) 1400 x 36 мм




СТЯЖКА ДЛЯ ГРУЗА



Артикул	Длина, м	Диаметр сечения, мм	Цвет
PF-CP-01	1,0	8	mix
PF-CP-02	1,25	8	
PF-CP-03	1,25	10	
PF-CP-04	1,5	10	

СЕТКА-СТЯЖКА БАГАЖНАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА



Артикул	Размеры, см	Диаметр сечения, мм
PF-CP-05	30 x 30	4
PF-CP-06	50 x 50	4

ВЕСЫ БАГАЖНЫЕ



Технические параметры	
Размер, мм	150 x 30 x 18
Вес (с батареей), г	84
Материалы	нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, пластик

ТРЕККИНГОВЫЕ ПЕРЧАТКИ «СЛЕДОПЫТ» выполнены из микрофибры и прекрасно защищают руки от порезов, ссадин, гематом. Удобны в использовании на охоте, при вождении, в походе, на рыбалке и даже в качестве рабочих или садовых перчаток. Серия **TACTIC POWER** дополнительно оснащена ударопрочной полимерной вставкой, которая эффективно защищает костяшки пальцев. А отверстия для вентиляции позволяют использовать перчатки даже в теплую погоду. Серия эргономичных трекинговых перчаток **TACTIC** имеет демпфирующие вставки на тыльной стороне, которые защищают руки и не сковывают движения.

ПЕРЧАТКИ TACTIC



Артикул	Размер
PF-TG-01	L
PF-TG-02	XL
PF-TG-09	M

ПЕРЧАТКИ TACTIC POWER



Артикул	Размер
PF-TG-05	L
PF-TG-06	XL
PF-TG-10	M

ПЕРЧАТКИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ



Артикул	Цвет	Размер	
PF-GT-G01	зеленый	XL	с пальцами
PF-GT-G02	зеленый	XL	без пальцев

Артикул	Цвет	Размер	
PF-GT-B02	черный	XL	без пальцев
PF-GT-B03	черный	XL	с пальцами

Артикул	Цвет	Размер	
PF-GT-K02	хаки	XL	с пальцами
PF-GT-K04	хаки	XL	без пальцев

НАКОМАРНИК НА РЕЗИНОВОЙ УТЯЖКЕ С ФИКСАТОРОМ, ЗЕЛЕНЫЙ PF-MG-06



ШАШКА ДЫМОВАЯ ОТ КОМАРОВ «ТИХИЙ ВЕЧЕР» PF-IR-S01



ШАШКА ДЫМОВАЯ ОТ КОМАРОВ «ТИХИЙ ВЕЧЕР – МИНИ» PF-IR-S02



РЕПЕЛЛЕНТ «МАКСИМУМ» ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ PF-IR-M100/M150 аэрозоль



Артикул	Объем, мл
PF-IR-M100	100
PF-IR-M150	150

РЕПЕЛЛЕНТ «МАКСИМУМ» ОТ МОШЕК И КОМАРОВ PF-IR-M100-1/M150-1 аэрозоль



Артикул	Объем, мл
PF-IR-M100-1	100
PF-IR-M150-1	150

РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ PF-IR-05 спрей



Объем, мл
100

СПИРАЛИ АНТИМОСКИТНЫЕ PF-IR-04 (с подвесом) PF-IR-06 10 шт.



ПОДСТАВКА-ДЕРЖАТЕЛЬ для противомоскитной спирали PF-MG-07

Размеры, мм	Вес, г	Материал
ø 150 x 80	375	сталь с гальваническим покрытием



РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ КОМПЛЕКТ ФУМИГАТОР + ФЛАКОН С ЖИДКОСТЬЮ, «60 НОЧЕЙ» PF-IR-01



РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ КОМПЛЕКТ ФУМИГАТОР + ПЛАСТИНЫ, 10 ШТ. PF-IR-02



БРАСЛЕТ РЕПЕЛЛЕНТНЫЙ ОТ КОМАРОВ, МОШЕК, СЛЕПНЕЙ PF-MG-08



РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ СМЕННЫЙ ФЛАКОН С ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ФУМИГАТОРА, «60 НОЧЕЙ» PF-IR-03



СКОРО В ПРОДАЖЕ

Артикул	Наименование
PF-IR-09	Репеллент EXPERT GREAT FORMULA, от всех видов летающих насекомых и клещей, аэрозоль, 150 мл
PF-IR-08	Репеллент EXPERT с ванилью, от мошек и комаров, аэрозоль, 150 мл
PF-IR-07	Репеллент EXPERT, 8 часов защиты от комаров, слепней и мошек, аэрозоль, 150 мл
PF-IR-10	Репеллент NATURE с алоэ вера, от всех видов летающих насекомых, аэрозоль, 150 мл

САПОГИ ЖЕНСКИЕ, ЭВА -15 °С
PF-RB-W19/W20/W21/W44/
W45/W46



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W44	серый	36-37
PF-RB-W45		38-39
PF-RB-W46		40-41
PF-RB-W19	синий	36-37
PF-RB-W20		38-39
PF-RB-W21		40-41

САПОГИ ЖЕНСКИЕ, ЭВА -50 °С
PF-RB-W13/W14/W15/W16/
W17/W18/W87/W88/W89



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W13	синий	37-38
PF-RB-W14		39-40
PF-RB-W15		41-42
PF-RB-W16	белый	37-38
PF-RB-W17		39-40
PF-RB-W18		41-42
PF-RB-W87	серый	37-38
PF-RB-W88		39-40
PF-RB-W89		41-42

САПОГИ МУЖСКИЕ, ЭВА -15 °С
PF-RB-W24/W25/W26/W04/
W05/W06



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W04	олива	41-42
PF-RB-W05		43-44
PF-RB-W06		45-46
PF-RB-W24	черный	41-42
PF-RB-W25		43-44
PF-RB-W26		45-46

САПОГИ МУЖСКИЕ, ЭВА -50 °С
PF-RB-W38/W39/W40/W47/W49/W51/W53/
W48/W50/W52/W54



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W38	серый	42-43
PF-RB-W39		44-45
PF-RB-W40		46-47
PF-RB-W47	олива	40-41
PF-RB-W49		42-43
PF-RB-W51		44-45
PF-RB-W53	черный	46-47
PF-RB-W48		40-41
PF-RB-W50		42-43
PF-RB-W52		44-45
PF-RB-W54		46-47

САПОГИ МУЖСКИЕ, ЭВА -65 °С
PF-RB-W41/W42/W43/W55/W57/W59/W61/
W56/W58/W60/W62



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W41	серый	42-43
PF-RB-W42		44-45
PF-RB-W43		46-47
PF-RB-W55	олива	40-41
PF-RB-W57		42-43
PF-RB-W59		44-45
PF-RB-W61	черный	46-47
PF-RB-W56		40-41
PF-RB-W58		42-43
PF-RB-W60		44-45
PF-RB-W62		46-47

**УТЕПЛИТЕЛЬ
ФОЛЬГИРОВАННЫЙ
-15 °С**
PF-LBH-08/09/10



Артикул	Размер
PF-LBH-08	41-42
PF-LBH-09	43-44
PF-LBH-10	45-46

**УТЕПЛИТЕЛЬ СМЕННЫЙ
С КЛАПАНОМ -65 °С**
PF-LBH-04/05/06



Артикул	Размер
PF-LBH-04	42-43
PF-LBH-05	44-45
PF-LBH-06	46-47

**УТЕПЛИТЕЛЬ СМЕННЫЙ
-50 °С**
PF-LBH-07/01/02/03



Артикул	Размер
PF-LBH-07	40-41
PF-LBH-01	42-43
PF-LBH-02	44-45
PF-LBH-03	46-47

**УТЕПЛИТЕЛЬ СМЕННЫЙ,
5-слойный, гипоаллер-
генная ткань, -55 °С**
PF-LBH-11/12/13/14



Артикул	Размер
PF-LBH-11	40-41
PF-LBH-12	42-43
PF-LBH-13	44-45
PF-LBH-14	46-47

САПОГИ HIPPO, ЭВА -15 °С
PF-RB-H01/H02/H03/H04/H05/
H06/H07/H08/H09/H10/H11/H12
подошва: ТЭП



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-H01	желтый	35-36
PF-RB-H02		37-38
PF-RB-H03		38-39
PF-RB-H04	темно-синий	40-41
PF-RB-H05		35-36
PF-RB-H06		37-38
PF-RB-H07	черный	38-39
PF-RB-H08		40-41
PF-RB-H09		35-36
PF-RB-H10	черный	37-38
PF-RB-H11		38-39
PF-RB-H12		40-41

САПОГИ MINK ЭВА -40 °С
PF-RB-M01/M02/M03/M04/
M05/M06/M07/M08/M09/M10/
M11/M12 4-слойный вкладыш



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-M01	белый	35-36
PF-RB-M02		37-38
PF-RB-M03		38-39
PF-RB-M04		40-41
PF-RB-M05	темно-синий	35-36
PF-RB-M06		37-38
PF-RB-M07		38-39
PF-RB-M08	черный	40-41
PF-RB-M09		35-36
PF-RB-M10		37-38
PF-RB-M11		38-39
PF-RB-M12		40-41

САПОГИ МУЖСКИЕ, ЭВА -15 °С
PF-RB-W90/W91/W92/W93
подошва: ТЭП
4-слойный вкладыш



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W90	олива	41
PF-RB-W91		43
PF-RB-W92		44
PF-RB-W93		45

САПОГИ МУЖСКИЕ, ЭВА, 5-СЛОЙНЫЙ ВКЛАДЫШ (ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ТКАНЬ), -55 °С
PF-RB-W69/W70/W71/W72



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W69	черный	40-41
PF-RB-W70		42-43
PF-RB-W71		44-45
PF-RB-W72		46-47

САПОГИ-ДУТИКИ МУЖСКИЕ НА ЛИПУЧКЕ, ЭВА, 4-СЛОЙНЫЙ МЕХОВОЙ ВКЛАДЫШ, -50 °С
PF-RB-W73/W74/W75/W76/W77/W78/W79



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W73	черный	40
PF-RB-W74		41
PF-RB-W75		42
PF-RB-W76		43
PF-RB-W77		44
PF-RB-W78		45
PF-RB-W79		46

САПОГИ-ДУТИКИ МУЖСКИЕ НА ШНУРОВКЕ, ЭВА, 4-СЛОЙНЫЙ МЕХОВОЙ ВКЛАДЫШ, -50 °С
PF-RB-W80/W81/W82/W83/W84/W85/W86



Артикул	Цвет	Размер
PF-RB-W80	черный	40
PF-RB-W81		41
PF-RB-W82		42
PF-RB-W83		43
PF-RB-W84		44
PF-RB-W85		45
PF-RB-W86		46



ПЕРЧАТКИ

ADVENTURE
PF-GL01/GL02

NEW!



Артикул	Размер
PF-GL01	L
PF-GL02	XL

PF-GL03/GL04

NEW!



Артикул	Размер
PF-GL03	L
PF-GL04	XL

ANGLER
PF-GL05/GL06

NEW!



Артикул	Размер
PF-GL05	L
PF-GL06	XL

PF-GL07/GL08

NEW!



Артикул	Размер
PF-GL07	L
PF-GL08	XL

PROFI 3 CUT GLOVES
PF-GL09/GL10

NEW!



Артикул	Размер
PF-GL09	L
PF-GL10	XL

PF-GL11/GL12

NEW!



Артикул	Размер
PF-GL11	L
PF-GL12	XL

PROFI MITTEN
PF-GL13/GL14

NEW!



Артикул	Размер
PF-GL13	XL
PF-GL14	XXL

PF-GL15/GL16

NEW!



Артикул	Размер
PF-GL15	XL
PF-GL16	XXL

РУКАВИЦЫ

HUNTER
мембрана
PF-GL17
XL

NEW!



FISHER
мембрана
PF-GL18
XL

NEW!



OUTDOOR
мембрана
PF-GL19
L

NEW!



SNOWMOBIL
мембрана
PF-GL20
XL

NEW!



ELECTRIC
мембрана
PF-GL21
L

NEW!



FLURRY
мембрана
PF-GL22
L

NEW!



PHOENIX
плащевая ткань
PF-GL23
XL

NEW!



DEFENDER
мембрана
PF-GL24
XL

NEW!



ШАПКИ «СЛЕДОПЫТ»

Изготовлены в России на высокотехнологичном оборудовании по самым современным лекалам из качественных материалов. В ассортименте присутствуют модели из 100 % акрила, а также модели из акрила с шерстью 50/50. В утепленных моделях шапок в подкладке используется флис. Шапки (CAP10/11/12) с подкладом из флиса изготовлены по специальной технологии HEAT-SAVING F (heat-saving fiber). Благодаря чему хорошо сохраняют тепло и обладают влаготталкивающими свойствами. Модели с двойным подворотом (CAP03/04/05) могут быть использованы в двух положениях - в обычном и сложенном. Шапки «СЛЕДОПЫТ» отлично подойдут для ежедневной носки как в городских условиях, так и для рыбалки и туризма, согреют вас в любую погоду. Каждая шапка имеет подвес и индивидуальную упаковку.

ШАПКА IRBIS с подкладом из флиса, акрил
PF-CAP01/02/39

ШАПКА IRBIS с двойным отворотом, акрил
PF-CAP03/04/05

ШАПКА IRBIS, акрил
PF-CAP06/07/08/09



Артикул	Цвет
PF-CAP01	черный
PF-CAP02	темно-синий
PF-CAP39	хаки-меланж

Артикул	Цвет
PF-CAP03	черный
PF-CAP04	синий
PF-CAP05	темно-серый

Артикул	Цвет
PF-CAP06	темно-серый
PF-CAP07	черный

Артикул	Цвет
PF-CAP08	синий
PF-CAP09	темно-оливковый

ШАПКА IRBIS с подкладом из флиса, акрил/шерсть
PF-CAP10/11/12

ШАПКА IRBIS без отворота с подкладом из флиса, акрил/шерсть
PF-CAP13/14

ШАПКА IRBIS двусторонняя, охотничья, с отворотом
PF-CAP31



Артикул	Цвет
PF-CAP10	черный
PF-CAP11	синий меланж
PF-CAP12	серый меланж

Артикул	Цвет
PF-CAP13	темно-синий
PF-CAP14	черный

ШАПКА IRBIS с отворотом, акрил, камуфляж «Осень»
PF-CAP32



КЕПКА-ТРАНСФОРМЕР АНГАРА, трикотаж
PF-CAP21



БЕЙСБОЛКА СИГНАЛ с откидным оранж. верхом, ткань смесовая
PF-CAP15



ШАПКА-УШАНКА, мембрана, шиншилла **NEW!**

HUNTER
PF-CAP40

DEFENDER
PF-CAP41

RANGER
PF-CAP42

ШАПКА-УШАНКА, плащевая ткань, соболь **NEW!**

MAVERICK
PF-CAP43

VOYAGER
PF-CAP44



ШАПКА FLEECE
PF-CAP36/37/38



Артикул	Размер
PF-CAP36	55-56
PF-CAP37	57-58
PF-CAP38	59-60

МАСКА-БАЛАКЛАВА БУРАН
PF-CAP22



Артикул	Размер
PF-CAP22	р. 57-58

Материалы и цвет:
мембрана виндблок, хаки

ШАПКА IRBIS с подкладом из флиса, акрил **NEW!**
PF-CAP46/47/48



Артикул	Размер
PF-CAP46	55-56
PF-CAP47	57-58
PF-CAP48	59-60

БАЛАКЛАВА
PF-CAP29/30



Артикул	Размер
PF-CAP29	57-58
PF-CAP30	59-60

Материалы и цвет:
флеес, черный

БАЛАКЛАВА-ПОДШЛЕМНИК
PF-CAP35



Артикул	Размер
PF-CAP35	р. 57-58

Материалы и цвет:
флеес, черный

ШАПКА-УШАНКА АРКТИКА, плащевка мембрана, шиншилла
PF-CAP24



ШАПКА RHOENIX, плащевая ткань **NEW!**
PF-CAP45



коллекция SPORT

Мягкое, удобное и комфортное термобелье для спортсменов и любителей активного отдыха. Идеально подходит для занятий зимними видами спорта на свежем воздухе с высокой физической активностью. Можно использовать при температуре до -20 °С. Благодаря микроначесу термобелье эффективно сохраняет тепло и отводит влагу. Кроме того, материал надежно защищает от ветра и создает максимальный комфорт за счет поддержания оптимальной температуры тела.

Состав:
внешний слой: полиэстер 93 %, эластан 7 %
внутренний слой: полиэстер 93 %, эластан 7 %
Цвет: черный



SPORT



Артикул		Размер
PF-TU-50	комплект	46
PF-TU-51		48
PF-TU-52		50
PF-TU-53		52
PF-TU-54		54
PF-TU-55		56
PF-TU-56	58	
PF-TUP-50	кальсоны	46
PF-TUP-51		48
PF-TUP-52		50
PF-TUP-53		52
PF-TUP-54		54
PF-TUP-55		56
PF-TUP-56	58	



плоские эластичные швы



области, усиленные флисовыми вставками

комфортные дышащие материалы

MOTION



Артикул	Цвет	Размер
PF-TU-124	графит	46
PF-TU-125		48
PF-TU-126		50
PF-TU-127		52
PF-TU-128		54
PF-TU-129		56
PF-TU-130	58	
PF-TU-131	хаки	46
PF-TU-132		48
PF-TU-133		50
PF-TU-134		52
PF-TU-135		54
PF-TU-136		56
PF-TU-137	58	



Термобелье серии MOTION разработано специально для активного отдыха и занятий спортом при низких температурах, легкая ткань обеспечивает воздухопроницаемость в зонах тепловыделения и комфорт в течение всей тренировки. Эластичный материал не сковывает движения и позволяет свободно двигаться во время высокоинтенсивных упражнений.

Плоские швы не натирают кожу и позволяют удобно сочетать эту модель с другими предметами одежды.

Состав:
полиэстер 88 %, спандекс 12 %
Цвет: графит
Цвет: хаки



ACTIVE




Артикул		Размер
PF-TU-43	комплект	46
PF-TU-44		48
PF-TU-45		50
PF-TU-46		52
PF-TU-47		54
PF-TU-48		56
PF-TU-49	58	
PF-TUP-43	кальсоны	46
PF-TUP-44		48
PF-TUP-45		50
PF-TUP-46		52
PF-TUP-47		54
PF-TUP-48		56
PF-TUP-49	58	



Комфортное и мягкое термобелье из двухслойного полотна. За счет полиэстера в составе эффективно отводит влагу от тела. И применяется в тех случаях, которые предполагают физическую активность: например, катания на лыжах, коньках и сноуборде. Надежно защищает от ветра при температуре до -30 °С. Термобелье имеет антибактериальную пропитку против запаха пота и раздражения кожи.

Состав:
внешний слой: полиэстер 100 %, внутренний слой: полиэстер 100 %
Цвет: черный



ТЕРМОБЕЛЬЕ «СЛЕДОПЫТ» — это коллекция комфортного и функционального термобелья, которая включает в себя линии для ежедневного использования, активного образа жизни, спорта, охоты и рыбалки. Наше термобелье сочетает в себе высокое качество, инновационные материалы и эргономичный дизайн. Создано для вашего комфорта!

BASE

Плотное и мягкое термобелье, идеальное для неторопливых городских или загородных прогулок на свежем воздухе даже в холодную погоду. Оно отлично защитит вас от переохлаждения при температуре до -15 °С. Термобелье надежно сохраняет тепло тела, а также эффективно отводит влагу. Эластичное полотно имеет специальную антибактериальную пропитку, которая защищает от запаха пота и аллергических реакций кожи. В составе материала находится также хлопок с его высокими гигиеническими свойствами, что дает повышенный комфорт в использовании модели.

Состав: внешний слой: хлопок 50 %, полиэстер 50 %
внутренний слой: хлопок 50 %, полиэстер 50 %
Цвет: черный



Артикул		Размер
PF-TU-57	комплект	46
PF-TU-58		48
PF-TU-59		50
PF-TU-60		52
PF-TU-61		54
PF-TU-62		56
PF-TU-63	кальсоны	58
PF-TUP-57		46
PF-TUP-58		48
PF-TUP-59		50
PF-TUP-60		52
PF-TUP-61		54
PF-TUP-62	56	
PF-TUP-63	58	

EVERYDAY

Двухслойное мягкое и плотное термобелье. Сохраняет тепло, эффективно отводит влагу от тела при температуре до -20 °С. Внутренний слой из мягкого ворсистого полиэстера сохраняет тепло и не дает телу остывать за счет увеличенной воздушной прослойки. Внешний слой из синтетического волокна делает термобелье эластичным, прочным и износостойким. Рассчитано на низкую физическую активность, то есть идеально подходит для повседневного использования в городских условиях.

Состав: внешний слой: полиэстер 100 %
внутренний слой: полиэстер 98 %, полиуретан 2 %
Цвет: черный



Артикул		Размер
PF-TU-22	комплект	46
PF-TU-23		48
PF-TU-24		50
PF-TU-25		52
PF-TU-26		54
PF-TU-27		56
PF-TU-28	кальсоны	58
PF-TUP-22		46
PF-TUP-23		48
PF-TUP-24		50
PF-TUP-25		52
PF-TUP-26		54
PF-TUP-27	56	
PF-TUP-28	58	

FLEECE

Комфортное и очень теплое термобелье из мягкого, приятного флиса. Действие материала направлено на надежное сохранение тепла. Флис очень легкий и приятный на ощупь. Модель станет незаменимой при физической активности на свежем воздухе в холода до -25 °С за счет создаваемой между ворсинками воздушной прослойки, которая способствует правильной термоизоляции. Можно носить как на голое тело, так и поверх тонкого термобелья. Теплоизоляция материала сохраняется в процессе носки длительное время.


Состав: внешний слой: полиэстер 100 %, внутренний слой: полиэстер 100 %
Цвет: черный, хаки



Артикул		Размер
PF-TU-64	комплект цвет: черный	46
PF-TU-65		48
PF-TU-66		50
PF-TU-67		52
PF-TU-68		54
PF-TU-69		56
PF-TU-70	кальсоны цвет: черный	58
PF-TUP-64		46
PF-TUP-65		48
PF-TUP-66		50
PF-TUP-67		52
PF-TUP-68		54
PF-TUP-69	56	
PF-TUP-70	58	
PF-TU-138	комплект цвет: хаки	46
PF-TU-99		48
PF-TU-100		50
PF-TU-101		52
PF-TU-102		54
PF-TU-123		56
PF-TU-139	58	

коллекция
CITY

FLEECE ZIP



Артикул		Размер
PF-TU-85	комплект	46
PF-TU-86		48
PF-TU-87		50
PF-TU-88		52
PF-TU-89		54
PF-TU-90		56
PF-TU-91	58	



Термобелье из мягкого, приятного флиса. Модель полностью схожа с серией Fleece и обладает теми же характеристиками. Термобелье имеет отличие в крое. Воротник-стойка на молнии сохраняет шею и горло в тепле.

Состав: внешний слой: полиэстер 100 %, внутренний слой: полиэстер 100 %
Цвет: черный

COMFORT



Артикул		Размер
PF-TU-01	комплект	46
PF-TU-02		48
PF-TU-03		50
PF-TU-04		52
PF-TU-05		54
PF-TU-06		56
PF-TU-07	кальсоны	58
PF-TUP-01		46
PF-TUP-02		48
PF-TUP-03		50
PF-TUP-04		52
PF-TUP-05		54
PF-TUP-06	56	
PF-TUP-07	58	



Двухслойное плотное термобелье, в основе которого используется технология THERMO DUO™. Уникальное полотно состоит из двух слоев: внутреннего, проводящего влагу, и внешнего – создающего объем греющего слоя, распределяющего и испаряющего влагу. Термобелье подходит для использования в холодную и очень холодную погоду как под нагрузкой, так и без нее. Внутренний слой – из мягкого ворсистого акрила с обработкой начесом, по своим свойствам он очень близок к шерсти. Внешний слой создает толстую воздушную прослойку и хорошо сохраняет тепло. Комфортным для тела изделие делают также прочные и при этом плоские эластичные швы.

Состав: внешний слой: хлопок 50 %, полиэстер 50 %
внутренний слой: ПАН (акрил) 100 %
Цвет: черный

OUTDOOR ACTIVITY



Артикул		Размер
PF-TU-71	комплект	46
PF-TU-72		48
PF-TU-73		50
PF-TU-74		52
PF-TU-75		54
PF-TU-76		56
PF-TU-77	кальсоны	58
PF-TUP-71		46
PF-TUP-72		48
PF-TUP-73		50
PF-TUP-74		52
PF-TUP-75		54
PF-TUP-76	56	
PF-TUP-77	58	



Двухслойный термокомплект из трикотажного эластичного полотна с добавлением натуральной шерсти, в основе изготовления лежит технология THERMO DUO™. За счет особенного плетения внутреннего слоя, термобелье хорошо сохраняет тепло при создании воздушной прослойки. Внешний синтетический слой распределяет и испаряет влагу. Идеально подойдет для ежедневного использования при низких температурах. Технология плоских швов создает комфорт и удобство при использовании.

Состав: внешний слой: шерсть 50 %, акрил 50 %; внутренний слой: полиэстер 100 %
Цвет: черный

коллекция
PREMIUM

FLEECE Polartec® Micro

Термобелье из мягкого оригинального материала Polartec® Micro. Его действие направлено на надежное сохранение тепла. Эффект достигается за счет имеющейся воздушной прослойки между ворсинками материала, что является отличным термоизолятором. Технология Polartec® Micro не позволяет накапливаться влаге, дает нужную вентиляцию в случае перегрева, а также выводит лишний конденсат. Можно носить как на голое тело, так и поверх тонкого термобелья. Теплоизоляция материала сохраняется в процессе носки длительное время, ворс не скатается после многократных стирок благодаря антипиллинговому покрытию.



Артикул		Размер
PF-TU-36	комплект	46
PF-TU-37		48
PF-TU-38		50
PF-TU-39		52
PF-TU-40		54
PF-TU-41		56
PF-TU-42	кальсоны	46
PF-TUP-37		48
PF-TUP-38		50
PF-TUP-39		52
PF-TUP-40		54
PF-TUP-41		56
PF-TUP-42	58	

Состав:
внешний слой: полиэстер 100 %, внутренний слой: полиэстер 100 %
Цвет: черный

FLEECE ZIP Polartec® Micro

Модель полностью схожа с серией Fleece Polartec® Micro и обладает теми же характеристиками. Термобелье имеет отличие в крое. Воротник-стойка на молнии сохраняет шею и горло в тепле.




Артикул		Размер
PF-TU-92	комплект	46
PF-TU-93		48
PF-TU-94		50
PF-TU-95		52
PF-TU-96		54
PF-TU-97		56
PF-TU-98	58	

Состав:
внешний слой: полиэстер 100 %, внутренний слой: полиэстер 100 %
Цвет: черный

коллекция
PREMIUM

ACTIVE PRO POLARTEC® POWER GRID™



Артикул		Размер
PF-TU-140	комплект	46
PF-TU-141		48
PF-TU-142		50
PF-TU-143		52
PF-TU-144		54
PF-TU-145		56
PF-TU-146	кальсоны	46
PF-TUP-78		48
PF-TUP-79		50
PF-TUP-80		52
PF-TUP-81		54
PF-TUP-82		56
PF-TUP-83	58	



Комфортное термобелье для активного зимнего отдыха, а также занятий всеми видами спорта, которые предполагают чередование высокой активности с периодами покоя. Надежно защищает от ветра и мороза, поскольку изготовлено из оригинального двухкомпонентного полотна Polartec® Power Grid™, дающего хорошую вентиляцию и теплоизоляцию. Наружная поверхность материала гладкая, что дает белью большую износостойкость. При этом изделие хорошо тянется. Специальная антибактериальная пропитка снижает вероятность появления неприятного запаха пота и аллергических реакций кожи.

Состав: внешний слой: полиэстер 93 %, спандекс 7 %
внутренний слой: полиэстер 100 %
Цвет: черный

ARCTIC



Артикул		Размер
PF-TU-78	комплект	46
PF-TU-79		48
PF-TU-80		50
PF-TU-81		52
PF-TU-82		54
PF-TU-83		56
PF-TU-84	58	



Ультра теплое двуслойное термобелье из шерсти для экстремальных температур до -45°C. Данная модель рассчитана на низкую активность, но также прекрасно покажет свои влагоотводящие свойства при активном движении. Начес на внутренней стороне термобелья сохраняет тепло за счет дополнительной воздушной прослойки, а также не колется и не раздражает кожу.

Состав: внешний слой: шерсть 50 %, акрил 50 %; внутренний слой: шерсть 50 %, акрил 50 %
Цвет: черный

HUNTER

Термобелье HUNTER создано для максимального комфорта в холодное время года. Температурный режим использования до -35 °С. В его основе используется проверенная технология THERMO DUO™. Уникальное полотно имеет два слоя: внутренний, который отлично проводит влагу, и внешний – сохраняющий тепло, распределяющий и испаряющий влагу. В составе внешнего слоя сочетаются разные виды пряжи, добавлена натуральная шерсть, в купе со специальным плетением это обеспечивает эффективное сохранение тепла. Внутренний слой полотна состоит из мягкой акриловой пряжи, которая по своим теплосберегающим свойствам не уступает шерсти. Начес на внутренней стороне полотна лучше сохраняет тепло за счет создаваемой дополнительной воздушной прослойки.

Состав:
внешний слой: шерсть 10 %, ПА 10 %, ПАН 80 %
внутренний слой: ПАН (акрил) 100 %
Цвет: антрацит



коллекция
PROFI



ThermoDuo™



Артикул		Размер
PF-TU-15	комплект	46
PF-TU-16		48
PF-TU-17		50
PF-TU-18		52
PF-TU-19		54
PF-TU-20	кальсоны	56
PF-TU-21		58
PF-TUP-15		46
PF-TUP-16		48
PF-TUP-17		50
PF-TUP-18		52
PF-TUP-19	54	
PF-TUP-20	56	
PF-TUP-21	58	

HUNTER ADVANCED

Двухслойный термокомплект из трикотажного эластичного полотна с добавлением натуральной шерсти, в основе изготовления лежит технология THERMO DUO™. За счет особенного плетения внутреннего слоя, термобелье хорошо сохраняет тепло при создании воздушной прослойки. Внешний синтетический слой распределяет и испаряет влагу. Идеально подойдет для ежедневного использования при низких температурах. Технология плоских швов создает комфорт и удобство при использовании.

Состав:
внешний слой: шерсть 30 %, полиэстер: 20%, ПАН: 50%
внутренний слой: Полиэстер: 100 %
Цвет: черный



NEW!



ThermoDuo™



Артикул		Размер
PF-TU-147	комплект	46
PF-TU-148		48
PF-TU-149		50
PF-TU-150		52
PF-TU-151		54
PF-TU-152		56
PF-TU-153		58

FISHER

Термобелье предназначено для рыбаков, охотников и туристов. В основе используется технология THERMO TRIO™. Трехслойное полотно состоит из внутреннего, среднего и внешнего слоев. Внутренний слой – из мягкого ворсистого полиэстера. Его большая воздушная прослойка позволяет телу не остывать и отлично сохраняет тепло. Благодаря среднему слою влага выводится на внешний, который ее распределяет и помогает ей испаряться. Рекомендуется использовать в холодную погоду, термобелье надежно защитит вас при низкой и средней физической активности. Модель хорошо облегает тело, удобные широкие манжеты, а также плоские эластичные швы, которые дают дополнительную прочность, комфортны и не натирают кожу.

Состав:
внешний слой: шерсть 10 %, акрил 80 %, полиамид 10 %
внутренний слой: полиэстер 100 %
Цвет: антрацит



ThermoTrio™



Артикул		Размер
PF-TU-08	комплект	46
PF-TU-09		48
PF-TU-10		50
PF-TU-11		52
PF-TU-12		54
PF-TU-13	56	
PF-TU-14	58	
PF-TUP-08	кальсоны	46
PF-TUP-09		48
PF-TUP-10		50
PF-TUP-11		52
PF-TUP-12		54
PF-TUP-13		56
PF-TUP-14		58



SPIRIT

NEW!



POLARTEC™
Power Grid™

Артикул		Размер
PF-TUS-01	лонгслив	46
PF-TUS-02		48
PF-TUS-03		50
PF-TUS-04		52
PF-TUS-05		54
PF-TUS-06		56
PF-TUS-07		58

Состав:
полиэстер 91 %, спандекс 9 %
Цвет: citronelle

ATHLETIC

NEW!



POLARTEC™
Power Grid™

Артикул		Размер
PF-TUS-08	лонгслив	46
PF-TUS-09		48
PF-TUS-10		50
PF-TUS-11		52
PF-TUS-12		54
PF-TUS-13		56
PF-TUS-14		58

Состав:
полиэстер 91 %, спандекс 9 %
Цвет: frost blue

TAIGA

NEW!




-15°C

Артикул		Размер
PF-TUS-15	лонгслив	46
PF-TUS-16		48
PF-TUS-17		50
PF-TUS-18		52
PF-TUS-19		54
PF-TUS-20		56
PF-TUS-21		58

Состав:
внешний слой: полиэстер 100 %
внутренний слой: полиэстер 100 %
Цвет: хаки

LADY CLASSIC



Артикул	Размер
PF-TUL-05	40
PF-TUL-06	42
PF-TUL-07	44
PF-TUL-08	46
PF-TUL-15	48
PF-TUL-16	50



коллекция
LADY


Мягкое и эластичное термобелье для активного отдыха и интенсивных тренировок на открытом воздухе. Материал быстро сохнет и обладает отличной воздухопроницаемостью, что способствует оптимальному микроклимату и приятным ощущениям на коже даже при сильном потоотделении. Термобелье сохраняет тело в тепле и защищает от ветра при температуре до -20 °C.

Состав:
полиэстер 93 %, эластан 7 %
Цвет: черный

LADY ACTIVE



Артикул	Размер
PF-TUL-01	40
PF-TUL-02	42
PF-TUL-03	44
PF-TUL-04	46
PF-TUL-13	48
PF-TUL-14	50





Комфортный термокомплект из мягкого полотна с флисовыми вставками предназначен для среднего уровня активности, например, катание на санках или игру в снежки, а также для повседневного использования. За счет состава и структуры полотна термобелье хорошо отводит излишнюю влагу. Приталенный крой обеспечивает удобную посадку. Комплект рассчитан на температуру до -30 °C.

Состав:
полиэстер 100 %
Цвет: антрацит


LADY OUTDOOR



ThermoTrio™



Артикул	Размер
PF-TUL-09	40
PF-TUL-10	42
PF-TUL-11	44
PF-TUL-12	46
PF-TUL-17	48
PF-TUL-18	50



Экстра теплые термобелье для максимально низких температур. Данная модель изготовлена по технологии THERMO TRIO™ – трехслойное полотно, состоящее из внутреннего, среднего и внешнего слоев. За счет натуральных и синтетических материалов в составе, термобелье имеет отличные воздухопроницаемые свойства, быстро сохнет и выводит влагу с поверхности кожи. Ворсистый полиэстер на внутреннем слое дарит ощущение мягкости и комфорта. Анатомический крой термобелья, широкие манжеты и плоские эластичные швы обеспечивают идеальную посадку и эффективную работу ткани.

Состав:
внешний слой: шерсть 10 %, акрил 80 %, полиамид 10 %
внутренний слой: полиэстер 100 %
Цвет: антрацит

CLASSIC

Термоноски CLASSIC – универсальные тонкие носки прекрасно подходят для повседневного использования как в помещении, так и в теплую погоду на улице при занятиях спортом. Технология Coolmax эффективно отводит влагу и регулирует температуру, а нейлон обеспечивает износостойкость и комфортное облегание стоп. Классический дизайн термоносок идеально подходит для делового стиля в одежде.

Состав:
Coolmax (полиэстер) – 63 %
нейлон – 22 %
хлопок – 13 %
эластан – 2%
Плотность: 255 г/м2

Steam COOLway



NEW!



Артикул	Размер
PF-TS-91	37-39
PF-TS-92	40-42
PF-TS-93	43-46

SAHARA

Модель термоносок SAHARA – идеальный выбор для любителей треккинга и долгих пеших прогулок. Удобная резинка в верхней части носка не стягивает ногу, и позволяет с комфортом преодолевать большие расстояния. Благодаря, большому содержанию волокон Coolmax, влага быстро выводится на поверхность и испаряется, а бамбук в составе дольше позволяет носкам оставаться свежими.

Состав:
Coolmax (полиэстер) – 49 %
бамбуковое волокно – 25 %
нейлон – 23 %
эластан – 3%
Плотность: 640 г/м2

Steam COOLway



NEW!



Артикул	Размер
PF-TS-94	37-39
PF-TS-95	40-42
PF-TS-96	43-46

SOLDIER

Тактические теплые носки SOLDIER – идеальный вариант для экстремального треккинга и повседневного использования. Благодаря передовой технологии Thermofence носки обеспечивают тепло и комфорт даже при низких температурах. Термоноски SOLDIER специально разработаны для полевых условий, охотников, рыбаков, туристов и всех, кому важны надежность и долговечность. Подходящая длина для ботинок с высоким берцем.

Состав:
Thermolite® – 65 %
хлопок – 15 %
нейлон – 15 %
эластан – 5%
Плотность: 940 г/м2

THERMO Fence



NEW!



Артикул	Размер
PF-TS-97	37-39
PF-TS-98	40-42
PF-TS-99	43-46

TAIGA

TAIGA – комфортные мягкие термоноски, подходящие для повседневного использования и активного отдыха на свежем воздухе. Технология Thermofence позволяет сохранить ноги в тепле и комфорте даже при низких температурах. Термоноски TAIGA станут верным и надежным спутником на охоте, рыбалке в холодное время года.

Состав:
акрил – 65 %
Thermolite® – 17 %
нейлон – 16 %
эластан – 2 %
Плотность: 570 г/м2

THERMO Fence



NEW!



Артикул	Размер
PF-TS-100	37-39
PF-TS-101	40-42
PF-TS-102	43-46

ENERGY

Легкие и удобные термоноски. Имеют усиление носочной и пяточной стороны, что способствует снижению потертостей. Вам будет комфортно в термоносах ENERGY при температуре до -15 °С. Идеально подойдут для пеших прогулок в городской среде.

Технология STEAMCOOLWAY обладает влаго- и потоотводящими свойствами за счет 4-канального волокна с увеличенной площадью поверхности, что позволит регулировать температуру ваших ног как в помещении, так и на открытом воздухе.

Состав:
 coolmax (полиэстер) - 35 %;
 вискоза - 32 %; бамбук - 20 %;
 полиэстер - 7 %; нейлон - 2 %;
 спандекс - 4 %
 Плотность: 454 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-01	37-39
PF-TS-02	40-42
PF-TS-03	43-46

MERINO'S POWER

Ультратонкие и мягкие термоноски изготовлены из шерсти австралийских мериносов, которая обеспечивает тепло ног при экстремально низких температурах. Температурный режим до -40 °С.

Нейлон, входящий в состав термоносков, выполняет функцию терморегуляции стоп, в связи с чем ноги всегда остаются сухими. Мягкая резинка на голени не передавливает ногу и комфортна при носке.

Состав:
 шерсть мериносов - 65 %;
 акрил - 15 %; нейлон - 15 %;
 спандекс - 5 %
 Плотность: 1185 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-04	37-39
PF-TS-05	40-42
PF-TS-06	43-46

URBAN BASE

Ультра легкие, многослойные носки для повседневного использования в городской среде. Мягкие, теплые носки из синтетических 4-канальных волокон с увеличенной площадью поверхности идеальны для любого типа обуви за счет проверенной технологии STEAMCOOLWAY.

Мелкая сетка по периметру стопы обеспечивает терморегуляцию и позволяет сохранять свежесть ног. Надежная фиксация голеностопа способствует снижению давления при ходьбе. Температурный режим до -10 °С.

Состав:
 coolmax (полиэстер) - 78 %;
 нейлон - 12 %;
 лайкра - 10 %
 Плотность: 462 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-07	37-39
PF-TS-08	40-42
PF-TS-09	43-46

URBAN PRO

Современные многослойные термоноски предназначены для ежедневного использования. Мы добились идеальной фиксации носка на ноге за счет особого элемента кроя.

Благодаря технологии THERMOFENCE, в основе которой используется полотно в виде переплетенных пустотелых волокон специальной формы, носки обладают малым весом и высокими теплоизоляционными свойствами. Температурный режим до -15 °С.

Состав:
 thermolite (полиэстер) - 40 %;
 хлопок - 38 %;
 полиэстер - 20 %;
 эластан - 2 %
 Плотность: 480 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-10	37-39
PF-TS-11	40-42
PF-TS-12	43-46

FISHER

Термоноски для рыбаков, охотников и туристов. Используются при низких температурах до -30 °С. Внутренняя ворсовая ткань обеспечивает тепло в момент всего периода эксплуатации.

Особый состав пряжи имеет гигиенические и терморегулирующие свойства, что несомненно влияет на комфортное использование носков. Зональное усиление пяточной и носочной частей способно защитить от потертостей при активном использовании.

Состав:
 акрил - 70 %;
 нейлон - 15 %;
 шерсть - 10 %;
 эластан - 5 %;
 Плотность: 870 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-13	37-39
PF-TS-14	40-42
PF-TS-15	43-46

HUNTER

Термоноски HUNTER подходят любителям активного отдыха, которых не пугает морозная и промозглая погода до -25 °С. Внутренний слой из натуральной шерсти мериносов обеспечивает эффективное сохранение тепла.

Синтетические волокна, входящие в состав носков, защищают от потливости и снижают истирание пяточных и носочных зон.

Состав:
 шерсть - 65 %;
 полиамид - 28 %;
 шелк - 5 %;
 эластан - 2 %;
 Плотность: 770 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-16	37-39
PF-TS-17	40-42
PF-TS-18	43-46

SIBERIA

Термоноски с «сибирским» характером из натуральной шерсти. Можно использовать при температуре до -35 °С. Предназначены для активного зимнего отдыха, а также занятий спортом на открытом воздухе.

Внутреннее ворсовое полотно совместно с синтетическими волокнами создает теплую воздушную подушку, при этом обеспечивая оптимальную терморегуляцию.

Состав:
 шерсть - 45 %;
 акрил - 35 %;
 нейлон - 18 %; эластан - 2 %
 Плотность: 1078 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-19	37-39
PF-TS-20	40-42
PF-TS-21	43-46

HIKE

Термоноски для людей, занимающихся трекингом, а также активной охотой. Полотно THERMOFENCE состоит из переплетенных пустотелых волокон специальной формы и в зимний период позволяет сохранить ноги в тепле, а в летний зной охладить.

За счет тонкого плетения в районе стопы происходит удаление избыточной влаги. Внутреннее ворсистое полотно обеспечивает удобство и комфорт при ношении жесткой обуви. Температурный режим до -15 °С.

Состав:
 thermolite (полиэстер) - 37 %;
 хлопок - 21 %; полиамид Microlon - 21 %; полиамид - 19 %; эластан - 2 %
 Плотность: 616 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-22	37-39
PF-TS-23	40-42
PF-TS-24	43-46

OUTDOOR

Термоноски с содержанием натуральных волокон шерсти австралийских мериносов. Благодаря применению современных технологий носки обладают терморегулирующими, а также потоотводящими свойствами. Подходят для низкой физической активности в городских условиях. Температурный режим до - 20 °С.

Состав:
вискоза - 35 %;
акрил - 25 %;
шерсть - 20 %;
нейлон - 20 %
Плотность: 669 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-25	37-39
PF-TS-26	40-42
PF-TS-27	43-46

YAK WOOL

Ультра теплые и комфортные носки из гипоаллергенной, мягкой и теплой шерсти яка. Благодаря уникальным особенностям шерсти происходит стимуляция кровообращения, за счет чего ноги не замерзают даже при температуре до - 40 °С, одновременно сохраняя кожу сухой.

Состав:
шерсть яка - 40 %;
полиэстер - 30 %;
нейлон - 28 %;
эластан - 2 %
Плотность: 990 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-28	37-39
PF-TS-29	40-42
PF-TS-30	43-46

PROFI EVERYDAY

Носки изготовлены по технологии THERMOFENCE, полотно которого представлено в виде переплетенных пустотелых волокон специальной формы, обладающих малым весом и высокими теплоизоляционными свойствами. При изготовлении носков также используется технология CLIMEARMOR, которая обеспечивает быструю и комфортную вентиляцию, с эффектом дыхания кожи. Носки предназначены для повседневного использования в условиях городской среды при температуре до - 20 °С, сохраняют тепло при намокании и быстро высыхают, очень легкие и приятные телу.

Состав:
thermolite (полиэстер) - 65 %;
merino wool - 20 %; nylon - 15 %;
elastane - 5 %
Плотность: 616 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-31	37-39
PF-TS-32	40-42
PF-TS-33	43-46

WINTER SPORTS

Удобные термоноски WINTER SPORTS предназначены для треккинговых маршрутов различной сложности, либо занятий спортом на открытом воздухе при температуре до - 20 °С. Носки обработаны антибактериальной пропиткой SILVERGINE с использованием наноразмерных частиц серебра, что способствует удалению 99,9 % вредных бактерий, а также эффективному и длительному контролю запаха. Термоноски комфортно носить и в теплую погоду, так как ткань coolmax позволяет ноге «дышать».

Состав:
coolmax - 39 %; хлопок - 39 %;
нейлон - 15 %; эластан - 7 %
Плотность: 486 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-47	37-39
PF-TS-48	40-42
PF-TS-49	43-46

TACTIC

Термоноски TACTIC разработаны с использованием передовой технологии STEAMCOOLWAY, которая обеспечивают не только комфорт и удобство, но и защиту ваших ступней от холода и влаги. Мы используем только высококачественные материалы, которые отлично справляются с задачей сохранения тепла и защиты ног для современных военных, охотников, рыбаков и туристов при температуре до - 15 °С.

Состав:
coolmax - 78 %;
нейлон - 18 %;
эластан - 4 %
Плотность: 613 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-50	37-39
PF-TS-51	40-42
PF-TS-52	43-46

HUNTER LIGHT

Облегченные высокие термоноски HUNTER LIGHT отлично подойдут для жестких берцов или охотничьих сапог, создавая нужный комфорт и защиту стопы. Благодаря сочетанию натуральной шерсти и технологичных синтетических волокон происходит эффективное сохранение тепла и одновременный отвод излишней влаги при температуре до - 20 °С. Вентиляционные вставки позволяют поддерживать оптимальный микроклимат. Свод стопы оснащен резинкой для лучшей фиксации ноги и предотвращения натирания.

Состав:
шерсть - 51 %;
нейлон - 36 %;
полиэстер - 12 %;
эластан - 1 %;
Плотность: 540 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-53	37-39
PF-TS-54	40-42
PF-TS-55	43-46

COMFORT

Холодные зимние дни никогда не были такими комфортными, как с теплыми махровыми термоносками COMFORT с шерстяной пряжей в составе. Материалы, применяемые при производстве этих носков, обеспечивают отличную теплоизоляцию и защиту от холода при температуре до - 30 °С. Шерстяная пряжа добавляет мягкости при ходьбе, а махровая структура создает ощущение дополнительной подушки под стопой. Носки COMFORT идеально сидят на ноге благодаря удобному эластичному крою, который обеспечивает надежную фиксацию без сдавливания.

Состав:
шерсть - 40 %;
акрил - 40 %;
нейлон - 18 %;
эластан - 2 %
Плотность: 630 г/м²



Артикул	Размер
PF-TS-56	37-39
PF-TS-57	40-42
PF-TS-58	43-46

ARCTIC

Термоноски ARCTIC предназначены для использования в холодное время года в статичных условиях при низких температурах до -25 °C. Термоноски выполнены из акрила, который отличается особой прочностью, а технология STATICHEAT улучшает кровообращение и уменьшает отечность, что обеспечивает комфорт и защиту от холода во время длительного нахождения на морозе. Зональное усиление пяточной и носочной частей способно защитить от потертостей при активном использовании.

Состав:
акрил - 85 %;
нейлон - 13 %;
эластан - 2 %
Плотность: 663 г/м²

static heat
TECHNOLOGY



Артикул	Размер
PF-TS-59	37-39
PF-TS-60	40-42
PF-TS-61	43-46

TREK ANKLE SOCKS

Треккинговые носки TREK ANKLE SOCKS вместе со спортивной обувью – идеальная пара в походах на горных маршрутах. Технология STEAMCOOLWAY и быстросохнущие волокна в составе, регулируют температуру ваших ног и эффективно отводят влагу при температуре до -20 °C. Термоноски обладают функцией поддержки стопы и имеют двойную зональную вязку. Мягкая «резинка» в зоне голени снижает давление ботинка, и носок не сдавливает ногу.

Состав:
coolmax - 80 %;
нейлон - 17 %;
эластан - 3 %
Плотность: 663 г/м²

Steam COOLway



Артикул	Размер
PF-TS-62	37-39
PF-TS-63	40-42
PF-TS-64	43-46

ТЕРМОНОСКИ ORGANIC WOOL SOCKS
CAMEL



Состав:
шерсть с пухом верблюда - 70 %;
полиамид - 23 %; спандекс - 4 %;
лайкра - 3 %.



Артикул	Цвет	Размер
PF-TS-65	soft sand	38-40
PF-TS-66		41-43
PF-TS-67		44-46
PF-TS-68	sahara	38-40
PF-TS-69		41-43
PF-TS-70		44-46

ТЕРМОНОСКИ ORGANIC WOOL SOCKS
YAK



Состав:
шерсть с пухом яка - 70 %;
полиамид - 23 %; спандекс - 4 %;
лайкра - 3 %.



Артикул	Цвет	Размер
PF-TS-71	natural brown	38-40
PF-TS-72		41-43
PF-TS-73		44-46
PF-TS-74	tobacco brown	38-40
PF-TS-75		41-43
PF-TS-76		44-46

ТЕРМОНОСКИ ORGANIC WOOL SOCKS
SHEEP



Состав:
шерсть - 70 %; полиамид - 23 %;
спандекс - 4 %; лайкра - 3 %.



Артикул	Цвет	Размер
PF-TS-77	deep gray	38-40
PF-TS-78		41-43
PF-TS-79		44-46
PF-TS-80	stone gray	38-40
PF-TS-81		41-43
PF-TS-82		44-46

НОСКИ WARM EXPERT PREMIUM
SHEEP



Состав:
шерсть овечья - 100 %.



Артикул	Цвет	Размер
PF-TS-83	natural beige	41-43
PF-TS-84		44-46
PF-TS-85	honey beige	41-43
PF-TS-86		44-46

НОСКИ CITY EXPERT
MERINO



Состав:
шерсть мериноса - 70 %;
полиамид - 30 %.



Артикул	Цвет	Размер
PF-TS-87	light gray	41-43
PF-TS-88		44-46
PF-TS-89	haki	41-43
PF-TS-90		44-46



ШАТРЫ БЫСТРОСБОРНЫЕ

PF-TOR-K02/K05/K08/K09 (5 стен)



PF-TOR-K03/K07 (4 стены)



PF-TOR-K06/K10/K11 (6 стен)



Артикул	Кол-во стен	Размеры в разложенном виде, м (д x ш x в)	S по полу, м²	Размеры в упаковке, мм	Вес в упаковке, кг	Цвет
PF-TOR-K02	5	3,4 x 3,25 x 2,30	7,6	1700 x 240 x 350	20,5	хаки, бежевый
PF-TOR-K03	4	2,1 x 2,1 x 2,05	4,4	1450 x 300 x 200	20	хаки, бежевый
PF-TOR-K05	5	2,8 x 2,9 x 2,08	5,6	1400 x 230 x 300	18,5	хаки, бежевый
PF-TOR-K06	6	3,35 x 3,85 x 2,25	9,3	1860 x 400 x 400	19,9	бежевый, зеленый

Материалы:
крыша и стены: Oxford 240D PU1000
накидка: Oxford 210D PU2000
чехол: Oxford 600D PU1000

PF-TOR-K10



NEW!

PF-TOR-K11



NEW!

Артикул	Кол-во стен	Размеры в разложенном виде, м (д x ш x в)	S по полу, м²	Размеры в упаковке, мм	Вес в упаковке, кг	Цвет
PF-TOR-K07	4	2,1 x 2,1 x 2,05	4,4	1450 x 300 x 200	13,8	WATERFALL
PF-TOR-K08	5	3,4 x 3,25 x 2,30	7,6	1700 x 240 x 350	20,5	WATERFALL
PF-TOR-K09	5	2,8 x 2,9 x 2,08	5,6	1400 x 240 x 300	18,5	WATERFALL
PF-TOR-K10	6	3,35 x 3,85 x 2,25	9,3	1860 x 400 x 400	18,9	WATERFALL
PF-TOR-K11	6	3,35 x 3,85 x 2,25	9,3	1860 x 400 x 400	18,9	SANDSTORM

Материалы:
крыша и стены: Oxford 240D PU1000
накидка: Taffeta T190 PU2000
чехол: Oxford 600D PU1000

НАКИДКА ДОЖДЕВАЯ ДЛЯ ШАТРА

PF-TWP-76/77/78/79/



Артикул	Для шатра
PF-TWP-76	PF-TOR-K03
PF-TWP-77	PF-TOR-K05
PF-TWP-78	PF-TOR-K06
PF-TWP-79	PF-TOR-K02

Материал:
Oxford 210D PU2000

ПОЛ ДЛЯ ШАТРА

PF-TWP-84/85/86/87

Материал: терпаулин



Артикул	Размеры, см	Для шатра	Плотность, г/м²
PF-TWP-84	362 x 344	PF-TOR-K02	120
PF-TWP-85	254 x 254	PF-TOR-K03	
PF-TWP-86	315 x 299	PF-TOR-K05	
PF-TWP-87	347 x 401	PF-TOR-K06	

СТОЙКИ СБОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ ШАТРОВ, ТЕНТОВ И ПАЛАТОК

PF-TWP-88 L-2,3 м, 2 шт.

СТОЙКА ВХОДА ШАТРА

PF-TWP-38

d-10 мм, L-0,94 м, 2 шт. + соединитель



ЗОНТ ПЛЯЖНЫЙ, С НАКЛОНОМ
PF-UB-01/02/03/04/05



NEW! NEW! NEW!

Артикул	Размеры в разложенном виде, см	Ø штока, мм	Материал	Цвет
PF-UB-01	Ø 180 x 183 h	19/22	Polyester 190T	голубой
PF-UB-02	Ø 180 x 183 h	22/25	Oxford 210 D	зеленый
PF-UB-03	Ø 210 x 220 h	22/25	Oxford 210 D	бирюзовый
PF-UB-04	Ø 210 x 220 h	28/32	Oxford 210 D	голубой
PF-UB-05	Ø 240 x 230 h	28/32	Oxford 210 D	зеленый

ЗОНТ ПЛЯЖНЫЙ, ПРЯМОЙ
PF-UB-06/07/08/09/10



NEW! NEW! NEW!

Артикул	Размеры в разложенном виде, см	Ø штока, мм	Материал	Цвет
PF-UB-06	Ø 180 x 183 h	19/22	Polyester 190T	голубой
PF-UB-07	Ø 180 x 183 h	22/25	Oxford 210 D	зеленый
PF-UB-08	Ø 210 x 220 h	22/25	Oxford 210 D	бирюзовый
PF-UB-09	Ø 210 x 220 h	28/32	Oxford 210 D	голубой
PF-UB-10	Ø 240 x 230 h	28/32	Oxford 210 D	зеленый

ПОДСТАВКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ЗОНТА
PF-UB-11

Материал: сталь



Длина - 40 см

NEW!

ПОДСТАВКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ЗОНТА
PF-UB-12/13

Материал: полипропилен



PF-UB-12
Длина - 37 см



PF-UB-13
Длина - 30 см

NEW!

ТЕНТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СО СТОЙКАМИ ДВУХСТОРОННИЙ

PF-AU-06/07

Материал тента и чехла: Oxford FDY 210D PU W/P3000

Артикул	Размеры, м
PF-AU-06	4 x 4
PF-AU-07	4 x 6

NEW!



ТЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

PF-AU-01/02/03/04/05

УФ-покрытие, усиленные углы
Материалы: армированный полипропилен, полипропилен

NEW!



Артикул	Размеры, м	Плотность, г/м²
PF-AU-01	3 x 3	90
PF-AU-02	3 x 4	90
PF-AU-03	3 x 4	120
PF-AU-04	4 x 6	90
PF-AU-05	4 x 6	120

КОЛЫШКИ ДЛЯ ПАЛАТКИ



PF-TWP-39



PF-TWP-40



PF-TWP-43



PF-TWP-44



PF-TWP-45

Артикул	Длина, мм	Форма
PF-TWP-39	280	T-образ., со светонак.
PF-TWP-40	290	усиленный
PF-TWP-43	210	T-образ.
PF-TWP-44	180	L-образ.
PF-TWP-45	180	O-образ.

СЕКМЕНТЫ ДУГ ДЛЯ ПАЛАТОК
PF-TWP-55/56/57/83

Материал: фиброгласс



Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм
PF-TWP-55	7,9	580
PF-TWP-56	8,5	
PF-TWP-57	9,5	
PF-TWP-83	11	

КРЮЧКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАЛАТОК К ДУГАМ ПЛАСТИКОВЫЕ (уп. 5 шт.)
PF-TWP-58



РЕЗИНКА ДЛЯ РЕМОНТА ДУГ ПАЛАТОК
PF-TWP-54

Диаметр: 2,5 мм, длина 10 м



КРЮЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПАЛАТОК И СНАРЯЖЕНИЯ (уп. 10 шт.)
PF-TWP-59



ОТТЯЖКИ ДЛЯ ПАЛАТОК СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ С НАТЯЖИТЕЛЕМ 2,5 м (4 шт.)
PF-TWP-63/64



PF-TWP-63
Цвет: красно-оранжево-черный



PF-TWP-64
Цвет: черно-оранжево-белый

ВЫДЕРГИВАТЕЛЬ КОЛЫШКОВ ДЛЯ ПАЛАТКИ
PF-TWP-46

Размеры: 70 x 160 мм



НАТЯЖИТЕЛИ ОТТЯЖЕК ДЛЯ ПАЛАТОК АЛЮМИНИЕВЫЕ
PF-TWP-68/69/70




Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм
PF-TWP-68	43 мм	30 мм
PF-TWP-69	65 мм	40 мм
PF-TWP-70	75 мм	50 мм


НАТЯЖИТЕЛИ ОТТЯЖЕК ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ПАЛАТОК (уп. 10 шт.)
PF-TWP-60



ПАЛАТКИ ЛЕТНИЕ КЕМПИНГОВЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ALEUS PF-TSS-01/02




PF-TSS-01




PF-TSS-02

Артикул	Размеры в разложенном виде, м	Вес, кг	Материал тента	Материал дна	Материал чехла	Дуги, \varnothing 7,9 мм
PF-TSS-01	2,05 x 1,5 x 1,05 (высота)	2,1	Polyester PU2000	Терпаулинг PE5000, 120 г/м	Polyester PU2000	фиберглас
PF-TSS-02	2,05 x 1,95 x 1,2 (высота)	2,5				

ПАЛАТКИ ЛЕТНИЕ КЕМПИНГОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ VENTA PF-TSS-03/04




PF-TSS-03




PF-TSS-04

Артикул	Размеры в разложенном виде, м	Вес, кг	Материал тента	Материал внутренней палатки	Материал дна	Материал чехла	Дуги, \varnothing 8,5 мм
PF-TSS-03	2,7 x 1,55 x 1,2 (высота)	2,7	Polyester PU2000	Polyester 190T	Терпаулинг PE5000, 120 г/м	Polyester PU2000	фиберглас
PF-TSS-04	2,8 x 1,9 x 1,2 (высота)	3,1					


ПАЛАТКИ ЛЕТНИЕ КЕМПИГОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ SELENGA PF-TSS-05/06/07



PF-TSS-05



PF-TSS-06




PF-TSS-07

Артикул	Размеры в разложенном виде, м	Вес, кг	Материал тента	Материал внутренней палатки	Материал дна	Материал чехла	Дуги, фибerglass
PF-TSS-05	3,5 x 1,65 x 1,2 (высота)	3,4	Ripstop 190T PU 3000	Polyester 190T	Oxford 150D PU 1500	Ripstop 190T	ø 7,9 мм
PF-TSS-06	3,5 x 2,05 x 1,3 (высота)	4,1					ø 8,5 мм
PF-TSS-07	4,0 x 2,5 x 1,5 (высота)	5,5					ø 9,5 мм

ПАЛАТКА ЛЕТНЯЯ КЕМПИГОВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ УЛКОН

PF-TSS-08

4-МЕСТНАЯ




Артикул	Размеры в разложенном виде, м	Вес, кг	Материал тента	Материал внутренней палатки	Материал дна	Мат-л чехла	Дуги, ø 9,5, 11 мм	Стойки под пологом, ø 16 мм
PF-TSS-08	4,7 x 2,4 x 1,9 (высота в центре тента)	10,5	Ripstop 190T PU 3000	Polyester 190T	Oxford 150D PU 1500	Oxford 1680D	фибerglass	алюминий

ПАЛАТКА ЛЕТНЯЯ КЕМПИГОВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ AMUR

PF-TSS-09



NEW!



3-МЕСТНАЯ


Артикул	Размеры в разложенном виде, м	Вес, кг	Материал тента	Материал внутренней палатки	Материал дна	Материал чехла	Дуги, ø 9,5 мм
PF-TSS-09	4,4 x 2,3 x 1,96 (высота в центре тента)	9,1	Ripstop 190T PU 3000	Polyester 190T	Oxford 150D PU 1500	Oxford 1680D	фибerglass

ПАЛАТКА ЛЕТНЯЯ КЕМПИГОВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ENISEY

PF-TSS-10



NEW!



4-МЕСТНАЯ

Артикул	Размеры в разложенном виде, м	Вес, кг	Материал тента	Материал внутренней палатки	Материал дна	Материал чехла	Дуги, ø 9,5, 11 мм
PF-TSS-10	3,5 x 2,5 x 1,75 (высота в центре тента)	7,3	Ripstop 190T PU 3000	Polyester 190T	Oxford 150D PU 1500	Oxford 1680D	фибerglass

ПАЛАТКА ДУШ-ТУАЛЕТ

PF-TSS-11

NEW!



Артикул	Размеры в разложенном виде, м	Вес, кг	Материал палатки	Материал чехла	Дуги, ø 8,5 мм
PF-TSS-11	1,6 x 1,6 x 2,0 (высота)	2,3	Polyester PU2000	Polyester PU2000	фибerglass

СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ С КАПЮШОНОМ
PF-SB-47/48/53



Артикул	Размеры, см	Утеплитель	Подклад	Цвет
PF-SB-47	190+35 x 90	Термофайбер 400 г/м ²	хлопок/бязь	в ассортименте
PF-SB-48	190+35 x 90	Термофайбер 300 г/м ²	хлопок/бязь	в ассортименте
PF-SB-53	190+35 x 90 x 10	Термофайбер 600 г/м ²	флис	в ассортименте

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК С ПОДГОЛОВНИКОМ FORESTER
PF-SB-30/31



Артикул	Размеры, см ± 5%	Кол-во слоев	Цвет
PF-SB-30	200+35 x 75	2	хаки
PF-SB-31			темно-синий

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК С ПОДГОЛОВНИКОМ TRAVELLER XL
PF-SB-32/33



Артикул	Размеры, см ± 5%	Кол-во слоев	Цвет
PF-SB-32	190+35 x 85	3	темно-серый
PF-SB-33			хаки

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК-КОКОН COMFORT
PF-SB-34/35



Артикул	Размеры, см ± 5%	Кол-во слоев	Цвет
PF-SB-34	230 x 80	3	темно-синий
PF-SB-35			черн.

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК-ОДЕЯЛО CAMP
PF-SB-36/37



Артикул	Размеры, см ± 5%	Кол-во слоев	Цвет
PF-SB-36	200 x 75	3	темно-серый
PF-SB-37			темно-синий

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК-ОДЕЯЛО PIONEER
PF-SB-38/39



Артикул	Размеры, см ± 5%	Кол-во слоев	Цвет
PF-SB-38	180 x 73	1,5	темно-серый
PF-SB-39			темно-синий

ВКЛАДЫШИ В СПАЛЬНЫЙ МЕШОК
PF-SB-50/54/55



Артикул	Размеры, см	Материал	Цвет
PF-SB-50	190 + 25 x 95	фланель	голубой
PF-SB-54	190 + 25 x 90	флис	хаки
PF-SB-55	190 x 90		

ПОДУШКА САМОНАДУВАЮЩАЯСЯ
PF-KS-08
премиум



Размеры, см	Цвет
46 x 33 x 8	коричневый

ПОДУШКА ДОРОЖНАЯ НАДУВНАЯ
PF-KS-09
U-образная



Размеры, см	Цвет
31 x 22 x 9	мультицвет

ПОДУШКА ДОРОЖНАЯ НАДУВНАЯ
PF-KS-11
прямоугольная



Размеры, см	Цвет
43 x 26 x 8	синий

МАТРАС КЕМПИНГОВЫЙ НАДУВНОЙ
PF-KS-12
с насосом



Размеры, см	Вес, кг	Цвет
190 x 60 x 12	1,2	голубой/серый

КОВРИК САМОНАДУВАЮЩИЙСЯ С ПОДУШКОЙ
PF-KS-13



Размеры, см	Вес, кг	Цвет
188 x 65 x 5 (12)	2	синий

КОВРИК САМОНАДУВАЮЩИЙСЯ
PF-KS-14



Размеры, см	Цвет
188 x 66 x 5	бирюзовый/серый

СИДЕНЬЕ-КОВРИК
PF-ST-C04



Размеры, см	Цвет
27 x 34 x 1,6	серый/хаки

КОВРИКИ САМОНАДУВАЮЩИЕСЯ
PF-KS-01/02/03/04/05/06/07



Артикул	Размеры, см	Вес, кг	Серия	Цвет
PF-KS-01	187 x 130 x 5	3,9	premium	серый
PF-KS-02	188 x 59 x 10	2,9	premium	серый
PF-KS-03	190 x 61 x 8	2,57	premium	серый
PF-KS-04	191 x 62 x 5	2,0	premium	серый

Артикул	Размеры, см	Вес, кг	Серия	Цвет
PF-KS-05	191 x 62 x 5	1,8	standart	синий/серый
PF-KS-06	192 x 63 x 3	1,37	standart	синий/серый
PF-KS-07	192 x 63 x 3	1,3	premium	серый

КОСМЕТИЧКИ
PF-BC-02/04



PF-BC-06



Артикул	Размеры, мм
PF-BC-02	120 x 200 x 60
PF-BC-04	190 x 170 x 70

Артикул	Размеры, мм
PF-BC-06	230 x 180 x 60

ЧЕХЛЫ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ
PF-WP-01



Габаритные размеры, мм
205 x 112 x 13

PF-WP-07



для смартфонов (6,5")
и документов
с нашей шнуром

Габаритные размеры, мм
112 x 285 x 10

КОСМЕТИЧКИ ПВХ
PF-BC-22/23/24/25
на молнии



Артикул	Цвет	Размеры, мм
PF-BC-22	черный	190 x 170 x 70
PF-BC-24	синий	
PF-BC-23	черный	120 x 200 x 60
PF-BC-25	синий	

PF-BC-26/27/28/29
на молнии

NEW!



Артикул	Цвет	Размеры, мм
PF-BC-26	оранжевый	150 x 210 x 70
PF-BC-27	черный	
PF-BC-28	оранжевый	170 x 220 x 60
PF-BC-29	черный	

КОСМЕТИЧКИ-СУМКИ
PF-BC-07D/09D
с дополнительным карманом



Артикул	Цвет	Размеры, мм
PF-BC-07D	серый	160 x 250 x 80
PF-BC-09D	олива	

PF-BC-10D/12D



Артикул	Цвет	Размеры, мм
PF-BC-10D	серый	130 x 225 x 130
PF-BC-12D	олива	

PF-BC-13D/15D



Артикул	Цвет	Размеры, мм
PF-BC-13D	серый	130 x 200 x 70
PF-BC-15D	олива	

PF-BC-16D/18D



Артикул	Цвет	Размеры, мм
PF-BC-16D	серый	230 x 205 x 90
PF-BC-18D	олива	

PF-BC-19D/21D



Артикул	Цвет	Размеры, мм
PF-BC-19D	серый	100 x 220 x 110
PF-BC-21D	олива	

МЕШОК ДЛЯ ОБУВИ
PF-BS-SC/BC



Артикул	Цвет	Размеры, мм
PF-BS-SC	в ассорт.	500 x 500
PF-BS-BC		580 x 650
Материал – oxford 210 PU 1000		

СУМКА ДЛЯ САПОГ
SHOES BAG
PF-SHB-G



Габаритные размеры, мм
410 x 380 x 280

ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ «СЛЕДОПЫТ» –

это оригинальная, красивая упаковка из природных материалов. Позволит без труда оформить подарок и сделать его запоминающимся для получателя.

В ассортименте представлено 5 видов подарочных коробок разных размеров и вариантов дизайна.

Материал коробок: березовая фанера. Резка лазером, эксклюзивный дизайн.



Артикул	Размеры, мм
PF-PT-01	205 x 100 x 305



Артикул	Размеры, мм
PF-PT-02	180 x 80 x 250



Артикул	Размеры, мм
PF-PT-03	295 x 215 x 100



Артикул	Размеры, мм
PF-PT-04	120 x 80 x 240



Артикул	Размеры, мм
PF-PT-05	295 x 105 x 235



«ТРОФЕЙ»
PF-SET01



Артикул	Наименование
PF-BD-F18	Фляжка BROWNY
PF-CWS-P29SET	Набор рюмок в тубе
PF-BD-FE	Воронка для фляжки
PF-BG-C01	Игральные карты

«ПИКНИК»
PF-SET02



Артикул	Наименование
PF-CWS-P67	Термокружка «Следопыт» TUMBLER, 500 мл
PF-CWS-P56	Миска изотермическая «Следопыт»
PF-CWS-P59	Набор столовых приборов «Следопыт» в металлическом чехле (ложка, вилка, нож, открывашка)
PF-BG-C01	Игральные карты

«ЭКСПЕДИЦИЯ»
PF-SET06



Артикул	Наименование
PF-FT-03	Спичка вечная «Следопыт» большая
PF-BD-FE	Воронка для фляжки
PF-MT-13	Мультитул «Следопыт», 11 предметов
PF-PFL-K09	Кемпинговый фонарь «Сибирский Следопыт – МАЯК»
PF-BD-F02	Фляжка «Следопыт», 180 мл

«ПЕРЕВАЛ»
PF-SET07



Артикул	Наименование
PF-SB-29	Термомешок «Следопыт», 90 x 210 см, серебро
PF-CWS-P67	Термокружка «Следопыт» TUMBLER, 500 мл
PF-MT-15	Мультитул «Следопыт», 5 предметов (+ ложка, вилка), в чехле
PF-PFL-K16	Фонарь кемпинговый «Сибирский Следопыт – TRAVEL»
PF-SH-16	Карабин «Следопыт», 9 см, двойной

«ПОХОД»
PF-SET03



Артикул	Наименование
PF-TM-14	Термос для чая «Следопыт» с ситечком WEEKEND
PF-TCP-06	Компас с карабином «Следопыт»
PF-BG-C01	Игральные карты

«КЕМПИНГ»
PF-SET04



Артикул	Наименование
PF-PFL-K09	Кемпинговый фонарь «Сибирский Следопыт – Маяк»
PF-CWS-P29SET	Набор рюмок «Следопыт» в тубе
PF-BD-F15	Фляжка карманная «Следопыт» FLAGE
PF-BD-FE	Воронка для фляжки
PF-BG-C01	Игральные карты

«ПРИВАЛ»
PF-SET05



Артикул	Наименование
PF-TM-02	Термос «Следопыт – SILVER STAR», 750 мл
PF-CWS-P61	Две кружки изотермических «Следопыт»
PF-BG-C01	Карты игральные

«РАЗВЕДКА»
PF-SET08



Артикул	Наименование
PF-SB-29	Термомешок «Следопыт», 90 x 210 см, серебро
PF-BT-21	Монокюль «Следопыт», 10x40
PF-SH-17	Карабин «Следопыт» 3,5 см, двойной, сталь
PF-SM-03L	Лупа с подсветкой «Следопыт», кратность 30x

«ЭКСТРИМ»
PF-SET09



Артикул	Наименование
PF-SB-28	Термодеяло «Следопыт», 160 x 210 см, серебро/золото
PF-TM-02	Термос «Следопыт – SILVER STAR», 750 мл
PF-CWS-P65	Кружка изотермическая «СЛЕДОПЫТ», 220 мл, 2 шт.

«ПЕРЕПРАВА»
PF-SET10



Артикул	Наименование
PF-SB-28	Термодеяло «Следопыт», 160 x 210 см, серебро/золото
PF-SH-15	Карабин «Следопыт», 8,5 см, пластик
PF-PFL-K13	Фонарь кемпинговый «Сибирский Следопыт – FIRE»



«ФАКЕЛ»
PF-PFL-K01



Количество светодиодов, шт.	1
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	67
Габаритные размеры, мм	100 x 35 x 35
Особенности	фокусировка луча в режиме ручного фонаря

«НЕОН 2»
PF-PFL-K04



Кол-во и тип светодиодов, шт.	2 COB x 2,5 Вт
Источник питания	съемная батарея типа 18650 x 2200 мА·ч / солнечная панель
Режимы работы	1
Вес, г	200
Габаритные размеры, мм	103 x 106 x 173
Особенности	Особенности: солнечная батарея; плавное изменение яркости

«ЛУННЫЙ СВЕТ»
PF-PFL-K05/K06



Количество и тип светодиодов, шт.	36 LED (K05)	24 LED (K06)
Источник питания	4 x AA	4 x AA
Количество режимов работы	3	1
Вес, г	104	87
Габаритные размеры, мм	145 x 145 x 21	135 x 135 x 19
Особенности	экономное энергопотребление	

«МАЯК»
PF-PFL-K09



Количество светодиодов, шт.	30
Источник питания	3 x AA
Количество режимов работы	1
Вес, г	259
Габаритные размеры, мм	85 x 85 x 125/182
Особенности	складная конструкция

BURST-60
PF-PFL-K12



Светодиоды, шт.	60 LED
Источник питания	3 x AAA/1 x 18650
Режимы работы	3
Вес, г	109
Размеры, мм	115 x 115 x 54
Особенности	60 светодиодов дают яркое равномерное освещение

«КСЕНОН»
PF-PFL-K18



Светодиоды, шт.	3 COB x 1,2 Вт
Источник питания	съемная батарея типа 18650 x 2200 мА·ч
Режимы работы	1
Вес, г	240
Размеры, мм	115 x 115 x 180
Особенности	USB-зарядка от сети 220 В Плавное изменение яркости

FIREBALL
PF-PFL-K19



Количество светодиодов, шт.	12
Источник питания	Li-Ion 18650
Количество режимов работы	3
Вес, г	125
Габаритные размеры, мм	98 x 92
Особенности	USB-зарядка от сети 220 В

NEW!

SHIMMER
PF-PFL-K10



Светодиоды, шт.	3 LED SMD
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	5
Вес, г	65
Размеры, мм	65 x 65 x 35
Особенности	удобный подвес-карабин

FIRE
PF-PFL-K13



Светодиоды, шт.	1 COB + 1 LED
Источник питания	3 x AA
Режимы работы	2
Вес, г	95
Размеры, мм	97 x 130 x 36
Особенности	два осветителя: для общего и направленного света

BRIGHT
PF-PFL-K14



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	2 x Li-ion 18650/3 x AA
Режимы работы	3
Вес, г	260
Размеры, мм	140 x 120 x 47
Особенности	micro USB с блоком питания 220 В, пауэрбанк

LAMP
PF-PFL-K15



Светодиоды, шт.	3 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	36
Размеры, мм	116 x 52 x 52
Особенности	простота конструкции и эффективность, цвет: mix

TRAVEL
PF-PFL-K16



Светодиоды, шт.	1 COB + 3 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	2
Вес, г	74
Размеры, мм	95 x 62 x 34
Особенности	два осветителя, магнит, крюк на шарнире

LINK-2
PF-PFL-L66



Светодиоды, шт.	1 COB
Источник питания	2 x 2032
Режимы работы	3
Вес, г	20
Размеры, мм	39 x 80 x 11
Цвет	mix

FLASH
PF-PFL-HL64



Количество светодиодов, шт.	1 COB, 6Вт
Источник питания	Li-ion
Количество режимов работы	7
Вес, г	88
Габаритные размеры, мм	100 x 62 x 40
Особенности	легкий вес, яркий луч света



LINKOS
PF-PFL-HL61



Количество светодиодов, шт.	1 COB + 6 LED, 12 Вт
Источник питания	Li-ion
Количество режимов работы	8
Вес, г	110
Габаритные размеры, мм	92 x 50 x 53
Особенности	цвет желтый/белый/красный, бесконтактное управление



FLOODLIGHT
PF-PFL-HL58



Количество светодиодов, шт.	1 LED x 3,5 Вт + 1 COB x 7 Вт
Источник питания	Li-ion
Количество режимов работы	6
Вес, г	158
Габаритные размеры, мм	152 x 60 x 55
Особенности	бесконтактное управление



NARVI
PF-PFL-HL62



Количество светодиодов, шт.	1 COB + 2 LED, 11 Вт
Источник питания	Li-ion
Количество режимов работы	6
Вес, г	135
Габаритные размеры, мм	58 x 32 x 45
Особенности	яркие светодиоды, бесконтактное управление, легкий вес



GALAXY
PF-PFL-HL59



Количество светодиодов, шт.	1 x 12Вт + 2 x 3Вт
Источник питания	Li-Pol
Количество режимов работы	6
Вес, г	125
Габаритные размеры, мм	68 x 29 x 34
Особенности	легкий вес, сверхяркий луч света, мощная батарея



PULSAR
PF-PFL-HL63



Количество светодиодов, шт.	4 LED, 13 Вт
Источник питания	Li-ion или 3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	52
Габаритные размеры, мм	78 x 58 x 45
Особенности	легкий вес, кнопки управления светодиодами



«ЛУЧ»
PF-PFL-HL14



«ЦИКЛОП-1/5»
PF-PFL-HL44/HL15



«ЦИКЛОП-12/21»
PF-PFL-HL16/HL17



«ЛАЗЕР»
PF-PFL-HL22



«ВОЛЬТ»
PF-PFL-HL24



«ЭОН»
PF-PFL-HL28



Количество светодиодов, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3 + 1
Вес, г	104
Габаритные размеры, мм	40 x 65 x 50
Особенности	бесконтактное включение/выключение

Количество светодиодов, шт.	1 LED (HL44)	5 LED (HL15)
Источник питания	3 x AAA	
Количество режимов работы	3	4
Вес, г	70	77
Габаритные размеры, мм	50 x 70 x 70	65 x 75 x 50
Особенности	низкое потребление энергии	

Количество светодиодов, шт.	12 LED (HL16)	21 LED (HL17)
Источник питания	3 x AAA	
Количество режимов работы	4	4
Вес, г	78	80
Габаритные размеры, мм	61 x 74 x 50	65 x 75 x 50
Особенности	низкое потребление энергии	

Количество светодиодов, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	52
Габаритные размеры, мм	78 x 58 x 45
Особенности	фокусировка луча

Количество светодиодов, шт.	1 LED
Источник питания	встр. аккумулятор Li-Pol 600 мА·ч
Количество режимов работы	3
Вес, г	121
Габаритные размеры, мм	100 x 60 x 55
Особенности	фокусировка луча

Количество светодиодов, шт.	1 LED
Источник питания	2 x Li-ion 18650
Количество режимов работы	3
Вес, г	196
Габаритные размеры, мм	80 x 76 x 55
Особенности	фокусировка луча, адаптеры на 220 и 12 В



«РОБОТ»
PF-PFL-HL18



«КОШАЧИЙ ГЛАЗ»
PF-PFL-HL19



«ФАРА»
PF-PFL-HL20



«СМИТ»
PF-PFL-HL29



RAY LIGHT JUNIOR
PF-PFL-HL30



«КВАРК»
PF-PFL-HL31



Количество светодиодов, шт.	2 LED
Источник питания	3 x AA
Количество режимов работы	1
Вес, г	70
Габаритные размеры, мм	63 x 90 x 70
Особенности	два сверхярких светодиода

Количество светодиодов, шт.	1 LED + 2 RED LED
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	43
Габаритные размеры, мм	35 x 60 x 42
Особенности	экономное освещение, яркий свет, режим стробоскопа

Количество светодиодов, шт.	12 LED
Источник питания	встр. свинцово-кислотный 500 мА·ч
Количество режимов работы	2
Вес, г	164
Габаритные размеры, мм	85 x 88 x 73
Особенности	время непрерывной работы до 8 часов

Количество светодиодов, шт.	3 LED
Источник питания	2 x Li-ion 18650
Количество режимов работы	4
Вес, г	176
Габаритные размеры, мм	55 x 93 x 40
Особенности	фокусировка луча, адаптеры на 220 и 12 В

Количество светодиодов, шт.	1 COB
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	62
Габаритные размеры, мм	83 x 57 x 67
Особенности	один суперяркий COB-светодиод

Количество светодиодов, шт.	1 COB + 2 RED LED
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	27
Габаритные размеры, мм	64 x 45 x 31
Особенности	очень малый вес; цвет: mix



«ЛЮКС»
PF-PFL-HL32



Количество светодиодов, шт.	1 LED + 2 COB
Источник питания	1 x 18650
Количество режимов работы	4
Вес, г	100
Габаритные размеры, мм	80 x 48 x 72
Особенности	боковые COB-светодиоды увеличивают ширину светового потока



«ЛЮМЕН»
PF-PFL-HL33



Количество светодиодов, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	47
Габаритные размеры, мм	67 x 54 x 42
Особенности	минимальные размеры при максимальной яркости; цвет: mix



«ЛЮМИНОФОР»
PF-PFL-HL34



Количество светодиодов, шт.	6 LED SMD
Источник питания	3 x AA
Количество режимов работы	1
Вес, г	60
Габаритные размеры, мм	97 x 75 x 61
Особенности	теплый свет



«РАДИАНТ»
PF-PFL-HL38



Количество светодиодов, шт.	4 LED + 2 COB + 2 RED LED
Источник питания	2 x 18650 Li-ion
Количество режимов работы	3 + 2 + 2
Вес, г	122
Габаритные размеры, мм	81 x 51 x 33
Особенности	зарядное устройство 220 В



RAY LIGHT
PF-PFL-HL39



Количество светодиодов, шт.	1 COB
Источник питания	1 x 18650 Li-ion
Количество режимов работы	4
Вес, г	155
Габаритные размеры, мм	85 x 57 x 74
Особенности	220 В, цветные светодиоды



SOL
PF-PFL-HL40



Количество светодиодов, шт.	1 LED WARM (теплый свет) x 12 W
Источник питания	2 x 18650 Li-ion
Количество режимов работы	3
Вес, г	180
Габаритные размеры, мм	84 x 43 x 76
Особенности	теплый световой поток



BIG TENZOR
PF-PFL-HL35



Количество светодиодов, шт.	1 LED, 5 W
Источник питания	встроенная батарея типа 18650 Li-ion
Количество режимов работы	4
Вес, г	150
Габаритные размеры, мм	123 x 28 x 35
Особенности:	может использоваться в качестве налобного или ручного фонаря; есть функция регулировки светового луча



«ЛАЙТ»
PF-PFL-HL36



Количество светодиодов, шт.	1 LED + 2 COB
Источник питания	2 x 18650 Li-ion
Количество режимов работы	4
Вес, г	150
Габаритные размеры, мм	79 x 73 x 82
Особенности	регулировка луча, зарядное устройство 220 В



«СТИЛЬ»
PF-PFL-HL37



Количество светодиодов, шт.	1 LED + 4 COB
Источник питания	2 x 18650 Li-ion
Количество режимов работы	4
Вес, г	162
Габаритные размеры, мм	80 x 73 x 89
Особенности	регулировка луча, зарядное устройство 220 В



«ИМПУЛЬС»
PF-PFL-HL41



Количество светодиодов, шт.	1 LED
Источник питания	1 x 18650 (Li-Ion)
Количество режимов работы	2
Вес, г	95
Габаритные размеры, мм	80 x 47 x 76
Особенности	зарядное устройство 220 В



«СПЕКТР»
PF-PFL-HL42



Количество светодиодов, шт.	1 COB + 1 LED
Источник питания	1 x 18650 (Li-Ion)
Количество режимов работы	2
Вес, г	88
Габаритные размеры, мм	82 x 40 x 28
Особенности	USB с блоком питания



«ТЕНЗОР»
PF-PFL-HL43



Количество светодиодов, шт.	1 LED
Источник питания	1 x 14500 (Li-Ion)
Количество режимов работы	4
Вес, г	84
Габаритные размеры, мм	80 x 21 x 24
Особенности	USB зарядное устройство



«ХОЛА»
PF-PFL-HL45



Количество светодиодов, шт.	1 COB
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	3
Вес, г	37
Габаритные размеры, мм	59 x 43 x 33
Особенности	1 COB-светодиод мощностью 3 Вт



«ЛУЧ-М»
PF-PFL-HL50



Количество светодиодов, шт.	1 LED, 3 Вт
Источник питания	1 x 18650 (Li-Ion)
Режимы работы	3+1 (датчик движения)
Вес, г	105
Габаритные размеры, мм	62 x 48 x 40
Особенности	ИК-датчик включения/выключения



«ВОЛЬТ-М»
PF-PFL-HL51



Количество светодиодов, шт.	1 LED, 3 Вт
Источник питания	1 x 18650 (Li-Ion)
Кол-во режимов работы	3+1(датчик движения)
Вес, г	156
Габаритные размеры, мм	100 x 62 x 51
Особенности	ИК-датчик включения/выключения



SUNWING
PF-PFL-HL60



Количество и тип светодиодов	8 COB, 8 Вт
Источник питания	Li-Ion
Количество режимов работы	5
Вес, г	120
Габаритные размеры, мм	93 x 52 x 43
Особенности	ИК-датчик включения/выключения



TAPE LIGHT
PF-PFL-HL56

NEW!



Количество и тип светодиодов	1 LED 1,5 Вт + 1 COB x 3 Вт
Источник питания	встроенная Li-Pol батарея 800 мАч
Количество режимов работы	5
Вес, г	63
Габаритные размеры, мм	275 x 33 x 20
Особенности	Светодиодная лента



SPLASH
PF-PFL-HL57



Количество и тип светодиодов	1 COB x 3 Вт
Источник питания	встроенная Li-Pol батарея 800 мАч
Режимы работы	4
Вес, г	56
Габаритные размеры, мм	145 x 30 x 55
Особенности	Светодиодная лента, белый и красный свет



SUNRISE
PF-PFL-HL53



Количество светодиодов, шт.	1 COB, 5 Вт
Источник питания	2 x 18650 (Li-Ion)
Количество режимов работы	4
Вес, г	164
Габаритные размеры, мм	111 x 83 x 44
Особенности	широкий световой поток



FISHER
PF-PFL-HL54



Количество светодиодов, шт.	1 LED WARM (теплый свет) + 2 LED UV 395 нм
Источник питания	2 x 18650 (Li-Ion)
Количество режимов работы	4
Вес, г	145
Габаритные размеры, мм	63 x 95 x 92
Особенности	Особенности: теплый световой поток + боковые светодиоды с UV-излучением



SPUTNIK
PF-PFL-HL65

NEW!



Количество светодиодов, шт.	1 LED + 2 COB, 7 Вт
Источник питания	2 x AAA
Кол-во режимов работы	4
Вес, г	47
Габаритные размеры, мм	65 x 33 x 39
Особенности	раздельные кнопки управления светодиодами, мощность до 3 Вт



«ПРОТОН»
PF-PFL-HL46



Количество светодиодов, шт.	1 COB + 2 RED LED
Источник питания	1 x 14500 Li-ion
Кол-во режимов работы	4
Вес, г	44
Габаритные размеры, мм	61 x 44 x 33
Особенности	зарядное устр-во, кабель micro USB, ремень



«ПОЗИТРОН»
PF-PFL-HL47



Количество светодиодов, шт.	1 COB
Источник питания	2 x 2032
Количество режимов работы	1
Вес, г	28
Габаритные размеры, мм	54 x 50 x 26
Особенности	1 COB-светодиод мощностью 3 Вт



«АЛЬФА»
PF-PFL-HL48



Количество светодиодов, шт.	1 COB
Источник питания	3 x AAA
Количество режимов работы	1
Вес, г	35
Габаритные размеры, мм	90 x 67 x 23
Особенности	широкий угол светового потока



«ПЛАНК»
PF-PFL-HL49



Количество светодиодов, шт.	1 COB
Источник питания	2 x 2032
Количество режимов работы	3
Вес, г	23
Габаритные размеры, мм	71 x 25 x 30
Особенности	точечное освещение + вращ. 360°



«ЭКСПЕРТ»
PF-PFL-L42



корпус из анодированного алюминия

Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	18650 или 3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	111
Размеры, мм	153 x 35 x 30
Особенности:	фокусировка луча, адаптеры на 220 и 12 В

«МАСТЕР»
PF-PFL-L43



корпус из анодированного алюминия

Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	18650 или 3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	272
Размеры, мм	192 x 55 x 32
Особенности:	фокусировка луча, адаптеры на 220 и 12 В

ARMORY LIGHT
PF-PFL-L87

NEW!



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	18650 Li-Ion
Режимы работы	1
Вес, г	200
Размеры, мм	175 x 45 x 45
Особенности:	точечная фокусировка, выносной пульт управления

«БЕГА»
PF-PFL-L53



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	55
Размеры, мм	96 x 32 x 26
Особенности	фокусировка луча

«МИКРОН»
PF-PFL-L59



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	1 x AA
Режимы работы	1
Вес, г	20
Размеры, мм	96 x 20 x 20
Особенности	корпус из прочного алюминия

«УРБАН»
PF-PFL-L60



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	1 x AA
Режимы работы	1
Вес, г	40
Размеры, мм	97 x 25 x 21
Особенности	съемный ремень с карабином-застежкой и металлическим кольцом

«КВАНТ»
PF-PFL-L48



Светодиоды, шт.	9 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	1
Вес, г	23
Размеры, мм	83 x 24 x 24
Особенности	небольшой вес

«ФОКУС»
PF-PFL-L49



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	52
Размеры, мм	99 x 32 x 26
Особенности	фокусировка луча

«ДИНАМО»
PF-PFL-L51



Светодиоды, шт.	3 LED
Источник питания:	механический генератор батареи типа Lr1130 - 3 шт.
Режимы работы	1
Вес, г	61
Размеры, мм	100 x 68 x 26
Особенности	подзарядка в любое время

«ПРОФИ»
PF-PFL-L63



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	1 x 18650 2200 мА·ч или 3 x AAA
Режимы работы	3
Вес, г	140
Размеры, мм	153 x 40 x 30
Особенности	фокусировка луча, адаптеры на 220 и 12 В

«АУР МИНИ»
PF-PFL-L80



Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	встроенный аккумулятор
Режимы работы	3
Вес, г	57
Размеры, мм	93 x 27 x 21
Особенности	micro USB с блоком питания 220 В

STARSHIP
PF-PFL-L88

NEW!



Светодиоды, шт.	1 LED + 2 COB
Источник питания	18650 Li-Ion
Режимы работы	4
Вес, г	100
Размеры, мм	145 x 103 x 37
Особенности:	фокусировка луча, магнитное крепление

«ЭЛЕКТРА-4»
PF-PFL-L56



Светодиоды, шт.	4 LED
Источник питания	свинцово-кислотный 300 мА·ч
Режимы работы	1
Вес, г	106
Размеры, мм	132 x 70 x 41
Особенности	аккумулятор и зарядное устройство встроены в корпус

«ЭЛЕКТРА-7»
PF-PFL-L57



Светодиоды, шт.	7 LED
Источник питания	свинцово-кислотный 500 мА·ч
Режимы работы	1
Вес, г	148
Размеры, мм	155 x 76 x 48
Особенности	аккумулятор и зарядное устройство встроены в корпус

«ЭЛЕКТРА-15»
PF-PFL-L58



Светодиоды, шт.	15 LED
Источник питания	свинцово-кислотный 500 мА·ч
Режимы работы	3
Вес, г	185
Размеры, мм	185 x 95 x 52
Особенности	аккумулятор и зарядное устройство встроены в корпус

«БЕТА»
PF-PFL-L85



Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	3 x AAA
Режимы работы	2
Вес, г	52
Размеры, мм	135 x 44 x 30
Особенности	пластиковый прочный корпус; двойной светодиод

ROCKET
PF-PFL-L86



Светодиоды, шт.	1 LED
Источник питания	1 x Li-Ion 26650
Режимы работы	5
Вес, г	213
Размеры, мм	166 x 52 x 34
Особенности	высокая мощность светодиода, теплый свет



«МОНО»
PF-PFL-L70



«АТОН»
PF-PFL-L71



«РЭЛЕЙ»
PF-PFL-L72



Светодиоды, шт.	1 x 50 Вт (галогенная лампа)
Источник питания	бортовая сеть автомобиля 12 В
Режимы работы	1
Вес, г	748
Размеры, мм	265 x 160 x 47
Особенности	длина шнура 2,5 м

Светодиоды, шт.	1 LED + 2 COB
Источник питания	свинцово-кислотный 2000 мА·ч
Режимы работы	3
Вес, г	459
Размеры, мм	118 x 117 x 90
Особенности	зарядное устройство 220 В

Светодиоды, шт.	1 LED + 40 LED + 20 RED LED
Источник питания	2 x 18650
Режимы работы	3+3
Вес, г	350
Размеры, мм	168 x 96 x 93
Особенности	зарядное устройство 220 В

«АТУМ»
PF-PFL-L73



«СЕЛЕНА»
PF-PFL-L76



Светодиоды, шт.	1 LED + 8 LED
Источник питания	1 x 18650 Li-ion
Режимы работы	3
Вес, г	275
Размеры, мм	180 x 135 x 95
Особенности	зарядное устройство 220 В

Светодиоды, шт.	1 LED + 1 COB
Источник питания	Ni-Mh 1500 мА·ч
Режимы работы	2
Вес, г	220
Размеры, мм	168 x 86 x 88
Особенности	зарядное устройство 220 В



СТОЙКИ ДЛЯ ОЧКОВ
ИЗ ФАНЕРЫ 4 ММ

MB-SE-07
360 x 150 x 330 мм



ПОД 10 ШТ.

MB-SE-08
180 x 150 x 330 мм



ПОД 5 ШТ.

СТОЙКА ДЛЯ
ТЕРМОНОСКОВ
MB-SE-12



Размеры, мм	400 x 477 x 1600
-------------	------------------

СТОЙКА
ДЛЯ РЕПЕЛЛЕНТОВ
ИЗ ГОФРОКАРТОНА
PF-RR-01



Размеры, мм	300x250x1800
-------------	--------------



